



ALFA EPI

CATÁLOGO
DE PRODUTOS




ALFA EPI

Protegendo quem
faz acontecer.



Nossa História



Desde 2016, a **ALFA Comércio de EPI LTDA.**, vem construindo sua história com muito trabalho, dedicação, desafios superados, aprendizados, erros e acertos. Ao longo dessa trajetória, conquistamos a confiança de nossos clientes e nos consolidamos como uma empresa especializada e distribuidora de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Hoje, temos orgulho de oferecer soluções completas em segurança do trabalho, unindo qualidade, agilidade e confiabilidade em cada atendimento. Nossa missão é proteger pessoas e contribuir para ambientes de trabalho mais seguros, atendendo empresas de todos os portes e segmentos que não abrem mão da segurança em suas operações.

Na **ALFA**, cada produto é cuidadosamente selecionado para garantir desempenho, certificação, conforto e durabilidade, atendendo às exigências das normas de segurança e às necessidades dos profissionais que utilizam nossos equipamentos diariamente.

Mais do que fornecer EPIs, buscamos construir parcerias sólidas, oferecendo atendimento especializado, suporte técnico e as melhores soluções para a proteção de sua equipe.

ÍNDICE

Proteção Auditiva.....	05
Proteção Cabeça e Face.....	11
Proteção Visual.....	16
Proteção Respiratória.....	20
Proteção para as Mãos.....	26
Cremes de Proteção.....	39
Proteção para os Pés.....	47
Vestimentas de Proteção.....	61
Alta Temperatura e Abrasão.....	66
Proteção Térmica - Aluminizado.....	69
Impermeáveis.....	71
Proteção Contra Quedas.....	74
Proteção para Solda.....	80
Sinalização.....	82

Protegendo quem
faz acontecer.



PROTEÇÃO AUDITIVA



**ABAFADOR 3M 1426 19DB
C.A 29176**

Protetor auditivo tipo concha, constituído por 2 conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas. Sua haste é constituída em plástico, que serve para manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário.

16314 - 19DB



**ABAFADOR 3M PELTOR H6B 19DB
CA. 12187**

Haste atrás da nuca e com armação em aço que distribui a pressão, conforto extra e se adaptar à maioria dos perfis faciais. Em aço mola inoxidável, pressão constante das conchas, mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho.

17816 - H6B 19DB



**ABAFADOR 3M POMP MUFFLER
21DB C.A 14235**

O abafador Pomp Muffler possui uma ótima atenuação e muito conforto para seus usuários. Por ser dobrável, é muito fácil de guardar e minimiza a entrada de partículas no interior da concha.

17813 - MUFFLER 21DB



**ABAFADOR 3M PELTOR H6A 21DB
CA. 12186**

Suas hastes de aço mola inox acima da cabeça mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso. Com ótima vedação e bom nível de proteção por mais tempo. Atende a todos os requisitos de conforto e proteção.

17817 - H6A 21DB



**ABAFADOR 3M PELTOR H9A 23DB
CA 12189**

Haste almofadada sobre a cabeça e com armação em aço que distribui a pressão para obter um conforto extra e se adaptar à maioria dos perfis faciais. A construção em aço mola inoxidável possibilita uma pressão constante das conchas, mantendo, assim, a mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho.

17788 - H9A 23DB



**KIT ABAF. 3M PELTOR H6P3E 16DB
CA 29706**

Acoplável ao capacete. A construção em aço mola inoxidável possibilita uma pressão constante das conchas, mantendo, assim, a mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho.

17804 - H6P3E 16DB



KIT CAP/ABAF. 3M H6P3E 16DB

O abafador Pomp Muffler possui uma ótima atenuação e muito conforto para seus usuários. Por ser dobrável, é muito fácil de guardar e minimiza a entrada de partículas no interior da concha.

18006 - AZUL MARINHO - CA 29706

18008 - BRANCO - CA 29706



**KIT ABAF. 3M POMP MUFFLER 18DB
CA 33835**

O abafador Pomp Muffler possui uma ótima atenuação e muito conforto para seus usuários. Por ser dobrável, é muito fácil de guardar e minimiza a entrada de partículas no interior da concha.

17802 - MUFFLER 18DB



**KIT CAP/ABAF. 3M H9P3E BRANCO
18BD CA 29702**

O abafador Pomp Muffler possui uma ótima atenuação e muito conforto para seus usuários. Por ser dobrável, é muito fácil de guardar e minimiza a entrada de partículas no interior da concha.

18007 - H9P3E 18BD



**KIT ABAF. 3M PELTOR H9P3E 19DB
C.A 29702**

Acoplável ao capacete. A construção em aço mola inoxidável possibilita uma pressão constante das conchas, mantendo, assim, a mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho. Almofadas preenchidas com fluido e espuma com anéis largos e macios.

17805 - H9P3E 19DB





**ABAFADOR 3M PELTOR X1 21 DB
CA. 32837**

Este abafador tipo concha é a mais recente evolução dos produtos 3M™ para conservação da audição. Possui pontos de inclinação que melhoram o conforto e a eficiência do produto, sua construção é resistente ao dobramento e entortamento e é compatível com a maioria dos capacetes.

17799 - X1 21 DB



**KIT ABAF. 3M PELTOR H10P3E 22DB
CA. 29705**

Haste acoplável no capacete, ideal para situações onde seja necessária a proteção auditiva e a cabeça. Fácil higienização. Compatível com outros EPIs. Proporciona uma distribuição uniforme da pressão das conchas em torno do ouvido oferecendo conforto ao usuário.

17818 - H10P3E 22DB



**ABAFADOR 3M PELTOR H10A
27DB CA 12188**

Haste almofadada sobre a cabeça e com armação em aço, distribui a pressão para obter conforto extra. A construção em aço inoxidável possibilita uma pressão constante das conchas, mantendo, assim, a mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho.

17806 - H10A 27DB



Reposições

Descrição	Kit Higienie
Muffler	6.500
H6B	2.086
H10A	8.331
H9A	10.550



**ABAFADOR LIBUS 17DB
ALTERNATIVE CA 35935**

Design econômico mantendo as qualidades de segurança. Arco plástico flexível para um perfeito ajuste dos abafadores ao ouvido. Sistema de ancoragem ao arco num ponto (tipo pivot): permite a regulagem de altura, rotação e ângulo. Ajuste de altura multiponto.

17907 - 17DB



**ABAFADOR LIBUS 22DB
MOD. L320V CA 41987**

Arco com banda soft para um confortável ajuste na cabeça. Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários. Tamanho único adaptável a qualquer usuário. Inclui suporte para cinto, permitindo levar o protetor na cintura quando o mesmo não está em uso.

17758 - 22DB



**KIT ABAF. LIBUS 17DB L320C
ACOPLAR CA 43350**

Permite montar cada concha na ancoragem do capacete. Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários. Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso a concha pode rotacionar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.

18515 - 17DB



**KIT ABAF. LIBUS 18DB L340C
ACOPLAR CA 37134**

Permite montar cada concha na ancoragem do capacete. Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários. Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso a concha pode rotacionar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.

17511 - 18DB



**KIT ABAF. LIBUS 22DB L360C
ACOPLAR CA 37132**

Permite montar cada concha na ancoragem do capacete. Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários. Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso a concha pode rotacionar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.

18921 - 22DB



**ABAFADOR CAMPER TIPO CONCHA
15 DB C-200 C.A 33135**

Indicado para a proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II e norma ABNT NBR 16076 – método B – 2016

16481 - C-200





KIT ABAF. CAMPER C-200 ECO 22DB P/CAPACETE C.A 36312

Haste almofadada sobre a cabeça e com armação em aço que distribui a pressão para obter um conforto extra e se adaptar à maioria dos perfis faciais. A construção em aço mola inoxidável possibilita uma pressão constante das conchas, mantendo, assim, a mesma atenuação durante toda a jornada de trabalho.

16480 - C-200 ECO



PROTETOR AUDITIVO UMP 300 C.A 46695

Protetor auditivo, tipoconcha, compostopor almofada em espuma revestida em poliéster nas laterais, no interior da concha com dupla camada de proteção em espuma polímeros plásticos, fixada uma haste em arco em polímeros plásticos com regulagem na altura das conchas.



KIT HIG. ABAF. 3M PELTOR HY9 H9

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ H9A e H9P3E. O uso deste kit de substituição pode prolongar a vida útil dos equipamentos de proteção auditiva

17810 - HY9 H9



KIT HIG. ABAF. 3M POMP MUFFLER 18DB

O Kit de Higiene 3M™ Peltor™ HYX4 estende a vida útil dos abafadores e melhora o funcionamento e a higiene do seu produto. Este pacote contém duas espumas internas e duas almofadas externas.

17803 - 18DB



KIT HIG. ABAF. HONEYWELL L1N/V1/L1 1011998

Este kit prolonga o desempenho e a vida útil do abafador. Reposição deve ser feita de acordo com inspeção visual do produto. As almofadas são padrão em todos os abafadores Howard Leight.

17962 - L1N/V1/L1



PROTETOR AUDITIVO UMP 310 C.A 29648

Protetor auditivo, tipoconcha, compostopor almofada em espuma revestida em poliéster nas suas laterais, e no interior da concha com duas camadas de proteção em espuma polímero plástico, fixadas duas hastes em polímeros plásticos com regulagem na altura das conchas. As hastes são presas nas laterais do casco do capacete por meio de parafusos e porcas em polímeros plásticos reguláveis



PROTETOR AURICULAR EM COPOLÍMERO - 12DB C.A 1004

Protetor Auditivo com três flanges, produzido em copolímero, em cores diversas, com ou sem cordão de algodão PVC.



PROTETOR AUDITIVO 16DB - PTA 350 C.A 28007

Protetor auditivo utilizado em diversas atividades para proteger o usuário contra níveis indesejáveis de ruído, como em serralherias, oficinas, indústrias, construção civil e afins.



PROTETOR AUDITIVO 17DB - PTA 200 C.A 19079

Protetor Auditivo utilizado em diversas atividades para proteger o usuário contra níveis indesejáveis de ruído, como serralherias, oficinas, indústrias, construção civil e afins.



PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA CONFORT PLUS 26DB CAMPER CA 48054

O Protetor Auricular Abafador Tipo Concha 26dB Confort Plus Camper é essencial para proteção auditiva em diversas atividades. Além disso, este é um modelo que consegue alinhar qualidade sem abrir mão do conforto e proteção ao usuário. Vale ressaltar que a sua ótima vedação, devido a haste acima da cabeça que mantém pressão constante, proporciona uma proteção por muito mais tempo.





**PROT. AURIC. 3M 16 DB 1290
ELASTOMERO CA 9584**

Protetor auditivo tipo inserção pré-moldado, elastômero sintético, com ou sem cordão.

18362 - ELASTOMERO



**PROT. AURIC. 3M 16DB ESPUMA
1100 CA 5674**

Por serem moldáveis se ajustam perfeitamente aos canais auditivos dos usuários, proporcionando uma excelente vedação, se adaptam melhor a um maior número de formatos e tamanhos de canais auditivos. Por serem descartáveis reduzem chances de infecções por falta de higienização dos protetores. Sem cordão.

17794 - 16DB



**PROT. AURIC. 3M 16DB ESPUMA
1110 C/CORDÃO CA 5674**

Por serem moldáveis se ajustam perfeitamente aos canais auditivos dos usuários, proporcionando uma excelente vedação, se adaptam melhor a um maior número de formatos e tamanhos de canais auditivos. Por serem descartáveis reduzem chances de infecções por falta de higienização dos protetores. Com cordão.

17789 - 16DB



**PROT. AURIC. 3M 16DB ESPUMA
CLASSIC CA 14306**

O protetor auditivo EAR CLASSIC da 3M Classic é feito de espuma de copolímero e, com uma expansão mais lenta, se conforma ao canal auditivo fornecendo ótima vedação; - Não acompanha cordão;

18700 - 16DB



**PROT. AURIC. 3M MILENIUM
16DB CORDAO CA 11882**

Os protetores Pump Millenium aliam facilidade de inserção com o conforto do usuário. A 3M criou o sistema de duas densidades, uma para a haste (mais firme) e outra para os flanges (extraconfortável). Proteção adequada, três tamanhos (P, M e G).

17791 - TAM.P

17792 - TAM.M

16833 - TAM.G 1



**PROT. AURIC. 3M POMP PLUS 18DB
CORDÃO TEC. C.A 5745**

Pomp Plus é um dos produtos mais conhecidos e bem aceitos do mercado. A razão do sucesso é que ele é fabricado com silicone grau farmacêutico (material anti-alérgico que é utilizado para produtos que são inseridos embaixo da pele sem risco de contaminação e/ou alergia), passa por um rigoroso processo de fabricação.

17787 - 18DB



**PROT. AURIC. DYSTRAY SILICONE
13 DB CA 15485**

Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone, com três flanges macias e cônicas. Disponível em três tamanhos de plugs, P, M e G, e nas cores Salmão e Laranja, Verde, Azul, Amarelo e Natural sob consulta e cordão em tecido. Plug em cor salmão e cordão de tecido laranja ou Bicolor plug salmão e verde (Um plug de cada cor).

15419 - SILICONE



**PROT. AURIC. LIBUS 17DB ESPUMA
C.A 35260**

Plug expansível que fornece proteção contra o ruído para inserção no canal auditivo. Feito em espuma de poliuretano ultra-soft antialérgicas, proporciona uma vedação confortável e eficaz. Descartável.

16813 - C/CORDÃO

16814 - S/CORDÃO



**PROT. AURIC. LIBUS 17DB
QUANTUM VERDE C.A 35981**

Plug que oferece proteção contra o ruído quando colocado no canal auditivo. Feito de polímero ultra-soft-hipoalérgico, proporciona uma vedação confortável e eficaz. Reutilizável. Resistente a diversos tipos de sujeira e lavável.

16812 - 17DB



**PROT. AURIC. MAXXIROYAL 18DB
SILIC. CA 11512**

Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável; Confeccionado com silicone puro atóxico, com três flanges macias e cônicas; Possui cordão de polipropileno ou silicone.

01168 - BICOLOR

16834 - SALMÃO





**PROTETOR AURICULAR CAMPER
SPOT PLUG LARANJA COM CORDÃO
AZUL 17DB CA 49710
PACOTE 50 UNIDADES**

Protetor auditivo de inserção, do tipo pré moldado, injetado em silicone líquido, possui três flanges para vedação de ruído. Extremamente macio para fácil acomodação no canal auditivo, tamanho único devido a sua maciez. O protetor está disponível em tamanho único, em caixa plástica com clipe, com cordão ou sem.



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697



A close-up, profile shot of a woman with long dark hair, wearing a bright yellow hard hat and clear safety glasses. She is looking upwards and to the left with a focused expression. The background is dark and out of focus, with some blurred light sources. She is wearing an orange safety vest over a dark blue shirt.

PROTEÇÃO CABEÇA E FACE



CAPACETE 3M CARN. JUG. CA 29638

Leve e compacto, este capacete 3M com suspensão, também conhecida no mercado como carneira, alia conforto extremo, ajuste perfeito e a proteção 3M que você já conhece. Por contar com a Suspensão tipo Ajuste Fácil, ele permite que você faça o ajuste do capacete com apenas uma mão, de forma prática e fácil. Além disso, ele se adequa para diferentes tipos de tamanhos de cabeça e é confortável, evitando pontos de tensão e trazendo maior estabilidade.

- 17968** - AMARELO
- 16445** - AZUL BIC
- 03876** - AZUL MARINHO
- 16444** - BRANCO
- 17969** - CINZA
- 17973** - LARANJA
- 17972** - MARRON
- 17970** - VERDE
- 17971** - VERMELHO

3M

CARNEIRA 3M AJUSTE FÁCIL CAP. H700

Compõe o sexto ponto de fixação da suspensão. Traz maior conforto e estabilidade. Distribui de forma mais eficiente as forças em caso de impacto. Garante excelente custo/benefício, já que você pode trocar apenas a tira quando necessário. Esta Tira é utilizada para compor o sexto ponto de fixação da suspensão dos Capacetes 3M™ H-700.



17988 - AJUSTE FÁCIL

3M



CARNEIRA 3M C/CATRACA CAP. H700

A suspensão é confeccionada com duas tiras, modelo com quatro pontos de fixação de tecido de poliéster e carneira de polietileno de alta densidade. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e da absorção da força de impacto; A altura da suspensão pode ser ajustada em três posições através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003;

17975 - C/CATRACA

3M

JUGULAR 3M ELÁSTICA P/CAPACETE

Tira jugular em tecido elástico na cor preta. Oferece melhor fixação e conforto. A Tira Jugular em tecido elástico proporciona aos usuários uma maior segurança e proteção em utilização conjunta com os capacetes 3M H-700.

Aplicações:
A tira jugular pode ser removida, lavada e substituída.



17978 - ELÁSTICA

3M



JUGULAR 3M TECIDO P/CAPACETE

A Tira Jugular em tecido proporciona aos usuários uma maior segurança e proteção em utilização conjunta com os capacetes 3M H-700.

Aplicações:
A tira jugular pode ser removida, lavada e substituída.

17979 - TECIDO

3M

CAPACETE ULTRA MASTER I C/JUG. CA 12354

Capacete de Segurança, tipo Aba Frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplamento de acessórios - protetor auditivo e protetor facial, com suspensão e carneira plástica, regulagem de tamanho com ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira e/ou separada com fechamento com velcro.



- 01464** - AMARELO
- 01462** - AZUL
- 01468** - BRANCO
- 01467** - CINZA
- 01463** - LARANJA
- 18861** - MARROM
- 01465** - VERDE
- 01466** - VERMELHO

UMP
ULTRA MASTER PLUS

CAPACETE ULTRA MASTER II C/JUG. CA 12389

Capacete de segurança, Tipo II, classe B, aba frontal, carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido poliéster cruzadas, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplamento de acessórios, protetor auditivo e protetor facial, com ou sem jugular ajustável.



- 18628** - AMARELO
- 18629** - AZUL
- 18630** - BRANCO
- 18631** - CINZA
- 18632** - LARANJA
- 03775** - MARROM
- 00301** - PRETO
- 18633** - VERDE
- 18634** - VERMELHO

UMP
ULTRA MASTER PLUS



**CARNEIRA MASTER I C/JUGULAR
ULTRAMASTER - ULTRA**
Espuma na parte superior para garantir maior conforto. Espuma revestida de tecido

16563 - MASTER I



**CARNEIRA MASTER II C/JUGULAR
ULTRAMASTER - ULTRA**
A coroa com cintas duplas cruzadas dá sustentação a todo o capacete e é responsável pela atenuação dos impactos funcionando como amortecedor. Proteção de espuma revestida de tecido Xiflex, com poder de absorção de suor

17012 - MASTER II



**JUGULAR ULTRAMASTER
C/VELCRO**

- Utilizada para fixar o capacete mesmo em situações de movimentos.
- Jugular Cinza em Nylon com sistema de ajuste e fechamento em velcro, para uso nos capacetes Ultra Master Plug.

4346 - C/VELCRO



JUGULAR ULTRAMASTER SIMPLES

Jugular Simples para Capacete

113 - SIMPLES



CASCO GENESIS LIBUS CA 36099
Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II, casco composto por 1 nervura, casco de polietileno, suspensão de polietileno, polipropileno e poliamida, tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno e poliamida ou em material plástico, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de 08 (oito) pontos de fixação.

16990 - AMARELO

16988 - AZUL

16989 - BRANCO

16996 - CINZA

16995 - LARANJA

16994 - MARROM

16993 - PRETO

16991 - VERDE

16992 - VERMELHO



**CASCO MILENIUM LIBUS
CA 35735**

Capacete De Segurança Milenium Class Casco Suspensão Têxtil Com Ajuste Catraca Com Jugular Libus

18920 - BRANCO

18919 - CINZA



**SUSPENSÃO PLAST. P/CAPACETE
GENESIS LIBUS**

Suspensão sintética com ajuste de pinos. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

15476 - PLAST.



**SUSPENSÃO TEXTIL C/ CATRACA
P/CAP. MILENIUM LIBUS**

Suspensão têxtil ajuste com catraca. Tres tiras de poliéster. 6 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e banda do pescoço em 2 posições. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

18922 - MILENIUM



**SUSPENSÃO TEXTIL C/CATRACA
P/CAP. GENESIS LIBUS**

Suspensão têxtil com ajuste com catraca. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

17183 - TEXTIL



JUGULAR LIBUS 2P TEXTIL

Tira jugular simples sem queixeira. Banda têxtil não elástica de 15 mm. Ancoragem ao capacete com gancho plástico tipo fusível, desenhado para abrir-se quando há situação de risco. Não tem peças metálicas, por isso não muda a classificação dielétrica do capacete.

15477 - 2P





CAPACETE PLASTCOR COM CARNEIRA CA 31469

Capacete de Segurança Classe B, este equipamento se faz muito útil em ambientes onde os riscos elétricos se fazem presentes. Assim prevenindo contra possíveis acidentes e danos ao colaborador. Entretanto, se preferir, confira outros capacetes de segurança que podem atender a suas necessidades.

15512 - AMARELO

15513 - AZUL ESC

15514 - BRANCO

15515 - CINZA

00298 - LARANJA

00299 - MARRON

15516 - VERDE ESC.

15517 - VERMELHO

19148 - PRETO



SUSPENSÃO PLAST. P/ CAPACETE PLASTCOR

- Suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade com aparador de suor TNT/espuma.

00324 - PLAST.



KIT PROT. FACIAL 3M INCOLOR ACOPLAR V4F CA 46663

Indicado para trabalhos leves. O visor V4F montado com capacetes 3M satisfaz os requisitos da norma ANSI Z81.1, para impactos básicos.

17980 - INCOLOR



KIT PROT. FACIAL 3M INCOLOR FGF-700 CA 36527

Máscara de proteção facial 3M FGF-700 para uso acoplado aos capacetes 3M H-700 (CA 29637), compatível para uso com protetores auditivos 3M Peltor acoplados ao capacete. Importante

09864 - INCOLOR



KIT PROT. FACIAL ULTRAMASTER INCOLOR ACOP. C/SLOT 33787

O protetor facial PTG para capacete de segurança é disponibilizado com dois tipos de viseira, de acordo com a necessidade e a preferência do cliente: incolor ou verde. O item é utilizado, principalmente, para evitar que partículas pequenas machuquem o rosto do trabalhador no momento do trabalho. O soldador é um dos profissionais que usam o protetor facial PTG para capacete de segurança com certa frequência.

01013 - INCOLOR



PROTETOR FACIAL MASTER APOLO C/C 12376

Protetor facial, constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos e visor de PET polietileno tereftalato incolor com formato esférico com cerca de 200 mm de largura e 190 mm de altura.

18750 - C/C



PROTETOR FACIAL MASTER APOLO S/C 12376

O Protetor Facial Incolor além de proteger o usuário contra o impacto de objetos e partículas, protege contra microrganismos como o COVID-19. Sua lente é substituível, prolongando sua vida útil. Suas hastas são confortáveis e de fácil ajuste. Ideal para profissionais que trabalham com atendimento ao público.

18748 - S/C



PROTETOR FACIAL MASTER APOLO S/C VERDE 20573

Protetor Facial de Segurança, constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos e visor de polietileno tereftalato com formato esférico com cerca de 200mm de largura e 190mm de altura.

18775 - VERDE



KIT. PROT. FACIAL CARBOGRAFITE INCOLOR CA 25721

Protetor facial confeccionado de policarbonato incolor ou verde, com cerca de 280 mm de largura e 195 mm de altura, preso ao basculante de plástico em forma de arco no capacete através de cinco pinos plásticos presos por meio de parafuso metálicos internos. O protetor facial somente deve ser utilizado acoplado ao capacete de segurança de modelo Evolution, tipo aba frontal, Classe A.

16686 - INCOLOR





PROT. FACIAL TIPO BOLHA INCOLOR LIBUS CA 36162

Protetor facial desenhado em PETG para proteger o rosto dos golpes, impacto de partículas, pó, faíscas respingos químicos. Desenho envolvente, da proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo.

19088 - INCOLOR



LENTE PROT. FACIAL LIBUS BOLHA INCOLOR 37738

Lente fabricada em policarbonato para proteger o rosto dos batidas, impacto de partículas, pó, faíscas e respingos químicos. Design envolvente, fornece proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo. Modelo Bolha Visor Premium com desenho esférico que segue as linhas do rosto. Feito em policarbonato; Filtro UV7 furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no suporte.

18510 - INCOLOR



LENTE PROT. FACIAL LIBUS PLANO INCOLOR 37704

Lente fabricada em PETG para proteger o rosto dos golpes, impacto de partículas, pó, faíscas respingos químicos. Design envolvente, fornece proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo. Modelo Plano. Desenho econômico. Plano e flexível, adapta-se perfeitamente aos acessórios de sujeição. Feito em PETG.

16479 - INCOLOR



SUPORTE UNIV. PROT. FACIAL ACOPLAR C/SLOT LIBUS

Suporte para montar conjuntamente com uma tela facial e um protetor auditivo de acoplar da linha L-300, ao capacete de segurança industrial. Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à cabeça simultaneamente. Sistema de ancoragem mecânico "keep-up/keepdown" Fabricado em nylon. 5 botões de ancoragem universal. Articulado para levantar a tela facial. Inclui um par de slots para montagem em capacete da linha LIBUS.

18424 - UNIV.



TELA MALHA PLAST. PROT. FACIAL MOTOSSERISTA LIBUS

Tela plástica de nylon; Meshsize: 20x20 Quadro de polipropileno ventilado; 3 furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Dimensões: 8 x 14; Tela de proteção facial que apresenta uma malha plástica dentro da armação feita em polipropileno. Indicada em tarefas florestais como corte e poda, etc. Protege o rosto de gravetos, vegetação e partículas.

16840 - MALHA PLAST.



KIT ROÇADOR ECO PROT. FACIAL C/SUSPENSÃO LIBUS

O Kit Roçador é indicado para tarefas florestais como corte e poda, colheita, manutenção de estradas e parques.

- Kit composto por:
- :: Suspensão com catraca para protetor facial
- :: Malha plástica floresta 8x14
- :: Protetor auditivo Quantum em caixa azul cinto - 17 db

18758 - ECO



PROTETOR FACIAL INCOLOR JABRE DELTA PLUS CA 47620

O policarbonato em visor, polipropileno em coroa com trava com canaleta de meio por coroa à preso suas em coroa à fixada polietileno em carneira plásticos parafusos de meio por extremidades tamanho de regulagem com: opções nas disponíveis na e simples ajuste por cabeça da superior parte na parte da trás de parte na e superior parte na tamanho de .simples ajuste por cabeça da catraca por cabeça



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697





PROTEÇÃO VISUAL

ÓCULOS KALIPSO ARUBA CA.25716



Permite o uso sobre óculos de lente graduada. Ampla proteção lateral com ventilação. Lente formada por uma única peça. Filtra 99,9% de radiação UV.

02260 - INCOLOR
00731 - CINZA



ÓCULOS 3M SOLDA VISION 3000 VERDE TON. 5 CA 12572



As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios; Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa.

18533 - VERDE



ÓCULOS LIBUS ECOLINE HC CA 36032



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção frontal e lateral. Seu raio de curvatura, e as hastes com a mesma linha, proporcionam um encaixe perfeito no rosto e uma visão panorâmica.

16816 - INCOLOR
16815 - CINZA



ÓCULOS RJ LIBUS ARGON HC CA 35765



Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com borda superior com meia-proteção, pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato

16818 - INCOLOR
16817 - CINZA



ÓCULOS LIBUS NEON CINZA ANTIEMBACANTE CA 35746



Óculos de segurança desenhados para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas.

17575 - INCOLOR
17576 - CINZA



ÓCULOS SOBREPOR VISITA LIBUS CA 35763



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção Frontal e Lateral Lentes e armação de policarbonato.

16986 - INCOLOR
16973 - CINZA



ÓCULOS AMPLA VISÃO LIBUS INCOLOR AVIATOR CA 39769



Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível com sistema de ventilação indireta composto de dez fendas localizadas na parte superior e doze na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor.

17798 - INCOLOR
19094 - CINZA



ÓCULOS AMPLA VISÃO LIBUS CINZA NEW CLASSIC CA 35774



Óculos de segurança, modelo ampla-visão desenhados para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas.

16987 - CINZA



ÓCULOS LIBUS MIG IN-OUT ANTI RISCO CA 35762



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Ponte nasal emborrachada para maior conforto. Proteção Frontal e Lateral. Lente de policarbonato.

18778 - IN-OUT



ÓCULOS SOLDA MACARIQUEIRO LEDAN CA 3474



Óculos tipo maçariqueiro para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

06068 - MACARIQUEIRO



ÓCULOS 3M SOLUS 1000 INCOLOR CA 39190



3M SOLUS 1000 com lentes em policarbonato que protegem contra radiações UVA e UVB, e possuem o exclusivo tratamento antirrisco e anti-embaçante 3M Scotchgard™. Essa tecnologia proporciona uma excelente performance contra o embaçamento.

18377 - INCOLOR



ÓCULOS SOLUS 1000 COM KIT ESPUMA E ELAST. CA 39190



O design inovador é composto pelo apoio nasal macio e ajustável, hastes emborrachadas e removíveis, espuma de vedação para maior segurança ao trabalhador e tira elástica. Indicadas para ambientes internos com baixa luminosidade.

19013 - INCOLOR



ÓCULOS 3M VIRTUA INCOLOR POLICARB AR CA 15649



Óculos de segurança, com visor, apoio nasal e proteção lateral injetados em uma mesma peça. Visor e hastes em policarbonato incolor. Leve e envolvente, se acomoda de forma confortável no rosto.

17807 - INCOLOR
00597 - CINZA



ÓCULOS DANNY ÁGUIA



Constituído em uma única peça de policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Hastes tipo espátula. Visor curvo, proteção lateral.



17473 - INCOLOR - C.A 14990

17481 - CINZA - C.A 15298

16892 - AMARELO - C.A 14990

ÓCULOS RJ DANNY FENIX DA-14500 C.A 9722



Em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente.

15405 - INCOLOR
00617 - CINZA
00608 - VERDE



ÓCULOS DANNY EAGLE CA 19631



Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal de silicone, haste com comprimento e inclinação reguláveis.

07437 - INCOLOR
07084 - CINZA



ÓCULOS SOBREPOR NETUNO DANNY CA 16462



Sobrepôr, para uso sobre óculos graduados, confeccionado em uma única peça de policarbonato. Protegem os olhos do usuário contra impactos de partículas volantes. Proteção contra raios UVA e UVB.

15404 - INCOLOR
15403 - CINZA



ÓCULOS PERSONA DANNY CA 20703



Óculos de sobrepôr com recuo alongado. Protetor nasal injetados do mesmo material. Haste vazada tipo espátula.

08369 - INCOLOR



ÓCULOS DANNY PLUTÃO INCOLOR DA-15600 CA 14883



Lentes em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação cinza recoberta com silicone. Tirante elástico regulável.

01371 - INCOLOR



ÓCULOS EVEREST DANNY CA 19628



Óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente, sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, tirante elástico.

08373 - INCOLOR
08374 - CINZA



ÓCULOS LEOPARDO SUMMER DELTAPLUS CA 19176

Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metálicos. Hastes em policarbonato tipo espátula.



15531 - INCOLOR
15532 - FUME

ÓCULOS RJ DELTAPLUS SKY CA 39878

Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metálicos. Hastes em policarbonato tipo espátula, com orifício nas pontas para colocação de cordão.



15964 - INCOLOR
15965 - CINZA

ÓCULOS AMPLA VISAO DELTAPLUS INCOLOR GALERAS CA 35268

Possuem visor panorâmico que permite uma excelente visão periférica. Seu especial sistema de ventilação indireta 360° e revestimento antiembaçante reduzem excepcionalmente o embaçamento do visor.



17174 - INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA ROMA INCOLOR C.A 40903

Óculos ROMA incolor CA 40903 com lente em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV. Proteção contra partículas.



GALERAS CLEAR C.A 35268

A Delta Plus traz para o Brasil um óculos ampla visão leve e versátil. Podemos elogiar mais este modelo como tratamento antiembaçante, UV400 e ventilação indireta. Composto de treze orifícios localizados de cada lado na parte inferior da armação, tirante elástico para ajuste à face do usuário, preso por meio de presilhas plásticas e QUALIFLEXr de policarbonato incolor.



ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOR FRONTAL E LATERAL INCOLOR LENTE EM POLICARBONATO 3M VISION 2000 CA 18080

O Óculos de Proteção 3M Vision 2000 é um EPI versátil para proteção ocular em ambientes industriais, manutenção e visitas técnicas. Com design de sobreposição, pode ser usado por cima de óculos de grau sem comprometer o campo de visão, oferecendo praticidade e segurança no dia a dia.

Seu visor em policarbonato com tratamento antirrisco proporciona alta resistência a impactos



ÓCULOS DE PROTEÇÃO VALEPLAST NEW STYLUS CA 42721

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas através de pino metálico.



ÓCULOS DE SOBREPOR PROTECTOR VALEPLAST CA 40186

Óculos de Sobrepor Protector este modelo pode ser usado com óculos de grau sobreposto ou até mesmo sem. O design em forma estreita com moldado guarda sobrancelha e laterais reforçadas escudos oferecem proteção visão excelente quando você mais precisa.



ÓCULOS TIPO RIO DE JANEIRO EVOLUTION VALEPLAST CA 40091

Óculos de segurança, constituído de QUALIFLEXr confeccionado de policarbonato incolor, amarelo, cinza e verde, com meia proteção superior e lateral, com apoio nasal injetados na mesma peça confeccionados do mesmo material. As hastes são confeccionadas de material plástico preto e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas no QUALIFLEXr por meio de rebite metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho..



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697





PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



MÁSCARA DESC. 3M 8713 P1 VO S/VALV. CA 448

Classe PFF-1, sem válvula. O respirador descartável 3M 8713 é uma opção simples e eficaz contra Poeiras, névoas e baixas concentrações* de Vapores Orgânicos. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17811 - 8713



MÁSCARA DESC. 3M 8720 P1 S/VALVULA CA 445

Classe PFF-1, sem válvula. O respirador descartável 3M 8720 é uma opção simples e eficaz contra Poeiras e Névoas. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17809 - 8720



MÁSCARA DESC. 3M 9310 P1 S/VALV 9310 CA 30590

O Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas.

17814 - 9310



MÁSCARA DESC. 3M 8812 P1 C/VÁLVULA CA 5658

Classe PFF-1, com válvula. O respirador descartável 3M 8812 foi criado para oferecer conforto e proteção com qualidade. Indicado para poeiras e névoas não-oleosas.

17801 - 8812



MÁSCARA DESC. 3M 8801 P2 S/VÁLVULA CA 2072

Classe PFF-2, sem válvula. O respirador descartável 3M 8801 é uma opção simples e eficaz contra poeiras, névoas e fumos. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17785 - 8801



MÁSCARA DESC. 3M 9920 P2 S/VÁLVULA CA 41514

Classe PFF-2, sem válvula. O Respirador 9910 é indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas tóxicas, tais como massa plástica, cimento refinado, massa corrida, poeiras de lixamentos e contra fumos de solda.

17822 - 9920



MÁSCARA DESC. 3M 9320 AURA P2 S/VALV CA 30592

Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro 3M™ com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.

04105 - P2



MÁSCARA DESC. 3M 8822 VERDE P2 C/VALVULA CA 5657

Classe PFF-2, com válvula. O respirador descartável 3M 8822 foi criado para oferecer uma proteção segura e confortável ao usuário. Indicado para Poeiras, névoas e fumos.

17819 - 8822



MÁSCARA DESC. 3M AURA 9322 P2 C/VÁLVULA

Classe PFF-2, com válvula. Projetado para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e baixas concentrações de Gases Ácidos.

17797 - 9322



MÁSCARA DESC. 3M 8023 P2 V.O C/VÁLVULA CA 9626

Classe PFF-2 VO, com válvula. Seu material interno macio, proporcionam maior conforto aos usuários durante o uso. Indicado para poeiras, névoas e baixas concentrações de Vapores Orgânicos.

17793 - 8023





MÁSCARA DESC. 3M 8822 BRANCA P2 C/VALVUL CA 5657

Classe PFF-2, com válvula.
O respirador descartável 3M 8822 foi criado para oferecer uma proteção segura e confortável ao usuário. Indicado para Poeiras, névoas e fumos.

17782 - 8822



MÁSCARA DESC. 3M 9822 P2 C/VALV CA 41515

Os respiradores descartáveis 3M™ formato dobrável dois painéis possuem a inovadora tecnologia 3M™ de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário. Com uma excelente relação custo-benefício, possui clipe nasal metálico, que facilita o ajuste para vedação na região do nariz, elásticos revestidos confortáveis e flexíveis.

07466 - P2



MÁSCARA DESC. CAMPER P1 C/ VÁLVULA C.A 38947

Respirador PFF1 CV
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16483 - P1 C/ VÁLVULA



MÁSCARA DESC. KSN P1 S/VÁLVULA C.A 8356

Respirador PFF-1 tipo dobrável sem válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, carvão, grafite até 10 vezes o seu limite de tolerância.

16882 - P1 S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P1 C/VALVULA C.A 10577

Respirador PFF-1 tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, carvão, grafite até 10 vezes o seu limite de tolerância.

16883 - P1 C/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 N95 S/VALVULA C.A 8357

Respirador PFF-2 tipo dobrável sem válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas e fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância e agentes biológicos como tuberculose, sars, antraz, etc.

16887 - P2 N95 S/VALV



MÁSCARA DESC. KSN P2 S/VÁLVULA C.A 8357

espirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial.

16884 - P2 S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 VO S/VALV. CA 8358

Proteção das vias respiratórias contra odores incômodos de vapores orgânicos até o nível de ação, poeiras, névoas e fumos. Materiais filtrantes de alto desempenho na retenção de partículas e baixa resistência respiratória. Cinta elástica revestida em poliéster, de fácil encaixe, além de maior conforto e segurança.

00053 - P2 VO S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 C/VALVULA C.A 10578

Respirador PFF-2 tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas e fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância e agentes biológicos como tuberculose, sars, antraz, etc.

16885 - P2 C/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 V.O C/VALV. C.A 10579

Respirador PFF-2 VO tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas, fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância, pintura spray e conforto olfático de vapores orgânicos.

16886 - P2 V.O C/VALV.





**MÁSCARA DESC. CAMPER P1
S/ VÁLVULA C.A 38946**
Respirador PFF1 SV
Indicado para a proteção das vias
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16841 - P1 S/ VALV.



**MÁSCARA DESC. CAMPER P2
C/ VÁLVULA CA 38944**
Respirador PFF2 CV
Indicado para a proteção das vias
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16482 - P2 C/ VALV.



**MÁSCARA DESC. CAMPER P2
S/ VÁLVULA C.A 38942**
Respirador PFF2 SV
Indicado para a proteção das vias
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16842 - P2 S/ VALV.



**MÁSCARA DESC. CAMPER P2 VO.
C/ VÁLVULA C.A 38943**
Respirador PFF2 CV CO
Indicado para a proteção das vias
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16843 - P2 VO. C/ VAL.



**MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P1
S/VALV. PRO AGRO 38502**
Respirador semifacial descartável, classe
PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de
exalação, formado por filtro com tratamento
eletrostático, TNT na parte interna e externa,
clip nasal interno em metal revestido de
plástico que facilita a vedação, elásticos de
látex com regulador. Oferece proteção contra
poeiras e névoas não oleosas.

15535 - P1 S/VALV.



**MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P1
C/VALV. PRO AGRO CA 38501**
Respirador semifacial descartável, classe
PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de
exalação, formado por filtro com tratamento
eletrostático, TNT na parte interna e externa,
clip nasal interno em metal revestido de
plástico que facilita a vedação,

15536 - P1



**MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P2
S/VALV. PRO AGRO CA 38504**
O respirador semifacial descartável PRO
AGRO da DELTA PLUS, classe PFF2 (S),
oferece proteção contra poeiras, névoas não
oleosas e fumos. O elástico e clipe nasal
acoplado mantém o respirador firme e
ajustado à face do usuário, auxiliando na
vedação e desempenho do respirador.

15537 - P2 S/VALV.



**MÁSCARA DESC. DELTA PLUS P2
C/VALV. PRO AGRO CA 38503**
O respirador semifacial descartável PRO
AGRO da DELTA PLUS, classe PFF2 (S),
oferece proteção contra poeiras, névoas não
oleosas e fumos. O elástico e clipe nasal
acoplado mantém o respirador firme e
ajustado à face do usuário, auxiliando na
vedação e desempenho do respirador. Além
disso, possui uma válvula de exalação que
facilita a exalação e reduz o calor dentro do
respirador.

15538 - P2 C/VALV.



**MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P2
V.O C/VALV. PRO AGRO CA 38507**
Os protetores Pomp Millenium aliam facilidade
de inserção com o conforto do usuário. A 3M
criou o sistema de duas densidades, uma para
a haste (mais firme) e outra para os flanges
(extraconfortável). Proteção adequada, três
tamanhos (P, M e G).

15534 - P2 V.O C/VALV.



**MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P3
C/VALV. PRO AGRO CA 38505**
O respirador semifacial descartável PRO
AGRO da DELTA PLUS, classe PFF3 (S),
oferece proteção contra poeiras, névoas não
oleosas, fumos e radionuclídeos. O elástico e
clipe nasal acoplado mantém o respirador
firme e ajustado à face do usuário, auxiliando
na vedação e desempenho do respirador.

15533 - P3 C/VALV.





MÁSCARA DESC. ALLTEC P2 C/VALV. AZUL

Respirador purificador de ar de segurança com válvula de exalação, filtrante para partículas como poeiras, névoas e fumos metálicos

03566 - P2



MÁSCARA DESC. ALLTEC P2 S/VALV. AZUL

Máscara PFF2 Altec Virucida, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal.

02988 - P2



RESPIRADORES FACIAIS E SEMI FACIAIS



RETENTOR 3M P/FILTRO 5N11

Permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos; Disponível em 10 unidades ou 100 unidades, na cor branca translúcida permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. É usado para fixar os filtros para particulados 5N11 ou 5935 sobre os cartuchos químicos 3M Série 6000. Ou também os mesmos filtros em conjunto com o assento 603.

17796 - IMPORTADO
00882 - NACIONAL



RESPIRADOR SEMI FACIAL 3M 6200 TAM. M CA 4115

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6100 oferece a você ótima relação custo/benefício. É uma peça semifacial fabricada em elastômero de borracha de alta qualidade. Isso significa conforto e segurança ao usuário.

17983 - TAM. P
01232 - TAM. M - NAC.
16587 - TAM. M IMP.
17984 - TAM. G



RESPIRADOR SEMIFACIAL 3M CA 12011

Este modelo de Respirador Semifacial 3M 7502 confeccionado em silicone com três opções de tamanho (P, M, G) para melhor se adaptar aos rostos de seus usuários, proporcionando além de proteção contra uma grande diversidade de riscos químicos, biológicos e físicos, mas também um ajuste confortável na região do nariz e dos olhos.

17985 - TAM. P - 7501
17986 - TAM. M - 7502
17987 - TAM. G - 7503



KIT RESPIRADOR 3M RETENTOR

Kit de Respirador 6200 + Cartucho 6003 + Filtro 5N11 + Retentor 501

18936 - 6200/6001/5N11
01890 - 6200/6003/5N11



RESPIRADOR FACIAL 3M SILICONE CA 7298

O Respirador Reutilizável Facial Inteira 3M Série 6800 é leve, confortável e tem a exclusiva válvula de exalação Cool Flow®. Adequado para longos períodos de uso, ele está disponível em três tamanhos (P – 6700 / M – 6800 / G – 6900), o que proporciona melhor ajuste a um maior número de usuários. Ótima vedação para os diferentes tipos de rostos.

17981 - TAM. P - 6700
17783 - TAM. M - 6800
17982 - TAM. G - 6900



TIRANTE RESPIRADOR 3M 6281/6200

O Tirante Fixo 6281 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6200. São tirantes elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.

17820 - 6281/6200



TIRANTE RESPIRADOR 3M 6897 / 6800

O Tirante 6897 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. São tirantes em elastômero sintético que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador

17095 - 6897 / 6800



TIRANTE RESPIRADOR 3M 7581/7500

O tirante 7581 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 7500. Ele é fácil de ser instalado e estende a vida útil dos equipamentos de proteção respiratória, o que proporciona redução dos custos.

17989 - 7581/7500



CARTUCHO 3M



O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais, ou até 100 vezes o PEL quando se usa peças faciais inteiras com testes quantitativos de ajuste.

CARTUCHO 3M

16588 - 6001 VO
17821 - 6002 GA
17899 - 6003 VO GA IMP
16597 - 6003 VO GA NAC
17795 - 6004 AMÔNIA
17976 - 6006 MULTI GASES



FILTROS 3M



Os filtros mecânicos são geralmente constituídos por um emaranhado de microfibras sintéticas que, no caso dos filtros da 3M, são tratadas eletrostaticamente e são capazes de reter apenas os materiais particulados (poeiras, névoas e fumos) presentes no ambiente.

FILTROS 3M

17977 - P2 2071
17790 - P2 2078
17786 - P2 5N11 IMP
00881 - P2 5N11 NAC
17808 - P3 2091
08192 - P3 2096 3M EPI
17815 - P3 7093
17812 - P3 OZ VO 2097



RESPIRADOR ALLTEC 1/4 FACIAL C/FILTRO VO/GA CA 14781



Os respiradores da série MASTT 2000 são respiradores purificadores de ar, não motorizados, tipo 1/4 facial. O modelo MASTT 2001 opera com um único filtro.

15486 - VO/GA

ALLTEC
Especialidade em EPI's

RESPIRADOR ALLTEC SEMI FACIAL P/2 FILTRO CA 33596



Respirador purificador de ar tipo pega um quarto facial, com corpo confeccionado em elastômero na cor cinza, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro.

15487 - P/2

ALLTEC
Especialidade em EPI's

FILTRO QUÍMICO ALLTEC



Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra amônia e metilamina (até 300 ppm de amônia e 100ppm de metilamina) ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor.

07009 - PESTICIDA CMP-1
01730 - QUIMICO V.O CMA-1
17608 - QUIMICO V.O/G.A CMC-1



TAMPA P/FILTRO ALLTEC

Acessório compatível com a linha de máscaras, tipo 1/4 facial: MASTT 2000 (2001 e 2002).

- Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) caso esteja com filtro;
- Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) e base caso esteja sem filtro

00477 - TAMPA

ALLTEC
Especialidade em EPI's

BASE P/FILTRO ALLTEC

Acessório compatível com a linha de máscaras, tipo 1/4 facial: MASTT 2000 (2001 e 2002). Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) e tampa caso esteja sem filtro;



03544 - BASE

ALLTEC
Especialidade em EPI's

FILTRO ALLTEC P2 DE FELTRO ALLTEC

filtro mecânico P2 da Alltec é utilizado em conjunto com os Cartuchos Químicos, e suportes da Alltec, criando assim um conjunto combinado que oferece maior proteção ao usuário e prolonga a vida útil dos respiradores.



18001 - P2

ALLTEC
Especialidade em EPI's



PROTEÇÃO PARA AS MÃOS



LUVA LATEX AMARELA MUCAMBO C/FORRO 280 CA 11872

Luva latex ad forrada ama g 280; Indicadas para proteção das mãos contra riscos mecânicos e químicos. Espessura 0,40mm. Forro em algodão.

04100 - TAM. 6-P

04341 - TAM. 7-M

04342 - TAM. 8-G

04343 - TAM. 9-XG

MUCAMBO



LUVA LATEX AZUL MUCAMBO S/FORRO PRO 137 CA 4429

Luva de látex natural, anatômica Pro 137. Possui antiderrapante na palma e dedos. Para proteção das mãos do usuário em atividades domésticas e industriais.

04344 - TAM. 6-P

04345 - TAM. 7-M

02816 - TAM. 8-G

04347 - TAM. 9-XG

MUCAMBO



LUVA LATEX PRETA MUCAMBO PRO 157 CA 3890

Luva de proteção; Confeccionada com 4 fios de algodão; Tricotada em uma só peça; Punho elástico; Pigmentos de pvc na palma e nos dedos; Indicada para a proteção das mãos de usuários no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais e transporte manual de cargas leves.

01746 - TAM. 7-M

01747 - TAM. 8-G

01914 - TAM. 9-XG

MUCAMBO



LUVA LATEX VERDE MUCAMBO C/FORRO 250 CA 2429

luva de segurança confeccionada em látex natural anatômica, acabamento forrado em algodão flocado, antiderrapante na palma e dedos.

00414 - TAM. 6-P

00415 - TAM. 7-M

00416 - TAM. 8-G

00417 - TAM. 9-XG

MUCAMBO



LUVA MAPA HARPON C.A 10387

Luva de segurança Harpon 321, confeccionada em borracha natural, na cor laranja e interior com suporte têxtil, possui palma, dedos e dorso com relevo antiderrapante reforçado. Para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra riscos químicos.

07625 - TAM. 8-M

02003 - TAM. 9-G

02004 - TAM. 10-XG

MAPA
PROFESSIONAL



LUVA LATEX V.SILVER AZUL. DANNY CA 14754

As luvas Danny Silver Látex Supreme são fabricadas em látex (borracha natural) e possuem excelente flexibilidade e aderência. São projetadas com formato anatômico para permitir o máximo de mobilidade do usuário. Possuem palma com antiderrapante para manuseio seguro de objetos.

18780 - TAM. 7-P

18774 - TAM. 8-M

18880 - TAM. 9-G

DANNY



LUVA LATEX V.SILVER AMARELA DANNY CA 14754

As luvas Danny Silver Látex Supreme são fabricadas em látex (borracha natural) e possuem excelente flexibilidade e aderência. São projetadas com formato anatômico para permitir o máximo de mobilidade do usuário. Possuem palma com antiderrapante para manuseio seguro de objetos.

09802 - TAM. P

09803 - TAM. M

DANNY



LUVA LATEX LONGATEX DANNY C.A 9567

Confeccionada em látex natural, a luva Longatex possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço. O punho em virola prende-se ao braço, evitando a entrada de líquidos. Conta com palma e dedos antiderrapantes, que evitam o desliz de objetos secos ou molhados.

17478 - TAM. 8-M

17479 - TAM. 9-G

17480 - TAM. 10-XG

DANNY



LUVA NEOLATEX MAPA 405 DUOMIX CA 10077

Manipulação de produtos químicos, preparação e aplicação de fertilizantes e defensivos, trabalhos em curtumes, trabalho com ácidos, fabricação e aplicação de adesivos, limpeza industrial, transporte (carga e descarga) de produtos químicos e galvanoplastia.

10641 - TAM. 7-P

4353 - TAM. 8-M

4354 - TAM. 9-G

4355 - TAM. 10-XG

MAPA
PROFESSIONAL



LUVA DESC. VINIL S/AMIDO CX.C/100 VOLK CA 20722

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas.

15342 - TAM P

15343 - TAM M .

15344 - TAM G

17436 - TAM XG

VOLK
do Brasil



LUVA LATEX V.SILVER VERDE VOLK STANDARD CA 16312

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz Silver, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada em serviços de higiene e limpeza.

15377 - TAM. 7-P

15378 - TAM. 8-M

15379 - TAM. 9-G

15858 - TAM.10-EG



LUVA LATEX V.SILVER AMARELA VOLK STANDAR CA 16312

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz Silver, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada em serviços de higiene e limpeza, cozinhas industriais, em postos de trabalho na indústria alimentícia

15970 - TAM. 7-P

15969 - TAM. 8-M

15968 - TAM. 9-G



LUVA LATEX AMARELA VOLK MULTIUSO CA 38310

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos. Indicada para trabalhos leves, protegendo o trabalhador em operações, como, serviços de conservação e limpeza, atividades na construção civil, saneamento, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros.

15370 - TAM. 7-P

15371 - TAM. 8-M

15372 - TAM. 9-G

15373 - TAM.10-EG



LUVA LATEX V.SILVER AMARELA VOLK SLIM C.A 37277

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos. Indicada para trabalhos gerais, leves ou médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada, em serviços de higiene e limpeza, cozinhas industriais.

17682 - TAM. 7-P

17684 - TAM. 8-M

17685 - TAM. 9-G

17686 - TAM.10-XG



LUVA LATEX V.SILVER AZUL VOLK SLIM CA 37277

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos. Indicada para trabalhos gerais, leves ou médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada, em serviços de higiene e limpeza, cozinhas industriais.

17171 - TAM. 7-P

17172 - TAM. 8-M

17173 - TAM. 9-G

17661 - TAM.10-EG



LUVA LARANJA REFORCADA VOLK C.A 37815

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos. Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Utilizada nos setores operacionais de indústrias químicas, automotivas, alimentícias, frigorífica, higiene e limpeza, saneamento, metalmeccânica, naval, construção civil, uso doméstico e outras.

15856 - TAM. 8-M

15857 - TAM. 9-G

16940 - TAM. 10-XG



LUVA LONGATEX RANHURADA VOLK CA 15100

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho. Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA).

15354 - TAM. 7-P

15355 - TAM. 8-M

15356 - TAM. 9-G

15357 - TAM. 10-XG



LUVA CORAL VOLK ADERE CA 40174

Luva de segurança confeccionada em forro de fibras naturais tipo interlock, totalmente revestida em látex corrugado na palma, pontas dos dedos e dorso, látex liso no punho. Indicada para trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes com agentes mecânicos, químicos e/ou agentes térmicos, com alta ou baixa temperatura.

15364 - TAM. M CA

16736 - TAM. G CA

16737 - TAM. XG CA



LUVA NITRÍLICA CANO LONGO 46CM PROTEÇÃO QUÍMICA MEDIX CA 52076

Fabricada em borracha nitrílica de alta resistência, proporciona excelente proteção contra óleos, graxas, solventes e diversos produtos químicos, além de ser livre de látex, reduzindo o risco de reações alérgicas e garantindo maior conforto durante o uso prolongado. Possui cano longo de 46 cm, permitindo proteção estendida até o antebraço, sendo ideal para atividades que exigem maior cobertura e segurança no manuseio de substâncias agressivas. TAMANHO P-M-G-GG



LUVA DE VINIL SEM PÓ MEDIX CA 48203 CAIXA COM 100 UNIDADES

A Luva de Vinil sem Pó Medix é indicada para a proteção das mãos em procedimentos não invasivos, quando não há contato com fluidos corpóreos passíveis de contaminação. Descartável e de uso único, é proibido reprocessá-la, garantindo máxima higiene e segurança a cada utilização. Confeccionada em 100% Policloreto de Vinila (PVC), esta luva é uma excelente alternativa para quem busca uma opção sem látex. TAMANHO P - M-G - GG





LUVA NITRILICA C/F MAPA AF-15 CA 32069

Luva de segurança PRO AF-15, confeccionada em borracha nitrilica, na cor verde. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos.

04931 - TAM. 7-P
09263 - TAM. 8-M
04340 - TAM. 9-G
18126 - TAM.10-XG



LUVA NITRILICA C/F MAPA ULTRANITRIL 492 CA 32070

Luva de segurança, modelo Ultranitril 492, confeccionada em borracha nitrilica, na cor verde. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos.

18138 - TAM. 7-P
18139 - TAM. 8-M
18140 - TAM. 9-G
18141 - TAM.10-XG



LUVA NITRILICA S/F MAPA ULTRANITRIL A-10 CA 32808

Luva de segurança para procedimento, modelo Nitril 470 A-10, confeccionada em borracha nitrilica, na cor verde, possui palma antiderrapante em alto relevo, interior liso e acabamento clorinado. Para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.

18128 - TAM. 7-P
18129 - TAM. 8-M
18130 - TAM. 9-G
18131 - TAM.10XG



LUVA NITRILICA 46CM MAPA A-18 480 C.A 31369

Luva de segurança NITRIL 480 A-18, confeccionada em borracha nitrilica, na cor verde, palma antiderrapante em alto relevo, interior liso e acabamento clorinado. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos.

02483 - TAM. 7-P
02484 - TAM. 8-M
01522 - TAM. 9-G
04339 - TAM.10-XG



LUVA DESC. NITRILICA DANNY 90200 AZUL CX/100 CA 42979

A luva Sensiflex Flex é confeccionada em borracha nitrilica e sua espessura foi desenvolvida para proporcionar proteção sem perder o tato e a sensibilidade. Perfeita para atender a RDC26 em substituição às luvas de látex. Não provoca alergia em pessoas sensíveis à borracha natural.

- Manuseio de alimentos;
- Indústria química e metalúrgica;
- Atividades em autopeças.

17749 - TAM. M
17474 - TAM. G
17750 - TAM. XG



LUVA DESC. VINIL DANNY S/AMIDO INCOLOR CX/100 CA 21120

Ideal para atividades que requerem proteção sem perder o tato e a sensibilidade das mãos. A luva de vinil é hipoalergênica, isenta de látex, e é indicada para atender a RDC26 em substituição às luvas de borracha natural.

03658 - TAM. P
03613 - TAM. M
18803 - TAM. G



LUVA DESC. NITRILICA VOLK SOFT AZUL CX/100 CA 35633

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de amido. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluidos e lubrificantes.

15351 - TAM. P
15352 - TAM. M
15353 - TAM. G



LUVA DESC. LATEX VOLK CX/100 C.A 15112

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, com pó bioabsorvível, ambidestra e superfície lisa. Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações, como manuseio de peças pequenas, manuseio de alimentos, inspeções e controle de qualidade, limpeza e conservação, manicure e pedicure, pesquisas, manipulação de essências e outros.

15348 - TAM. P
15349 - TAM. M
15350 - TAM. G



LUVA DESC. POLIETILENO ECONÔMICA C/100 VOLK

Luva de segurança confeccionada em resina de polietileno, isento de componentes metálicos, golfrada, sem elástico. Atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

15385



LUVA DESC. VINIL C/AMIDO CX.C/100 VOLK CA 20723

Luva de segurança confeccionada em vinil, com pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa. Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação, seleção e também no processo de embalagem de chocolates, bolos, bombons e similares, com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas.

15345 - TAM P
15346 - TAM M
15347 - TAM G





LUVA PVC JATISTA PUNHO LONA JUNDTX - CA 30514

Luva de segurança confeccionada em PVC (plastissol), com forro de algodão e manga em lona costurada junto a luva. Possui palma áspera para melhorar o tato. Luva especialmente desenvolvida para trabalhos com jateamento de peças metálicas com óxido de alumínio, granalha de vidro ou de aço, jato de areia, jateamento para limpeza e desentupimento de esgotos e galerias pluviais e semelhantes.

17328 - JATISTA PUNHO



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

☎ 31 3534-0697 ☎



LUVA MULTITATO MAPA ULTRANE 548 CA 21260

Luva de segurança, modelo Ultrane 548, Confeccionada em fios de poliamida com banho de poliuretano na palma, face e palmar dos dedos e dorso. Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos conforme níveis de desempenho 4121 (abrasão, corte, rasgo, perfuração).

09235 - TAM. 7-P
09234 - TAM. 8-M
09233 - TAM. 9-G
09546 - TAM. 10-XG



LUVA B. NITRÍLICO MAPA ULTRANE 554 CA 15630

Luva de segurança anatômica, modelo Ultrane 554, confeccionada em suporte têxtil de algodão, coberta com banho nitrílico na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos escoriantes cortantes e perfurantes.

09357 - TAM. 7-P
09412 - TAM. 8-M
08185 - TAM. 9-G
09411 - TAM. 10-GG



LUVA MULTITATO DANNY PRETA CA 29014

É confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Permite o manuseio de peças úmidas*. O formato anatômico e seu punho elástico proporcionam ajuste perfeito e conforto sem causar fadiga durante longos períodos de uso. É ideal para atividades que requerem proteção antiestática (dissipativa) para o produto manipulado.

03419 - TAM. 8-M
03418 - TAM. 9-G



LUVA MAXIFLEX DA-11900 DANNY CA. 16468

Luva de segurança tricotada em nylon e elastano, recoberta em nitrílico foam na palma e dorso ¾, pigmentação plana na palma. Alta destreza para atividades secas ou molhadas. Possui pigmentação plana que oferece intensa aderência. Sua forma ergonômica reduz a fadiga muscular.

00409 - P
18925 - M
05364 - G
18926 - XG



LUVA MULTITATO IMBAT PRETA C.A 41761

Utilizada em manutenção industrial, madeireira, oficinas mecânicas, indústria plástica, microprocessadores, componentes eletrônicos, logística, prestação de serviços. Luva confeccionada em fibra sintética com maior tato e destreza, aderência e resistência a óleos, graxas e etc.

18166 - TAM. 7-P
18167 - TAM. 8-M
18168 - TAM. 9-G
18169 - TAM. 10-XG



LUVA MULTITATO VOLK PRETA C.A 30916

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Indicada para trabalhos de precisão com pequenas e médias agressões e que exijam alta destreza e sensibilidade tátil em trabalhos de montagem e manutenção, inspeção de qualidade, montagem de embalagens.

15358 - TAM. 7-P
15359 - TAM. 8-M
15360 - TAM. 9-G
15361 - TAM. 10-EG



LUVA B. NITRILICO VOLK NITRIL WAVE C.A 38932

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, impregnados ou não com óleos ou graxas.

18351 - TAM. 7-P
18345 - TAM. 8-M
18346 - TAM. 9-G



LUVA MICROFOAM VOLK C.A 37168

Luva de segurança confeccionada em fios de nylon e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (PU) base d'água tipo foam na região palmar, ponta dos dedos e dorso, com pigmentos em nitrílico na região palmar e face palmar dos dedos, punho em elastano e acabamento final em fibras sintéticas. Indicada para trabalhos de precisão leves e médios, com necessidade de moderada a alta sensibilidade tátil.

17122 - TAM M
16217 - TAM G





LUVA DANNY GLADIADOR AZUL CA 8082 DANNY

A luva Gladiador é confeccionada em fios de algodão, vulcanizado de látex reforçado na palma e nos dedos. Proporciona proteção e conforto para trabalhos pesados. Excelente opção para substituição de luvas em couro. O reforço entre o polegar e o indicador oferece alta resistência no trabalho com metais e peças cerâmicas. Sem costura interna, garante conforto sem abrir mão da segurança.

- Serviços de manutenção e montagem;
- Atividades na construção civil;
- Serviços gerais.

15399 - TAM. 9-G



LUVA NITRILON VERDE DANNY PEGASUS DA16330 CA 10431

A luva de segurança Pegasus é confeccionada em algodão e conta com banho de látex corrugado na palma e dedos, que proporciona alta aderência em atividades com umidade. Possui dorso ventilado e formato anatômico para maior conforto durante seu uso.

- Serviços na construção civil;
- Trabalhos logísticos;
- Serviços gerais.

00430 - TAM. 8-M

00431 - TAM. 9-G

00432 - TAM. 10-XG



LUVA TERMICA DANNY SILICONE + 500C ALTAFLUX CA 16460

A luva Altaflex é confeccionada em silicone impermeável e oferece alta resistência para atividades com temperatura até 500°C*. É ideal para proteção das mãos e antebraço, graças ao seu punho alongado. Sua palma antiderrapante evita o deslizamento do objeto manuseado. É de fácil higienização e alta durabilidade. (*) Para mais informações, consulte a ficha técnica. Manuseio de produtos com alta temperatura; Indústrias alimentícias, panificadoras, cozinhas, restaurantes e refeitórios industriais; Lavanderia industrial, autoclave, trabalhos com vapor d'água.

17352 - CA 16460



LUVA B. LATEX VOLK BLACK TRACTOR CA 37981 2819

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos e térmicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção.

17697 - TAM. 9-G



LUVA B. LATEX VOLK GRIP CONFORT CA 38293

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas. Ideal para indústrias, manuseio de pequenas peças e ferramentas, na construção civil e na montagem e manutenção de automóveis. Tecnologia inovadora do suporte e banho da luva, conferem alto nível de destreza e aderência contra agentes abrasivos.

18378 - TAM. 7-P CA

18379 - TAM. 8-M CA

18380 - TAM. 9-G CA

18460 - TAM. 10-XG CA



LUVA B. LATEX VULCANIZADO VOLK ORANGE CA 21367

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. Indicada para trabalhos que exigem proteção leve e média contra agentes mecânicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção.

18435 - TAM. 9-G



LUVA B. NITRILICO PH LONA VOLK NIT C.A 25116

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, tipo "Jersey", totalmente revestida em nitrila, lisa, punho de lona. Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais para manuseio de peças ou chapas secas ou oleosas, montagens, manutenção e serviços em geral, armazenagens, alvenaria, produção de baterias e outros.

15382 - TAM. 9-G

15383 - TAM. 10-EG



LUVA B. NITRILICO PH MALHA VOLK CA 25084

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, tipo "interlock", totalmente revestida em nitrila, lisa, punho de malha. Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais para manuseio de peças ou chapas secas ou oleosas, montagens, manutenção e serviços em geral, armazenagens, alvenaria, produção de baterias e outros.

18390 - TAM. 8-M

18391 - TAM. 9-G



LUVA MALHA AÇO CANO LONGO VOLK CA 26968

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, cinco dedos, punho 21 cm.

17545 - TAM. 8-M

17334 - TAM. 9-G



LUVA MALHA AÇO VOLK C.A 26967

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, curta, cinco dedos.

15844 - TAM. P

15845 - TAM. M

17345 - TAM. G





LUVA TÉRMICA MAPA BAIXA TEMP. -30 PRO-700 CA 33057

Luva de segurança confeccionada em PVC (cloroeto de polivinila); forro em algodão felpudo; palma, face palmar e dedos antiderrapantes. Indústria de alimentos, manutenção e trabalho em câmaras frigoríficas e transporte para movimentação de líquidos a baixa temperatura.

18127 - TAM. ÚNICO



LUVA SOLDADOR VOLK WELD SMART CA 42917

Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada com fios de aramida. Indicada para trabalhos com altas agressões, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e térmicos. O projeto de fabricação da Luva Weld foi elaborado com o propósito de oferecer efetiva proteção, conforto e segurança em soldas diversas (Eletrodos, MIG, Oxi-Acetilênica, dentre outros processos).

15386 - WELD SMART



LUVA IMPACTO VOLK CUT R2 CA 42941

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, com banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com reforço em nitrílico na região entre os dedos polegar e indicador, com aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.

18144 - TAM. 7-P

18145 - TAM. 8-M

18146 - TAM. 9-G

17945 - TAM. 10-XG



LUVA TERMICA VOLK THERMA GRIP C.A 18663

Luva de segurança confeccionada em fibra acrílica e fibra sintética, revestida com látex corrugado na face palmar e dedos, punho com fibra elástica e fibra sintética no detalhe final do punho. Indicada para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e atividades sob temperaturas de até -25°C, com intermitência de 15 segundos. Utilizada nos setores operacionais de indústrias.

15363 - TAM. 8-M

15362 - TAM. 9-G



LUVA TÉRMICA NYLON AZUL MAICOL CA 10978

A Luva Térmica de Nylon Maicol é utilizada para proteger as mãos contra agentes abrasivos, escorriantes, cortantes e perfurantes, e também protege contra bixas temperaturas na movimentação, transporte e manipulação de produtos em câmaras frias.

16284 - NYLON AZUL



LUVA MALHA 4 FIOS BRANCA PIGMENTADA JUNDTEX CA 16947

Luva de proteção; Confeccionada com 4 fios de algodão; Tricotada em uma só peça; Punho elástico; Pigmentos de pvc na palma e nos dedos; Indicada para a proteção das mãos de usuários no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais e transporte manual de cargas leves.

02227 - PIGMENTADA



LUVA IMPACTO VOLK CUT TAM. 9-G RESIST. CORTE CA 38654

A luva Impacto Cut foi desenvolvida para proteção das mãos em atividades que tenham risco de impacto no dorso e necessitem de proteção ao corte, como movimentação de peças ou materiais cortantes secos ou úmidos, sem óleo, com necessidade de moderada a alta sensibilidade tátil, mantendo a elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente.

19158 - TAM. 9-G



LUVA ANTIVIBRAÇÃO VOLK GORILA CA 38257

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos.

17179 - TAM. 9-G

17180 - TAM. 8-M



LUVA DE PROTEÇÃO COM PALMA EM PU CA 48758

A PUB+ da Medix Profissional é uma luva tricotada em fios extra finos de poliéster e elastano, com banho em poliuretano (PU) na palma, garantindo alta sensibilidade tátil, excelente ajuste às mãos e flexibilidade para tarefas que exigem precisão. É a escolha ideal para profissionais que buscam agilidade e controle com proteção. Tamanho P - M - G - GG



LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL MEDIX AZUL PROFISSIONAL CAIXA COM 100 UNIDADES CA 44528

Produzida em nitrilo, a Luva Nitrílica Azul é projetada para segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. TAMANHOS P - M - G - GG





LUVA MALHA 3 FIOS BRANCA JUNDTX CA 16944

Luva de segurança tricotada em três fios de algodão. Para proteção das mãos dos usuários contra agentes: abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

03521 - BRANCA



LUVA ALGODÃO GRAFATEX PESADA C.A 16944 / 16946 / 16947 1872 JUNDI

Luva de segurança tricotada em três fios de algodão, elastano no punho. Aprovada para proteção das mãos dos usuários contra agentes: abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

17337 - PESADA



LUVA HELANCA FIT VOLK C.A 27946

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com elastano, ambidestra. Indicada para trabalhos de precisão em meios secos, para proteção contra pequenas agressões nas linhas de produção, trabalhos de inspeção de qualidade de peças médias e pequenas, inspeção de polimentos, manuseio e montagem de lentes óticas, manuseio e inspeção de embalagens, brinquedos e outros.

17286 - TAM. 8-M



LUVA MALHA 4 FIOS PRETA PIGMENTADA VOLK C.A 36347

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas. Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

15384 - PRETA



LUVA BORRACHA PARA ALTA TENSÃO

**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

☎ 31 3534-0697 ☎



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 0 ORION 5KV TIPO II C.A 29775

A Luva Isolante de Borracha 5.000V Classe 0, fabricada pela Orion, é confeccionada em borracha isolante, possui finalidade exclusiva de oferecer proteção contra choques elétricos de até 5.000V. Dessa forma mediante a seu uso, apresenta excelente durabilidade, também conta com classificação TIPO II.

18098 - T. 9

01755 - T. 9,5

16562 - T.10

00984 - T.10,5



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00 ORION 2.5KV TIPO II C.A 2178

As luvas isolantes de borracha Orion são fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120 e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas, disponíveis nas cores preta e bicolor (lado externo preto e lado interno).

00475 - T. 9

17039 - T. 9,5

17040 - T.10

02123 - T.10,5

19012 - T.11,5



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 1 ORION 10KV TIPO II C.A 29774

Com a finalidade exclusiva de oferecer proteção pessoal contra choques elétricos, as luvas isolantes de borracha ORION atendem normas específicas ASTM D120/NBR 10622.

02252 - T.10



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 2 ORION 20KV TIPO II C.A 29773

Para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico; A Classe 2 indica que a Luva suporta uma Tensão de teste de 20.000V e deve ser utilizada para Tensão máxima para uso de 17.000 volts, conforme especificação e limitação do fabricante.

00590 - T. 9

01927 - T. 9,5

02318 - T.10,5

17011 - T.10



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 3 ORION 30KV TIPO II C.A 29585

Utilizar as luvas isolantes somente após inspecioná-las e não usar quaisquer objetos que possam causar danos (relógios, anéis, etc). Utilizar as luvas de proteção, mantendo uma distância adequada entre a extremidade da luva de proteção e a orla da luva isolante.

00692 - T.10





LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 4 ORION 40KV TIPO II CA 29771

A Classe 4 indica que a Luva suporta uma tensão de teste de 40.000V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 36.000 volts, conforme especificação e limitação do fabricante.

18325 - TAM. 9
18326 - TAM. 9,5
01865 - TAM.10
01751 - TAM.10,5



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 0 ORION 5KV T. 9 TIPO II CA 29775

As luvas isolantes de borracha Orion são fabricadas de acordo com as normas NBR e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas, disponíveis nas cores preta e bicolor (lado externo preto e lado interno).

18098 - TAM. 9



MANGA ISOLANTE 05KV PRETA CLASSE 0 ORION CA 29588

As mangas isolantes de borracha Orion são produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço. As mangas são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. Possuem alças e botões.

18356 - TAM. M



MANGA ISOLANTE 10KV PRETA CLASSE 1 ORION CA 29578 1

As mangas isolantes de borracha Orion são produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço. As mangas são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. Possuem alças e botões.

01874 - TAM. M



MANGA ISOLANTE 20KV PRETA CLASSE 2 ORION

As mangas isolantes de borracha Orion são produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço. As mangas são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. Possuem alças e botões.

00621 - TAM. M CA 1505 1
17104 - TAM.G CA 1505 3



Alta Tensão



Luva para alta tensão classe 00					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 2,5kv, classe 00, para tensão máxima de uso até 500V.
Cód.	475	594	1113	2123	
Tam.	9	9,5	10	10,5	
Luva para alta tensão classe 0					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 5kv, classe 0, para tensão máxima de uso até 1.000V.
Cód.	12.545	1.755	691	984	
Tam.	9	9,5	10	10,5	
Luva para alta tensão classe 1					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 10kv, classe 1, para tensão máxima de uso até 7.500V.
Cód.	13.399		2.252	12.543	
Tam.		9,5	10	10,5	
Luva para alta tensão classe 2					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 20kv, classe 0, para tensão máxima de uso até 17.000V.
Cód.		1.927	590	2.318	
Tam.	9	9,5	10	10,5	
Luva para alta tensão classe 3					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 30kv, classe 3, para tensão máxima de uso até 26.500V.
Cód.			692		
Tam.		9,5	10	10,5	
Luva para alta tensão classe 4					Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 40kv, classe 4, para tensão máxima de uso até 36.000V.
Cód.			1.865		
Tam.		9,5	10	10,5	

Com a finalidade exclusiva de oferecer proteção pessoal contra choques elétricos, as luvas atendem a normas específicas (ASTM/NBR).

LUVAS RASPA E VAQUETA

LUVA VAQUETA PETROLEIRA EXO CA 33643

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anular com elástico no dorso. Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



05923 - TAM. G



LUVA VAQUETA PETROLEIRA PROCIPA CA 11711

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anular com elástico no dorso para ajuste



15571 - VAQUETA
05391 - VAQUETA



LUVA VAQUETA MISTA EXO PROCIPA CA 33642

Luva de segurança confeccionada em vaqueta com reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anular e elástico no dorso para ajuste.



17443 - MISTA



LUVA VAQUETA MISTA PROCIPA CA 17074

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma e elástico no dorso.



15574 - MISTA



LUVA RASPA PH07 REF. TOTAL PROCIPA CA 11712

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



15569 - PH07



LUVA RASPA PH20 PETROLEIRA PROCIPA CA 36843

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anular com elástico no dorso. Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



15572 - PH20



LUVA RASPA PH20 CLUT REF. TOTAL PROCIPA C.A 36843

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



17385 - PH20



LUVA VAQUETA MISTA PH20 RASPA PROCIPA CA 36844

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso, face dorsal dos dedos e dedo em raspa, reforço interno em vaqueta na palma e elástico no dorso para ajuste.



05575 - PH20



LUVA VAQUETA PH20 RASPA PROCIPA CA 36845

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anular com elástico no dorso para ajuste e punho em raspa.



15576 - PH20



LUVA VAQUETA COBERTURA PROCIPA C.A 26088

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, punho em raspa, fivela e tira no dorso para ajuste, reforço em vaqueta no pulso. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, Cortantes e perfurantes



05727 - TAM. G





**LUVA RASPA PETROLEIRA LUVEQ
CA 11862/26749**

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

15525 - PETROLEIRA



**LUVA VAQUETA MISTA LUVEQ
CA 26742**

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dorso e punho em raspa com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

15527 - VAQUETA MISTA



**LUVA VAQUETA PETROLEIRA LUVEQ
CA 26742**

Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés verde, costura com linha de nylon.

15526 - VAQUETA



**LUVA RASPA PH15 PETROLEIRA LUVEQ
CA 11862**

São luvas muito resistentes para serviços pesados e apresentam ótimo acabamento nas costuras para garantir a proteção adequada das mãos. Luva de segurança, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador.

02083 - PH15



**LUVA SOLDADOR LUVEQ RASPA PH20
FORRADA C.A 26749**

Utilizada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

09139 - PH20 FORRADA



**LUVA RASPA PH20 FORRADA LUVEQ
CA 26749**

Luva confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, com reforço interno em raspa na palma e face. Indicações: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.

09139 - PH20



**LUVA RASPA PH20 CLUT LUVEQ
CA 26749**

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

15524 - PH20



**LUVA RASPA PH20 PETROLEIRA LUVEQ
CA 26749**

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

00460 - PH20



**LUVA VAQUETA MISTA PH20 RASPA
LUVEQ CA 26742**

Luva de Vaqueta em alta qualidade com punho de raspa de 20 cm, confeccionada em vaqueta integral, modelo soldador, com reforço na palma, com punho em 20 cm confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no dorso.

15523 - PH20



**LUVA VAQUETA PH20 RASPA LUVEQ
CA 26742**

Luva em vaqueta na palma, reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho de 20 cm em raspa. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

10313 - PH20





LUVA VAQUETA MISTA VALCAN CA 16475

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso em raspa.

INDICAÇÕES DE USO: Manuseio de instrumentos mecânicos; Indústria moveleira; Montagem de estruturas metálicas; Construção civil; Trabalhos de manutenção; Carga e descarga de materiais; Mineração; Exploração florestal; Montagem e desmontagem de andaimes; Chaparias; E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

08277 - MISTA



LUVA VAQUETA PRETROLEIRA VALCAN CA 16474

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

06850 - VAQUETA



LUVA VAQUETA PH20 RASPA VALCAN CA 25387

Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon, comprimento do punho 15 cm e 20cm em raspa.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

00466 - PH20



LUVA VAQUETA MISTA PH20 RASPA VALCAN CA 25387

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dorso e punho em raspa com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, punho 20 cm.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

12132 - PH20



LUVA VAQUETA PUNHA DE MALHA VALCAN CA 16474

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tipo petroleira, com punho de malha, costurada com linha de nylon. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

03898 - PUNHO MALHA



LUVA VAQUETA COBERTURA VALCAN CA 25387

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, na face palmar, dedos e face dorsal. Possui face dorsal com tira para ajuste; punho em raspa curtida ao, protetor de artéria e costurada com linha de nylon. Aprovado para a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

18751 - TAM. 9,5

18752 - TAM. 10

18753 - TAM. 10,5

18754 - TAM. 11



LUVA SS 1008 R SUPER SAFETY CA 32036

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE – Polietileno de alta densidade), revestida com poliuretano, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico. Tamanhos disponíveis: 6 7 8 9 10



LUVA SS IMPACT SUPER SAFETY CA 43978

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com fios de HPPE, fibra de vidro e elastano. É resistente a cortes, impactos e calor por contato, possuindo palma internamente revestida com espuma de borracha e dorso das mãos com material protetor de impacto TPR de alta densidade e formato anatômico, garantindo maior resistência e destreza.



LUVA SS PIGMENTADA SUPER SAFETY CA 33529

Luva de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, com antiderrapante em PVC na face palmar, acabamento em overlock, punho com elastano



LUVA DE SEGURANÇA SS1007N (SUPER SAFETY) CA 32039

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE – Polietileno de alta densidade), revestida com borracha nitrílica SAND, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico.





LUVA PARA SOLDADOR DELTA PLUS CA615K PARA TEMPERATURAS ATÉ 350 GRAUS CA 38222

A luva de soldador CA615K da DELTA PLUS é desenvolvida em raspa/couro com duplo revestimento: forro de algodão e punho em tela de algodão 300g/m². Corte americano com costuras em fios de Kevlar®. Tratamento anticálculo (THT). Proteção térmica de até 350 °C. Desenvolvida com raspa/couro de alta qualidade, a luva de soldador CA615K da DELTA PLUS oferece proteção térmica de até 350 °C.



LUVA HAND TRICOTADA MESCLADA C.A 46651

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

HANDEX



LUVA DE SOLDA WELD MASTER CA 19894

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida.



LUVA DE SOLDA WELD PREMIUM CA 17158

Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida.



LUVA CUT OIL CA 36606

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno) 13 gauge, revestida em nitrila tipo sandy (areia) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Tamanhos: 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG) 11(EEG)



LUVA MAXIFLEX ULTIMATE CA 51000

A luva MAXIFLEX ULTIMATE combina alta resistência e destreza inigualável. Uma luva de proteção feita em nylon e com palma revestida em micro-espuma nitrílica, oferece excelente aderência e proteção, ideal para uso geral e atividades prolongadas.

Tamanhos: P-7 | M-8 | G-9 | XG-10



NEXSAFE - ALPHA 2 CA 51539

A Luva NEXSAFE ALPHA 2 é fabricada em polietileno de alta densidade e náilon, com revestimento antiderrapante em nitrílico. Indicada para trabalhos que exigem proteção contra cortes e máxima aderência, possui alta resistência à abrasão, tornando-a ideal para uso em ambientes agressivos.

Tamanhos: P-7 | M-8 | G-9 | XG-10



LUVA DE PVC LDI SAFETY (26 / 36 / 46 CM) CA 43248

• Material resistente: Confeccionada em PVC (policloreto de vinila) de alta qualidade, esta luva oferece resistência química e mecânica, proporcionando uma barreira eficaz contra produtos químicos, óleos, graxas e abrasão.



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697



CREMES DE PROTEÇÃO





CREME PROT. GRUPO 2 INDUSTRIAL LUVEX 4114 - LUVEX

Creme protetor para pele, hidrossolúvel e óleo-resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, entre outros. A composição do creme apresenta emulsão de silicone, que proporciona proteção extra contra a ação de agentes agressivos. Embalagem: Bisnaga 200g, pote 200g.

00393 - 200GR



CREME PROT. GRUPO 3 SPECIAL LUVEX 11070

Special é um Creme protetor para a pele, água, óleo, pintura e cola-resistente que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Além disso, permite uma fácil remoção das impurezas, com uma simples lavagem da pele.

00394 - 100GR



CREME PROT. GRUPO 3 SPECIAL LUVEX CA 11070

Special é um Creme protetor para a pele, água, óleo, pintura e cola-resistente que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Além disso, permite uma fácil remoção das impurezas, com uma simples lavagem da pele.

16238 - 200GR



CREME PROT. GRUPO 3 SPECIAL LUVEX 11070

Special é um Creme protetor para a pele, água, óleo, pintura e cola-resistente que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Além disso, permite uma fácil remoção das impurezas, com uma simples lavagem da pele.

05722 - 1KG



CREME PROT. GRUPO 3 SPECIAL LUVEX CA 11070

Special é um Creme protetor para a pele, água, óleo, pintura e cola-resistente que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Além disso, permite uma fácil remoção das impurezas, com uma simples lavagem da pele.

00395 - 3.9KG



CREME PROT. M.B 200GR LUVEX CA 38185

Além de proteger a pele contra água, tolueno, xileno, n-hexano, cloreto de metileno, tricloroetileno, percloroetileno, metil etil cetona, acetona, benzina, aguarráz, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, querosene, tiner, adesivo base água, adesivo base solvente, tinta base água, tinta base solvente.

02191 - 200GR



CREME PROT. GRUPO 3 ACID LUVEX CA 7310

Creme protetor para pele utilizado na prevenção da dermatite ocupacional que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque de substâncias de caráter ácido e básico presentes nos locais de trabalho. A composição do creme apresenta óleo de silicone, que proporciona proteção extra contra a ação de agentes agressivos. Embalagem: Bisnaga 200g.

01926 - 200GR



CREME PROT. WATER PROOF 200GR LUVEX 5361

Creme protetor para pele, água, óleo-resistente que, quando aplicado forma uma película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos solúveis em água, como óleos de corte, solventes (querosene, aguarráz) e substâncias similares, óleos, graxas, colas, pós, resinas, tintas, entre outros. A composição do creme apresenta óleo de silicone.

02217 - 200GR



PROT. SOLAR FPS 30 - 120GR LUVEX

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 30 age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam estas radiações.

02337 - 120GR



PROT. SOLAR FPS 30 - 1 KG LUVEX BOMBONA

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 30 age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam estas radiações.

08335 - 1 KG





PROT. SOLAR FPS 30 - 4KG LUVEX BOMBONA

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 30 age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam estas radiações.

07611 - 4KG



PROT. SOLAR FPS 30 C/REPEL. LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações, também repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas e outros tipos de insetos.

18862 - 120G



PROT. SOLAR FPS 30 C/REPEL. 2 KG LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações, também repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas e outros tipos de insetos.

09230 - 2 KG



PROT. SOLAR FPS 60 - 120GR LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações.

12490 - 120GR



PROT. SOLAR FPS 60 - 1 KG LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações.

18865 - 1 KG



PROT. SOLAR FPS 60 - 4 KG LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações.

18867 - 4 KG



PROT. SOLAR FPS 60 C/REPEL. 120G LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações, também repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas e outros tipos de insetos.

18863 - 120G



PROT. SOLAR FPS 60 C/REPEL. 2 KG LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações, também repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas e outros tipos de insetos.

18864 - 2 KG



PROT. SOLAR FPS 60 C/REPEL. 4 KG LUVEX

Age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações, também repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas e outros tipos de insetos.

18866 - 4 KG




REPELENTE INSETOS 10H - 110ML SPRAY LUVEX

Até 04 horas de proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febra amarela, chikungunya, zika) e Anopheles sp (malária).

01925 - 110ML





ANTI-RESPINGO ARS 100 GEL MAVARO

Proteção antirrespingo para solda.
Previne a aderência de respingos de solda às peças e ao bico queimador pela formação de uma camada protetora e refrigerante.

Características Técnicas

- Único atóxico no mercado
- Isento de silicone e solventes cancerígenos
- Totalmente seguro para a saúde

05876 - 400G



ANTI-RESPINGO ARS 100 SPRAY 500 ML MAVARO

Proteção antirrespingo para solda.
Previne a aderência de respingos de solda às peças e ao bico queimador pela formação de uma camada protetora e refrigerante.

Características Técnicas

- Único atóxico no mercado
- Isento de silicone e solventes cancerígenos
- Totalmente seguro para a saúde

17441 - 500 ML



ANTIEMBACANTE VERBEM MAVARO

Antiembacante, antiestático e desengordurante.
Utilizado em lentes, visores, espelhos, máscaras de solda, para-brisas de veículos e vidraças.
Secagem ultrarrápida após aplicação

18710 - 20 ML

17683 - 120 ML

02648 - 500 ML



CREME DESENGRAXANTE 500G MAVARO

Crema desengraxante.
Indicado para limpeza de sujidades médias da pele.

- Isento de abrasivos e solventes
- Remove, com facilidade, graxas, óleos, fuligens, negro de fumo sem agredir a pele
- Melhor custo-benefício: um pote de 500g rende 166 aplicações

17319 - 500G



CREME DESENGRAXANTE C/ESFOLIANTE 500G MAVARO

Indicado para limpeza de sujidades médias, pesadas e muito pesadas da pele. Também pode ser utilizado na limpeza, a seco, de equipamentos industriais e informática.

- Isento de abrasivos e solventes

01080 - Biscnaga 500G

17320 - Pote 500G



CREME PROT. GRUPO 2 PM50 250GR. MAVARO C.A 4234

Protege a pele do usuário contra graxas, óleos brutos, solventes, tintas, negro de fumo, cola de sapateiro, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, produtos que não contenham água na sua composição.

Indicado principalmente para os setores de mecânica e fabricação de calçados.

02204 - 250GR.



CREME PROT. GRUPO 3 PM1000 MAVARO C.A 10931

Protege a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%.

Opção de um único creme para todos os setores da empresa.

02285 - 100GR

16703 - 200G

15920 - 2.8KG MAVARO REFIL

17191 - 2.8KG MAVARO SUP. E BICO



CREME PROT. MAV B. 200G MAVARO C.A 11946

Protege a pele do usuário contra bactérias aeróbias, mesófilas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, coliformes totais e fecais e fungos, tais como: Aspergillus sp e Penicillium sp.

Indicado também contra a agressividade dos agentes químicos, tais como: água, solventes, óleo mineral, óleo diesel, Thinner, MEK, acetona, querosene, alguns ácidos e bases diluídos em água (ácido sulfúrico a 15%, ácido acético a 15%, ácido clorídrico a 15% e hidróxido de sódio a 10%).

17089 - 200G



CREME PROT. PM30 120G MAVARO CA 29302

Protege a pele do usuário contra: água, solventes, óleo mineral, óleo diesel, Thinner, acetona, querosene, alguns ácidos diluídos em água (ácido sulfúrico a 15%, ácido acético a 15%, ácido clorídrico a 15% e hidróxido de sódio a 10%). Indicado para trabalhos externos.

17438 - 120G



LENÇO P/LIMPEZA DE ÓCULOS MAVARO

Caixa De Lenço Papel Com 200 Folha Mavaro Descritivo :Caixa de lenço de papel com 200 fls. Mavaro .Para utilização em lentes ópticas , de grau convencionais e profissionais .Lenço multi funções .Acessório da Estação de limpeza.

02286 - CX C/200UN





PROT. SOLAR FPS 30 MAVARO

Protetor Solar FPS 30 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 30, protegendo a pele 30 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Indicado para proteger a pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Utilizar o Protetor Solar com frequência sob os raios UV é extremamente necessário e importante. Priorizar a saúde garante maior bem estar, proteção da pele e qualidade de vida.

15457 - 120ML



PROT. SOLAR FPS 30 MAVARO

Protetor Solar FPS 30 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 30, protegendo a pele 30 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Indicado para proteger a pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Utilizar o Protetor Solar com frequência sob os raios UV é extremamente necessário e importante. Priorizar a saúde garante maior bem estar, proteção da pele e qualidade de vida.

17190 - 2.8KG C/SUORTE E BICO

15458 - 2.8KG REFIL



PROT. SOLAR FPS 30 C/REPEL. MAVARO

Protetor Solar com Repelente FPS 30 ULTRA é um protetor solar FPS 30 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 30, protegendo a pele 30 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Elaborado com repelente de insetos formulado e desenvolvido com o princípio ativo IR3535®, forma segura e eficaz na prevenção contra picadas de insetos.

09232 - 120G



PROT. SOLAR FPS 60 MAVARO

Protetor Solar Profissional FPS 60 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 60, protegendo a pele 60 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Indicado para proteger a pele altamente sensível contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Utilizar o Protetor Solar com frequência sob os raios UV é extremamente necessário e importante. Priorizar a saúde garante maior bem estar, proteção da pele e qualidade de vida.

15460 - 120ML



PROT. SOLAR FPS 60 C/REPEL. MAVARO

Protetor Solar com Repelente FPS 60 ULTRA é um protetor solar FPS 60 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 60, protegendo a pele 60 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Elaborado com repelente de insetos formulado e desenvolvido com o princípio ativo IR3535®, forma segura e eficaz na prevenção contra picadas de insetos.

03853 - 120G



PROT. SOLAR LABIAL SENSI FPS-80 MAVARO

Protetor Solar para lábios e partes sensíveis SENSI FPS 80 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 80, protegendo a pele 80 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Categoria de risco classe II. Indicado para proteger a pele extremamente sensível contra a ação nociva das radiações UVA e UVB – nas regiões mais delicadas – como lábios, nariz e orelhas.

09736 - 15G



REPELENTE DE INSETOS GEL B.DOSADOR MAVARO

Protetor Solar FPS 30 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 30, protegendo a pele 30 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado. Indicado para proteger a pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Utilizar o Protetor Solar com frequência sob os raios UV é extremamente necessário e importante. Priorizar a saúde garante maior bem estar, proteção da pele e qualidade de vida.

18644 - 2.8KG



SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE C/ESFOL. MAVARO

Sabonete líquido desengraxante com esfoliante. Indicado para limpeza de sujidades médias, pesadas e muito pesadas da pele.

02344 - 18L



SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE LATA MAVARO

Sabonete líquido desengraxante com esfoliante. Indicado para limpeza de sujidades médias, pesadas e muito pesadas da pele.

01679 - 18L



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697



PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 120ML



O Protetor Solar FPS 60 Corporal Sunday oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e extrato de aloe vera, que possui propriedades suavizante, hidratante e refrescante. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.



PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY 120ML



O Protetor Solar FPS 30 Corporal Sunday oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce, além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.



PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE SUNDAY 120ML



O Protetor Solar FPS 60 Repelente Sunday oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.



PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SUNDAY 120ML



O Protetor Solar FPS 30 Repelente Sunday oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.



PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY 4000ML



O Protetor Solar FPS 30 Corporal Sunday oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce, além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.



CREME PROTETOR LUVA QUÍMICA GRUPO 3 NUTRIEX 120G CA 43802



Indicado para uso profissional para proteção das mãos, braços e antebraços. Contém suave fragrância, secagem rápida, hidratação progressiva, não deixa as mãos escorregadias e pode ser removido com água e sabão;



CREME PROTETOR LUVA QUÍMICA GRUPO 3 NUTRIEX 1LITRO CA 43802



Indicado para uso profissional para proteção das mãos, braços e antebraços. Contém suave fragrância, secagem rápida, hidratação progressiva, não deixa as mãos escorregadias e pode ser removido com água e sabão;



CREME PROTETOR LUVA QUÍMICA GRUPO 3 NUTRIEX REFIL 4L CA 43802



Indicado para uso profissional para proteção das mãos, braços e antebraços. Contém suave fragrância, secagem rápida, hidratação progressiva, não deixa as mãos escorregadias e pode ser removido com água e sabão;



SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE CITRIC POWER 200g




Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde (sem solventes e abrasivos); Eficaz contra óleos, fuligem, graxa, cimento, poeiras; Enriquecido com d-limoneno, com alto poder de limpeza;



SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE CITRIC POWER 1L



Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde (sem solventes e abrasivos); Eficaz contra óleos, fuligem, graxa, cimento, poeiras; Enriquecido com d-limoneno, com alto poder de limpeza;





SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE CITRIC POWER 2L

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde (sem solventes e abrasivos); Eficaz contra óleos, fuligem, graxa, cimento, poeiras; Enriquecido com d-limoneno, com alto poder de limpeza;



SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE CITRIC POWER REFIL 4L

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde (sem solventes e abrasivos); Eficaz contra óleos, fuligem, graxa, cimento, poeiras; Enriquecido com d-limoneno, com alto poder de limpeza;



REPELENTE DE INSETOS SPRAY ATÉ 4 HORAS NUTRIEX 100ML

Repelente de até 4 horas, ideal para gestantes. Oferece proteção contra dengue (Aedes aegypti), zika vírus, chikungunya, e muitos outros insetos, tais como: Culex quinquefasciatus, Anopheles SP e carrapatos Rhipicephalus sanguineus; Ingrediente ativo: Diethyl Toluamide (DEET) Muito utilizado por profissionais, para evitar a reaplicação constante. Sua secagem é rápida. É testado dermatologicamente, conta com fragrância suave, não é oleoso e possui alta eficácia.



PROTETOR SOLAR 120ML FPS 60 COM REPELENTE NUTRIEX

O PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Efetivo na proteção contra os mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, e Anopheles sp.



PROTETOR SOLAR 120ML FPS 60

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Com Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades antioxidantes e anti-eritemas. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGENICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): ALTA PROTEÇÃO.



PROTETOR SOLAR 120ML FPS 30

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Com Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades antioxidantes e anti-eritemas. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGENICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): ALTA PROTEÇÃO.



PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 60 FRASCO 1L COM REPELENTE COM BICO DOSADOR

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Efetivo na proteção contra os mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, e Anopheles sp.



PROTETOR SOLAR 120ML FPS 30 COM REPELENTE NUTRIEX

oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Efetivo na proteção contra os mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, e Anopheles sp.



PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 FRASCO 1L C/ BICO DOSADOR

oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Efetivo na proteção contra os mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, e Anopheles sp.



PROTETOR SOLAR 2 LITROS FPS 30

O Protetor Solar 2 litros FPS 30 Nutriex é a proteção ideal contra raios UVA e UVB. Além disso, um dos seus diferenciais é a sua alta resistência à água e suor, portanto, suporta os dias mais quentes e as mais diversas atividades físicas. Vale ressaltar que, o líquido se espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada, além do mais, possui uma fragrância suave e é Hipoalergênico.



PROTETOR SOLAR 4 LITROS FPS 30



O Protetor Solar 2 litros FPS 30 Nutriex é a proteção ideal contra raios UVA e UVB. Além disso, um dos seus diferenciais é a sua alta resistência à água e suor, portanto, suporta os dias mais quentes e as mais diversas atividades físicas. Vale ressaltar que, o líquido se espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada, além do mais, possui uma fragrância suave e é Hipoalergênico.



PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 60 FRASCO 1L COM BICO DOSADOR



Oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Com Tecnologia Bioactive Complex E® , complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível. Com propriedades antioxidantes. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGENICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): MUITO ALTA PROTEÇÃO.





PROTEÇÃO PARA OS PÉS



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VB41-A BOTINA AMAR. B. AÇO VULCAFLEX CA 43338

10273 - N° - 35
10274 - N° - 36
10275 - N° - 37
10276 - N° - 38
10277 - N° - 39
10278 - N° - 40

10279 - N° - 41
10280 - N° - 42
10281 - N° - 43
10360 - N° - 44
10361 - N° - 45



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VB41-BP BOTINA AMAR. B. PLAST. VULCAFLEX CA 43335

10318 - N° - 35
10256 - N° - 36
10257 - N° - 37
10258 - N° - 38
10259 - N° - 39
10260 - N° - 40

10261 - N° - 41
10262 - N° - 42
10357 - N° - 43
10358 - N° - 44
10359 - N° - 45



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA..

10VB48-A BOTINA ELAST. BICO AÇO VULCAFLEX CA 43339

16838 - N° - 35
16241 - N° - 36
15099 - N° - 37
15100 - N° - 38
15101 - N° - 39
15102 - N° - 40

15103 - N° - 41
15104 - N° - 42
15105 - N° - 43
15106 - N° - 44
15107 - N° - 45



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA

10VB48-A-PA BOTINA ELAST. B.PALM. AÇO VULCAFLEX C.A 29392

17308 - N° - 35
17309 - N° - 36
17310 - N° - 37
17311 - N° - 38
17312 - N° - 39
17313 - N° - 40

17314 - N° - 41
17315 - N° - 42
17316 - N° - 43
17317 - N° - 44
17318 - N° - 45



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

10VB48-BP BOTINA ELAST. BICO PLAST. VULCAFLEX CA 43377 - UN

15088 - N° - 35
15089 - N° - 36
15090 - N° - 37
15091 - N° - 38
15092 - N° - 39
15093 - N° - 40

15094 - N° - 41
15095 - N° - 42
15096 - N° - 43
15097 - N° - 44
15098 - N° - 45



Sapato de couro para profissionais de serviços gerais. Este Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

10VS48-A SAPATO AM B ACO PTO
MARLUVAS CA 43337

18208 - N° - 35
18209 - N° - 36
18210 - N° - 37
18211 - N° - 38
18212 - N° - 39
18213 - N° - 40

18214 - N° - 41
18215 - N° - 42
18216 - N° - 43
18217 - N° - 44
18218 - N° - 45



Sapato de couro para profissionais de serviços gerais. Este Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

10VS48 BP SAPATO AM B PVC PTO
MARLUVAS CA 43336

18219 - N° - 35
18220 - N° - 36
18221 - N° - 37
18222 - N° - 38
18622 - N° - 38
18223 - N° - 39

18224 - N° - 40
18225 - N° - 41
18226 - N° - 42
18227 - N° - 43
18228 - N° - 44
18229 - N° - 45



Tênis de segurança em couro, ideal para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. O tênis Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico nas laterais e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VT48-A TENIS EL. B. AÇO
VULCAFLEX MARLUVAS C.A 43341

18230 - N° - 35
18231 - N° - 36
18232 - N° - 37
18233 - N° - 38
18234 - N° - 39
18235 - N° - 40

18236 - N° - 41
18237 - N° - 42
18238 - N° - 43
18239 - N° - 44
18240 - N° - 45



Tênis de segurança em couro, ideal para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. O tênis Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico nas laterais e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VT48BP TENIS EL S/B
MARLUVAS CA 43334

18243 - N° - 35
18242 - N° - 36
10363 - N° - 37
10364 - N° - 38
10365 - N° - 39
10366 - N° - 40

10367 - N° - 41
10368 - N° - 42
10369 - N° - 43
10370 - N° - 44
10371 - N° - 45



Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Safety Flex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

11SFB48-BP BOTINA ELAST. B.PLAST.
SAFETY FLEX C.A 43164

18820 - N° - 35
18819 - N° - 36
18818 - N° - 38
17546 - N° - 38
17547 - N° - 39
17548 - N° - 40

17549 - N° - 41
17550 - N° - 42
17551 - N° - 43
17552 - N° - 44



MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Sapato de couro para profissionais administrativos, militares ou de serviços gerais. O London Safe tem biqueira true line, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em poliéster resinado. O solado PU bidensidade com injeção direta no cabedal possibilita amortecimento e absorção de impactos.

20S29-T SAPATO SOCIAL TRAD. AMAR. MARLUVAS C.A 33698

16945 - Nº - 38
16946 - Nº - 39
16947 - Nº - 40
16948 - Nº - 41
16949 - Nº - 42
16950 - Nº - 43
17206 - Nº - 44



MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para profissionais de siderurgia ou prestadores de serviços. Tem biqueira de composite leve e ultrarresistente, além de fechamento com elástico nas laterais. O calçado tem solado em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal e acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

30B19C BOTINA ELAST. BICO COMPOSITE MARLUVAS C.A 32814

16976 - Nº - 34	16762 - Nº - 41
16977 - Nº - 35	16763 - Nº - 42
17001 - Nº - 36	16764 - Nº - 43
17002 - Nº - 37	16765 - Nº - 44
16759 - Nº - 38	16904 - Nº - 45
16760 - Nº - 39	17401 - Nº - 46
16761 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de segurança em couro, própria para profissionais da metalurgia, mineração ou serviços gerais. Com proteção mecânica, tem biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. O calçado tem fechamento com elástico nas laterais, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal e com sistema de absorção de impacto. Ele acompanha palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

30B19 CPAP BOTINA EL. BICO E PALM. MARLUVAS C.A 32813

17207 - Nº - 34	16753 - Nº - 40
17208 - Nº - 35	16754 - Nº - 41
17003 - Nº - 36	16755 - Nº - 42
16750 - Nº - 37	16756 - Nº - 43
16751 - Nº - 38	16757 - Nº - 44
16752 - Nº - 39	16907 - Nº - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da metalurgia, montadoras, prestadores de serviços ou siderurgia. Com proteção mecânica, a bota é produzida sem componentes metálicos (atende à NR 10), tem biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. O calçado tem fechamento com elástico nas laterais, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal e com sistema de absorção de impacto. Ele acompanha palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés, e protetor externo de metatarso.

30B19 MEX CPAP BOTINA EL. CPAP MEX MARLUVAS CA 43959

17212 - Nº - 35	16667 - Nº - 41
17181 - Nº - 36	16668 - Nº - 42
16747 - Nº - 37	16669 - Nº - 43
16664 - Nº - 38	16748 - Nº - 44
16665 - Nº - 39	17526 - Nº - 45
16666 - Nº - 40	17527 - Nº - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota confeccionada 100% em couro, com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, do ramo alimentício, construção civil, eletrônica, estaleiros, frigoríficos, hospitais, laboratórios, madeireiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, motoboys, petrolífera, petroquímica, prestadoras de serviços, química, saúde e siderurgia. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal.

50B19 A BOTINA EL. BICO AÇO MARLUVAS CA 42672

17847 - Nº - 35	17854 - Nº - 42
17848 - Nº - 36	17855 - Nº - 43
17849 - Nº - 37	17856 - Nº - 44
17850 - Nº - 38	17857 - Nº - 45
17851 - Nº - 39	17858 - Nº - 46
17852 - Nº - 40	17475 - Nº - 48
17853 - Nº - 41	



Bota confeccionada 100% em couro, com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, ramo alimentício, elétrica, eletrônica, estaleiros, frigoríficos, hospitais, laboratórios, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, motoboys, petrolífera, petroquímica, prestadoras de serviços, química, saúde, serviços gerais e siderurgia. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este produto também em couro à prova d'água ou emborrachado, com biqueira de polipropileno ou aço.

50B19 BP BOTINA EL.B.PLÁSTICO MARLUVAS CA 9018

17859 - Nº - 35	17866 - Nº - 42
17860 - Nº - 36	17867 - Nº - 43
17861 - Nº - 37	17868 - Nº - 44
17862 - Nº - 38	17869 - Nº - 45
17863 - Nº - 39	17870 - Nº - 46
17864 - Nº - 40	16888 - Nº - 48
17865 - Nº - 41	18918 - Nº - 49



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 C BOTINA EL.B.COMPOSITE MARLUVAS CA 45694

17835 - Nº - 35	17841 - Nº - 41
17836 - Nº - 36	17842 - Nº - 42
17837 - Nº - 37	17843 - Nº - 43
17838 - Nº - 38	17844 - Nº - 44
17839 - Nº - 39	17845 - Nº - 45
17840 - Nº - 40	17846 - Nº - 46



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 CPAP BOTINA EL.B.PALM. COMP. MARLUVAS CA 45694

17823 - Nº - 35	17830 - Nº - 42
17824 - Nº - 36	17831 - Nº - 43
17825 - Nº - 37	17832 - Nº - 44
17826 - Nº - 38	17833 - Nº - 45
17827 - Nº - 39	17834 - Nº - 46
17828 - Nº - 40	17503 - Nº - 47
17829 - Nº - 41	



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 C PPMEX BOTINA EL B.COM.PAP MET.EXT MARLUVAS PRETA CA 45694

17925 - Nº - 33	17933 - Nº - 41
17926 - Nº - 34	17934 - Nº - 42
17927 - Nº - 35	17935 - Nº - 43
17928 - Nº - 36	17936 - Nº - 44
17929 - Nº - 37	17937 - Nº - 45
17930 - Nº - 38	17938 - Nº - 46
17931 - Nº - 39	17994 - Nº - 48
17932 - Nº - 40	



Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, ideal para áreas administrativas, montadoras, prestadoras de serviços, como também para aventureiros. Sua estrutura fibrosa e microporosa ajuda a manter a temperatura dos pés. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este produto também com biqueira de polipropileno ou aço.

50B26 BP BOTINA NUBUK AMAR. CAFÉ MARLUVAS CA 45611

16489 - Nº - 34	15050 - Nº - 41
15044 - Nº - 35	15051 - Nº - 42
15045 - Nº - 36	15052 - Nº - 43
15046 - Nº - 37	15053 - Nº - 44
15047 - Nº - 38	15054 - Nº - 45
15048 - Nº - 39	17763 - Nº - 46
15049 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck cor preta, indicada para áreas administrativas, aventuras, mecânicas, montadoras, motoboys e prestadoras de serviços. Este calçado tem estrutura fibrosa e microporosa, que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados. Ele apresenta fechamento em cadarço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado com biqueira de polipropileno.

50B26 BP BOTINA NUBUK AMAR. PRETO MARLUVAS CA 45611

17433 - N° - 36
17424 - N° - 37
17425 - N° - 38
17426 - N° - 39
17427 - N° - 40
17428 - N° - 41
17429 - N° - 42

17430 - N° - 43
17431 - N° - 44
17432 - N° - 45
17995 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, ideal para áreas administrativas, montadoras, prestadoras de serviços e leituristas. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), sua estrutura fibrosa e microporosa ajuda a manter a temperatura dos pés. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

50B26 CPAP BOTINA NUBUK AMAR. CAFE 34 MARLUVAS CA 33111

18516 - N° - 34
18517 - N° - 35
18518 - N° - 36
18519 - N° - 37
18520 - N° - 38
18521 - N° - 39
18522 - N° - 40

18523 - N° - 41
18524 - N° - 42
18525 - N° - 43
18526 - N° - 44
18527 - N° - 45
18528 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para estaleiros, madeiras, mecânicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e siderurgia. Sem componentes metálicos, ela oferece proteção mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e biqueira de composite leve e ultrarresistente.

50B29 CPAP BOTINA MANOB. AMAR. MARLUVAS CA 42374

18786 - N° - 33
18787 - N° - 34
18332 - N° - 35
18333 - N° - 36
17626 - N° - 37
17627 - N° - 38
17628 - N° - 39
17629 - N° - 40

17630 - N° - 41
17631 - N° - 42
17632 - N° - 43
17633 - N° - 44
17634 - N° - 45
01504 - N° - 46
18252 - N° - 47



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para estaleiros, madeiras, mecânicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e siderurgia. Sem componentes metálicos, ela oferece proteção mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e biqueira de composite leve e ultrarresistente.

50B29 CPAP-TPU BOTINA MANOB. CPAP -TPU MARLUVAS CA 42374

02026 - N° - 35
02029 - N° - 36
02030 - N° - 37
02031 - N° - 38
02032 - N° - 39
02033 - N° - 40

02881 - N° - 41
04602 - N° - 42
04598 - N° - 43
02883 - N° - 44
02886 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para áreas de produção, serviços gerais e elétrica. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ela oferece proteção elétrica e mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e protetor externo de metatarso. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente, além de palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

50B29 MEXCPAP BOTINA MANOB. CPAP MEX MARLUVAS CA 32209

18859 - N° - 34
18858 - N° - 35
18741 - N° - 37
18439 - N° - 37
18440 - N° - 38
18441 - N° - 39
18442 - N° - 40

18443 - N° - 41
18444 - N° - 42
18445 - N° - 43
18446 - N° - 44
18447 - N° - 45
18448 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Calçado ocupacional tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta e lona na cor preta, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca costurado pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação, resistente ao óleo combustível, à passagem de corrente elétrica e à absorção de energia no calcanhar.

50C32 SELVA-BP COTURNO AMARRAR B.PLAS. MARLUVAS CA 19575

01585 - N° - 36
01586 - N° - 37
01592 - N° - 38
01593 - N° - 39
01594 - N° - 40
01595 - N° - 41

01596 - N° - 42
01597 - N° - 43
03998 - N° - 44
01599 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Coturno de segurança confeccionado 100% em couro hidrofugado, ideal para militares, motoboys e prestadoras de serviços. Este calçado tem dorso e colarinho acolchoados, forração interna Air Comfort, transpirável, protetor de tibia, fechamento por contato e zíper nas laterais, com protetor de couro. Ele traz porta faca na lateral, refletivo na lateral e na taloneira, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com biqueira de polipropileno ou aço.

50C32-MOT-BP-TPU COTURNO MARLUVAS CA 17163

18552 - N° - 37
18553 - N° - 38
18554 - N° - 39
18555 - N° - 40
18556 - N° - 41
18557 - N° - 42
18558 - N° - 43

18559 - N° - 44
18560 - N° - 45
18561 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para áreas administrativas, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado apresenta colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira true line, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

50F60 SRV TENIS AMARRAR PRETO S/BICO MARLUVAS C.A 32784

18241 - N° - 34
17565 - N° - 35
17566 - N° - 36
17567 - N° - 37
17568 - N° - 38
17569 - N° - 39

17570 - N° - 40
17571 - N° - 41
17572 - N° - 42
17573 - N° - 43
17574 - N° - 44



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para eletrônica, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, biqueira true line, fechamento em elástico, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto com opcional antiestático.

50F61 SRV TENIS ELAST. PRETO S/BICO MARLUVAS C.A 32817

15075 - N° - 33
15076 - N° - 34
15077 - N° - 35
15078 - N° - 36
15079 - N° - 37
15080 - N° - 38
15081 - N° - 39

15082 - N° - 40
15083 - N° - 41
15084 - N° - 42
15085 - N° - 43
15086 - N° - 44
15087 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para eletrônica, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, biqueira true line, fechamento em elástico, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto com opcional antiestático.

50F61 SRV TENIS ELAST. BRANCO S/BICO MARLUVAS CA 32817

16916 - N° - 33
15063 - N° - 34
15064 - N° - 35
15065 - N° - 36
15066 - N° - 37
15067 - N° - 38
15068 - N° - 39

15069 - N° - 40
15070 - N° - 41
15071 - N° - 42
15072 - N° - 43
15073 - N° - 44
15074 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Sapato de segurança confeccionado em couro, ideal para mecânica, mineração, montadoras e prestadoras de serviços. Sem componentes metálicos, ele oferece proteção elétrica e mecânica. O calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, forração em tecido transpirável e biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Ele traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal.

50S29-C SAPATO AMAR. BICO COMPOSITE MARLUVAS C.A 19512

17622 - N° - 33
17623 - N° - 34
17624 - N° - 35
17162 - N° - 36
17163 - N° - 37
17164 - N° - 38
17165 - N° - 39

17166 - N° - 40
17167 - N° - 41
17168 - N° - 42
17169 - N° - 43
17625 - N° - 44
01414 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material sintético na cor branca costurada pelo sistema strobol, forro em material não tecido na cor cinza, solado bicomponente de borracha/poliuretano na cor preta, injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço, protetor de metatarso, resistente ao óleo combustível, ao contato com o calor, à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica.

60B19-A MEX BOTINA NITRILICA MARLUVAS CA 18692

07160 - N° - 36
07161 - N° - 37
07162 - N° - 38
07163 - N° - 39
07164 - N° - 40
07165 - N° - 41

07166 - N° - 42
07167 - N° - 43
07168 - N° - 44
07169 - N° - 45
19111 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para altas temperaturas, metalurgia, mineração, pavimentação, química, siderurgia e soldador. Este calçado apresenta fechamento em elástico nas laterais, forração em tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado, solado em PU/borracha, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal e resistente a altas temperaturas. A Marluvas oferece o produto com biqueira de polipropileno ou aço.

60B19 BP BOTINA EL. B.PLAST. NITRILICA MARLUVAS CA 18061

18063 - N° - 35
18064 - N° - 36
18065 - N° - 37
18066 - N° - 38
18067 - N° - 39
18068 - N° - 40

18069 - N° - 41
18070 - N° - 42
18071 - N° - 43
18072 - N° - 44
18073 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Coturno de segurança confeccionado em microfibra, ideal para agroindústria, alimentícia, frigoríficos e química. Ele traz costura derby, que impede o acúmulo de resíduos, forração térmica em lã, biqueira de aço com capa protetora. Este calçado tem solado isolante em PU/borracha, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem.

65C32-A-FRI-PDG COTURNO FRIG. B.AÇO MARLUVAS CA 39701

18184 - N° - 37
18185 - N° - 38
18186 - N° - 39
18187 - N° - 40
18188 - N° - 41
18189 - N° - 42
18190 - N° - 43

18191 - N° - 44
18192 - N° - 45
18193 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança confeccionada em microfibra. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, montadoras, prestadoras de serviços, serviços gerais ou como motoboy e soldador. Ele apresenta colarinho soft acolchoado, com forração, fechamento em elástico nas laterais e biqueira de polipropileno ou aço. A bota traz solado em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-A BOTINA EL. B.ACO MMICRO MARLUVAS C.A 34502

18246 - N° - 35
18245 - N° - 36
18244 - N° - 37
17650 - N° - 38
17651 - N° - 39
17652 - N° - 40
17653 - N° - 41

17654 - N° - 42
17655 - N° - 43
17656 - N° - 44
17657 - N° - 45
17658 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, mineração e serviços gerais. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele apresenta fechamento em elástico, biqueira de composite leve e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-C BOTINA EL. B.COMPOSITE MMICRO MARLUVAS C.A 34554

17136 - N° - 34
17137 - N° - 35
17138 - N° - 36
17139 - N° - 37
17140 - N° - 38
17141 - N° - 39
17142 - N° - 40

17143 - N° - 41
17144 - N° - 42
17145 - N° - 43
17146 - N° - 44
17147 - N° - 45
17148 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada 100% em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, mecânica, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e serviços gerais. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele apresenta fechamento em elástico, biqueira de composite leve e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem têxtil, resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

70B19-CPAP BOTINA EL.MICROF. B.COMP. MARLUVAS C.A 34549

17149 - N° - 34
17150 - N° - 35
17151 - N° - 36
17152 - N° - 37
17153 - N° - 38
17154 - N° - 39
17155 - N° - 40

17156 - N° - 41
17157 - N° - 42
17158 - N° - 43
17159 - N° - 44
17160 - N° - 45
17161 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, montadoras, prestadoras de serviços, serviços gerais ou como motoboy e soldador. Ele apresenta colarinho soft acolchoado, com forração, fechamento em elástico nas laterais e biqueira de polipropileno ou aço. A bota traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-E-BP BOTINA EL. MMICRO B.PLAST. MARLUVAS C.A 35841

17123 - N° - 34
17124 - N° - 35
17125 - N° - 36
17126 - N° - 37
17127 - N° - 38
17128 - N° - 39
17129 - N° - 40

17130 - N° - 41
17131 - N° - 42
17132 - N° - 43
17133 - N° - 44
17134 - N° - 45
17135 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, ideal para profissionais que atuam em mecânica, mineração ou montadoras. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), este calçado possui colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração transpirável, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve e ultrarresistente. Ele traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B22C BOTINA AMAR. B.COMPOSITE MARLUVAS C.A 34540

10387 - N° - 36
10388 - N° - 37
17175 - N° - 38
17412 - N° - 39
17097 - N° - 40
17098 - N° - 41

17099 - N° - 42
17100 - N° - 43
17101 - N° - 44
10384 - N° - 45
10485 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Coturno de segurança em microfibra, próprio para profissionais da agroindústria ou militares. Com tecido de fibra de alta performance, este calçado é mais leve, resistente à água e a produtos químicos, transpirável, lavável e não propaga chamas. Ele tem colarinho acolchoado, fechamento em zíper nas laterais com proteção em microfibra e biqueira de polipropileno. O coturno traz solado isolante em PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70C32MAT-CA-BP COT. MATEIRO B.PLAST. MARLUVAS CA 36115

18609 - N° - 36
18610 - N° - 37
18611 - N° - 38
18612 - N° - 39
18613 - N° - 40
18614 - N° - 41
18615 - N° - 42

18616 - N° - 43
18617 - N° - 44
18618 - N° - 45
18619 - N° - 46



Sapato de segurança em microfibra, ideal para profissionais de mecânica, mineração, montadoras ou prestadores de serviços. Em tecido de fibra curta, de alta performance, este calçado é mais leve, resistente à água e a produtos químicos, transpirável, lavável e não propaga chamas. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração transpirável, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve e ultrarresistente. O sapato traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

70S29-CPAP SAPATO AMAR. BICO COMPOSITE MARLUVAS C.A 34551

19062 - N° - 35
19063 - N° - 36
19064 - N° - 37
19065 - N° - 38
19066 - N° - 39
19067 - N° - 40

19068 - N° - 41
19069 - N° - 42
19070 - N° - 43
19071 - N° - 44
19072 - N° - 45



Bota ocupacional em couro (nubuck), cor marrom claro, indicada para áreas administrativas, indústria de baixo risco, lazer e esportes leves. Este calçado tem fechamento em cadarço, com ganchos passadores em nylon rígido, livre de metais, forração em tecido poliéster de rápida absorção, dessorção de suor e que mantém a temperatura dos pés, e biqueira de polipropileno. Ele traz solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, e possui sistema TPU ANTI-TORSION, para dar maior sustentação ao tornozelo.

75BPR29-BP NUBUCK PREMIER MARROM B.P MARLUVAS C.A 41370

18329 - N° - 35
18330 - N° - 36
18331 - N° - 37
17402 - N° - 38
17403 - N° - 39
17404 - N° - 40

17405 - N° - 41
17406 - N° - 42
17407 - N° - 43
17408 - N° - 44
17409 - N° - 45



Bota ocupacional em couro (nubuck), cor preta, indicada para áreas administrativas, indústria de baixo risco, lazer e esportes leves. Este calçado tem fechamento em cadarço, com ganchos passadores em nylon rígido, livre de metais, forração em tecido poliéster de rápida absorção, dessorção de suor e que mantém a temperatura dos pés, e biqueira de composite leve e ultrarresistente. Ele traz solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, sistema TPU ANTI-TORSION, para dar maior sustentação ao tornozelo, e palmilha de montagem têxtil, resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

75BPR29-BP NUBUCK PREMIER PRETA B.P MARLUVAS C.A 41369

15128 - N° - 37
15129 - N° - 38
15130 - N° - 39
15131 - N° - 40
15132 - N° - 41
15133 - N° - 42

15134 - N° - 43
15135 - N° - 44
15136 - N° - 45



Calçado ocupacional, tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor verde musgo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado de poliuretano bidensidade na cor cinza injetado diretamente no cabedal, biqueira de plástico para conformação, resistente e à absorção de energia no calcanhar.

75BPR29 CLI - BP BOTINA CLIMATECH VERDE MARLUVAS CA 39287

17359 - N° - 35
17360 - N° - 36
17361 - N° - 37
17362 - N° - 38
17363 - N° - 39
17364 - N° - 40
17365 - N° - 41

17366 - N° - 42
17367 - N° - 43
17369 - N° - 45
17370 - N° - 46
17371 - N° - 47



Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da construção civil ou prestadores de serviços. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto também com palmilha de aço.

95B19-A BOTINA ELAST. B. ACO MARLUVAS CA 41429

17298 - N° - 36
17299 - N° - 37
17300 - N° - 38
17301 - N° - 39
17302 - N° - 40
17303 - N° - 41

17304 - N° - 42
17305 - N° - 43
17306 - N° - 44
17307 - N° - 45
18776 - N° - 46
18777 - N° - 47



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da construção civil ou prestadores de serviços. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto também com palmilha de aço.

95B19-BP BOTINA ELAST. B. PLAST.
MARLUVAS CA 41419

17288 - N° - 36
17289 - N° - 37
17290 - N° - 38
17291 - N° - 39
17292 - N° - 40
17293 - N° - 41
17294 - N° - 42

17295 - N° - 43
17296 - N° - 44
17297 - N° - 45
17698 - N° - 46
17699 - N° - 47



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Sapato de segurança em couro, indicado para prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

95S19-BP SAPATO ELAST. BICO PLAST.
MARLUVAS CA 41420

17514 - N° - 35
17515 - N° - 36
17516 - N° - 37
17517 - N° - 38
17518 - N° - 39
17519 - N° - 40
17520 - N° - 41

17521 - N° - 42
17522 - N° - 43
17523 - N° - 44
17524 - N° - 45
17776 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Sapato de segurança em couro, ideal para profissionais de áreas administrativas ou prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

C.A. 41426

95S29-A SAPATO AMAR. B. AÇO
MARLUVAS CA 41426

01822 - N° - 33
00844 - N° - 34



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Sapato de segurança em couro, ideal para profissionais de áreas administrativas ou prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

95S29-BP SAPATO AMAR. B.PLAST.
MARLUVAS CA 41424

18839 - N° - 35
18840 - N° - 36
18841 - N° - 37
18842 - N° - 38
18843 - N° - 39
18844 - N° - 40
18845 - N° - 41

18846 - N° - 42
18847 - N° - 43
18848 - N° - 44
18849 - N° - 45

BOTAS PVC



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F PRETA B.P. AÇO
MARLUVAS C.A 40793

17703 - N° - 35
17704 - N° - 36
17705 - N° - 37
17706 - N° - 38
17707 - N° - 39
17708 - N° - 40
17709 - N° - 41

17710 - N° - 42
17711 - N° - 43
17712 - N° - 44
17713 - N° - 45



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F PRETA BICO AÇO MARLUVAS C.A 40752

17553 - N° - 35
17554 - N° - 36
17555 - N° - 37
17556 - N° - 38
17557 - N° - 39
17558 - N° - 40
17559 - N° - 41

17560 - N° - 42
17561 - N° - 43
17562 - N° - 44
17563 - N° - 45



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO S/F PRETA MARLUVAS CA 40646

17588 - N° - 35
17470 - N° - 36
17471 - N° - 37
17589 - N° - 38
17590 - N° - 39
17591 - N° - 40
17592 - N° - 41

17593 - N° - 42
17594 - N° - 43
17434 - N° - 44
17435 - N° - 45



Bota de PVC (policloreto de polivinila), própria para profissionais da indústria alimentícia, abatedouros ou que trabalham com produtos químicos. Este calçado é de fácil higienização, tem cano alto (32cm), com polaina, tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A Marluvas oferece este produto com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC PTA C/L MARLUVAS C/F POLAINA SOL. AMARELO CA 42673

10373 - N° - 35/36
10374 - N° - 37
10375 - N° - 38
10376 - N° - 39
10377 - N° - 40
10378 - N° - 41
10379 - N° - 42

10380 - N° - 43
10381 - N° - 44
10383 - N° - 45
19162 - N° - 46



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO PRETA S/F MARLUVAS CA 42291

17578 - N° - 35
17579 - N° - 36
17525 - N° - 37
17580 - N° - 38
17581 - N° - 39
17582 - N° - 40
17583 - N° - 41

17584 - N° - 42
17585 - N° - 43
17586 - N° - 44
17587 - N° - 45



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para trabalhadores de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO PRETA S/F SOL. AMAR. MARLUVAS C.A 42291

17472 - N° - 35
15141 - N° - 36
15142 - N° - 37
15143 - N° - 38
15144 - N° - 39
15145 - N° - 40
15146 - N° - 41

15147 - N° - 42
15148 - N° - 43
15149 - N° - 44
15150 - N° - 45



Bota de PVC (policloreto de polivinila), própria para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A Marluvas oferece este produto também com forração interna, biqueira de aço e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO C/F BRANCA AWORK MARLUVAS CA 40648

17738 - N° - 35	17745 - N° - 42
17739 - N° - 36	17746 - N° - 43
17740 - N° - 37	17747 - N° - 44
17741 - N° - 38	17748 - N° - 45/6
17742 - N° - 39	
17743 - N° - 40	
17744 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II, a Marluvas oferece este produto também em cano baixo, com forração interna, biqueira e palmilha de aço., além de solado PVC full grip antiderrapante

BOTA PVC C/LONGO S/F BRANCA MARLUVAS CA 40754

17213 - N° - 35	17220 - N° - 42
17214 - N° - 36	17221 - N° - 43
17215 - N° - 37	17222 - N° - 44
17216 - N° - 38	17223 - N° - 45
17217 - N° - 39	
17218 - N° - 40	
17219 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e oferece a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO S/F BRANCA MARLUVAS C.A 42291

17273 - N° - 35	17280 - N° - 42
17274 - N° - 36	17281 - N° - 43
17275 - N° - 37	17282 - N° - 44
17276 - N° - 38	17283 - N° - 45
17277 - N° - 39	
17278 - N° - 40	
17279 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II.

BOTA PVC BCA MARLUVAS C/LONGO C/F 35/6 B. PALM. ACO CA 40584

18541 - N° - 35/6	18548 - N° - 43
18542 - N° - 37	18549 - N° - 44
18543 - N° - 38	18550 - N° - 45/6
18544 - N° - 39	
18545 - N° - 40	
18546 - N° - 41	
18547 - N° - 42	



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II, a Marluvas oferece este produto também em cano baixo, com forração interna, biqueira e palmilha de aço., além de solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F BRANCA MARLUVAS CA 40754

17321 - N° - 35	16980 - N° - 42
17322 - N° - 36	16981 - N° - 43
17323 - N° - 37	17325 - N° - 44
17324 - N° - 38	17372 - N° - 45
17332 - N° - 39	
16978 - N° - 40	
16979 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e oferece a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO C/F BRANCA MARLUVAS CA 42291

15151 - N° - 35
15152 - N° - 36
15153 - N° - 37
15154 - N° - 38
15155 - N° - 39
15156 - N° - 40
15157 - N° - 41

15158 - N° - 42
15159 - N° - 43
15160 - N° - 44
15161 - N° - 45



Sapato em EVA, ideal para profissionais da saúde, alimentação ou serviços gerais. Este calçado é leve, flexível e de fácil higienização. Tem palmilha higiênica soft comfort, com planta macia, alta absorção de impacto e solado full grip antiderrapante. Nele, você encontra extremo conforto e proteção 360°.

101FCLEAN-BR SAPATO EVA BRANCO S/BICO MARLUVAS CA 39213

15030 - N° - 33
15031 - N° - 34
15032 - N° - 35
15033 - N° - 36
15034 - N° - 37
15035 - N° - 38
15036 - N° - 39

15037 - N° - 40
15038 - N° - 41
15039 - N° - 42
15040 - N° - 43
15041 - N° - 44
15042 - N° - 45



Sapato em EVA, ideal para profissionais da saúde, alimentação ou serviços gerais. Este calçado é leve, flexível e de fácil higienização. Tem palmilha higiênica soft comfort, com planta macia, alta absorção de impacto e solado full grip antiderrapante. Nele, você encontra extremo conforto e proteção 360°.

101FCLEAN-PR SAPATO EVA PRETO S/BICO MARLUVAS CA 39213

18759 - N° - 33
15017 - N° - 34
15018 - N° - 35
15019 - N° - 36
15020 - N° - 37
15021 - N° - 38
15022 - N° - 39

15023 - N° - 40
15024 - N° - 41
15025 - N° - 42
15026 - N° - 43
15027 - N° - 44
15028 - N° - 45
15029 - N° - 46





VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO



MACACÃO DE SEGURANÇA COVERTECH 200 CA 39299

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno SMS, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Tamanhos: EP, P, M, G, EG, EEG



MACACÃO DE SEGURANÇA COVERTECH 300 C.A 39182

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com uma camada laminada de polietileno, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Tamanhos: EP, P, M, G, EG, EEG



MANGOTE CUT GUARD ARAMIDA V CA 50476

O Mangote Cut Guard Aramida V protege braços e antebraços contra médias e altas agressões, incluindo cortes. Feito com aramida, fibra de vidro e poliéster, com ou sem velcro, ele garante resistência extrema e conforto. É ideal para trabalhos exigentes e prolongados

CÓDIGO: 13.56.142.42



MANGOTE TRICOTADO EM ALGODÃO COM VELCRO | CA 40654

Manga de segurança confeccionada em tecido de poliéster resinado com policloreto de vinila, velcro para ajustes no punho e na parte superior do braço na altura da axila, tiras e acabamentos rebatidos



MACACÃO STEELFLEX BRANCO CA 39707

Confeccionado em tecido laminado microporoso, o macacão de segurança STEELFLEX fornece uma barreira de proteção leve e efetiva contra partículas secas, além de proteção limitada contra líquidos químicos.

01207 - TAM. G

01441 - TAM. M

01209 - TAM. XG

18788 - TAM. XXG



MACACÃO VICSA BRANCO STEELGEN CA 20662

Macacão de segurança, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Possui tratamento antiestático.

03563 - TAM. M

02183 - TAM. G

02196 - TAM. P

10122 - TAM. XG

10243 - TAM. XXG



MACACÃO VOLK BRANCO CA 39183

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

15566 - TAM. M

16790 - TAM. G

16790 - TAM. G

17476 - TAM. EG

15567 - TAM. EGG



APICULTOR



CAPUZ APICULTOR SAYRO

ideal para proteger cabeça e pescoço do usuário em trabalhos de apicultura contra ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas

18508 - APICULTOR

sayro



BONE ARABE BRIM AZUL C/VELCRO E ELAST. CA 39760

Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, modelo árabe, com aba de polipropileno, fechamento frontal em velcro, costura com linha de algodão retardante a chama.

17109 - C/VELCRO

BRASCAMP



MACACÃO APICULTOR BRIM C/MASC FIXA SAYRO

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

18509 - G

18879 - M

sayro



BONE ARABE HELANCA AZUL C/VELCRO CA 39856

O Boné Árabe Brascamp Helanca com Velcro é ideal para trabalhos na agricultura, construção civil, entre outros. Com aba de PVC revestida, elástico na nuca e velcro na parte frontal para fechamento.

16758 - C/VELCRO

BRASCAMP

OPERADOR MOTOSERRA



BLUSÃO OP. MOTOSERRA SAYRO CA 38921

Vestimenta indicada para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente. A proteção ocorre quando a motosserra entra em contato com as telas de poliéster de ALTA TENACIDADE do blusão, elas travam o funcionamento da corrente da motosserra, oferecendo assim, proteção anticorte para os braços e ombros do usuário.

06037 - TAM. P

01369 - TAM. M

06036 - TAM. G

02474 - TAM. EXG

02470 - TAM. GG

sayro



CALÇA OP. MOTOSERRA TIPO A 230GRAUS SAYRO CA 36600

A calça de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

01685 - TAM. P

01686 - TAM. M

01687 - TAM. G

00579 - TAM. GG

09353 - TAM. EXG

sayro



CALÇA OP. MOTOSERRA TIPO C 360GRAUS SAYRO CA 36175

A calça de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

07668 - TAM. M

00968 - TAM. G

sayro



LUVA OP. MOTOSERRA VAQUETA/NYLON SAYRO CA 17802

Luva modelo 5 dedos, desenvolvida de forma oferecer proteção sem perder de tudo a eficiência do tato das mãos. O dorso da luva conta com nylon para trazer maciez ao EPI. A luva conta com punho em lona dublada de forma a facilitar sua colocação.

00462 - VAQUETA/NYLON

sayro



CALÇA TÉRMICA AZUL TAM. M MAICOL CA 10976

Calça de segurança confeccionada em náilon, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste, forro em manta acrílica de matelassê. Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos (FRIO), para temperaturas ambiente abaixo de -5°C.

18321 - TAM. P

00558 - TAM. M

1315 - TAM. G

9219 - TAM. GG

2207 - TAM. XG



JAPONA TÉRMICA AZUL TAM. M MAICOL CA 10975

A Japona Térmica impermeável, fabricada pela Maicol, é confeccionada em Poliamida com resina até 150 gr/m², capuz conjugado e fechamento frontal com 3 botões metálicos de pressão, até o pescoço e forração em manta térmica acolchoada. Além de estar de acordo com as normas técnicas que são exigidas para a certificação do INMETRO.

12191 - TAM. P

01987 - TAM. M

01989 - TAM. G

00568 - TAM. GG

07669 - TAM. XG



LUVA TÉRMICA NYLON AZUL MAICOL C.A 10978

Luva Térmica feita de nylon de poliéster com revestimento de manta acrílica (30mm de espessura), e punho de poliéster. Resistente a até -35 °C.

16284



MEIÃO TÉRMICO ALGODÃO BRANCO PREVEMAX C.A 27913

Meia de segurança confeccionada em malha composta de algodão, poliamida e elastodieno. Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (FRIO) Indicada para: Frigorífico/ Indústria Alimentícia/ Distribuidores de Alimentos / Laticínios.

16005 - BRANCO



CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS TIPO I – AGR 300 MODELO B C.A 17917

Tamanhos disponíveis: P – M – G – GG – EXG
Conjunto hidrorrepelente para proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos durante trabalhos com pulverização de agrotóxicos.



BOTA TÉRMICA NYLON AZUL CA MAICO

Bota de segurança confeccionada em nylon resinado, com forro de manta térmica, fechamento com punho de malha sanfonada.

16285



CAPUZ SUEDINE AZUL MARINHO TAM U C.A 53981

O Capuz Suedine é um equipamento de proteção individual (EPI) essencial para ambientes de baixas temperaturas. Confeccionado em malha de suedine, uma mistura de poliéster e algodão, este capuz oferece conforto e proteção térmica. Seu design tipo ninja cobre completamente a cabeça e o pescoço, garantindo segurança contra agentes térmicos, especialmente em câmaras frias e outras situações de exposição ao frio intenso.



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697



DESCARTÁVEIS



AVENTAL POLIET. 70X150X002 AZUL C/100 PREVEMAX

Avental de segurança impermeável, confeccionado em resina de polietileno.

15518 - 70X150X002



AVENTAL TERMOLAMINADO TRANSP. 120X70 55G

Avental de segurança, confeccionado em filme termolaminado, isento de componentes metálicos.

15434 - 120X70





AVENTAL TNT 120X60CM BRANCO C/10 PREVEMAX

Avental manga longa TNT 30g. Cor: branca. Está indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e serviços em geral que necessitem de proteção de contato.

18881 - 120X60CM



AVENTAL VINIL TRANSP. CORDÃO NYLON C.A 19169

Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos.

17242 - 120 X 60 CM

15432 - 140 X 70 CM



AVENTAL VINIL TRANSP. 120 X 70 CM FÍTILIO SOLD.

Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

17635 - 120 X 70 CM



CALÇA TNT BRANCA C/10 PREVEMAX

Calça confeccionado em não tecido (TNT). Servir de barreira física à propagação de microrganismos.

15520 - TNT



CAMISA TNT BRANCA C/10 PREVEMAX

Camisa confeccionada em não tecido (TNT) de uso descartável, destinado a constituir barreira física contra propagação de microrganismos. Produto de uso único, não estéril.

15521 - TNT



MÁSCARA DESC. TNT TRIPLA CAMADA C/50 PREVEMAX

Máscara tripla com elástico e clip nasal. Com camada antibacteriana. Tam único.

05802 - TNT



PRO PÉ TNT DESC. C/100

Sapatilha confeccionada em não tecido (TNT), serve de barreira física à propagação de microrganismos.

16269 - TNT



TOUCA TNT DESC. C/100

Touca confeccionada em resina de TNT. Serve de barreira física à propagação de microrganismos.

15789 - TNT



CINTA ERG. FLEX 1700 MAZOLA

A cinta ergonômica epi é um produto que proporciona aos usuários uma maior proteção na região lombar, o que a torna um elemento preventivo contra lesões na região, que devido a constantes movimentos inadequados, podem acarretar tanto em problemas leves como de maior gravidade.

15425 - TAM.P

15426 - TAM.M

15427 - TAM.G

15428 - TAM.GG



**Para qualquer dúvida
contate nosso
Depto. de Vendas**

☎ 31 3534-0697 ☎





ALFA EPI

Protegendo quem faz acontecer.

**VESTIMENTA ALTA TEMPERATURA
E ABRASÃO**



AVENTAL RASPA 1,00 X 0.60 S/E VALCAN

Avental de segurança confeccionada em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado com linha de algodão, largura de 60 cm e comprimento total de 100 e 120 cm.
Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

12255 - 1,00 X 0.60



AVENTAL RASPA BARBEIRO VALCAN CA 32591

Avental de segurança confeccionada em raspa natural curtida ao cromo, com mangas, gola e ombros no mesmo material, com elásticos nas costas para ajuste, costurado com linha de algodão e nylon, largura de 70 cm e comprimento total de 120 cm.
Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

03383 - BARBEIRO



BLUSÃO RASPA C/VELCRO VALCAN CA 25386

Blusão de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, costurado com linha de algodão e nylon. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

01223 - G

19147 - GG



CALÇA RASPA VALCAN CA 35444

Calça de segurança confeccionada em raspa grupon natural ou vaqueta curtida ao cromo, com tira em algodão para ajuste na cintura, costurada com linha de algodão ou nylon. Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

005788 - TAM. G

019146 - TAM. GG



CAPUZ RASPA VALCAN CA 45415

O Capuz Vaqueta Valcan é ideal para soldador pois é um produto de segurança aprovado para proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. É indicado para o uso em montagem de estrutura metálicas, em trabalhos com soldas em geral, pode ser utilizado em marmorarias, fundição, indústrias metalúrgicas siderúrgicas e também em outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

10152 - RASPA



CAPUZ VAQUETA VALCAN CA 45415

O Capuz Vaqueta Valcan é ideal para soldador pois é um produto de segurança aprovado para proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. É indicado para o uso em montagem de estrutura metálicas, em trabalhos com soldas em geral, pode ser utilizado em marmorarias, fundição, indústrias metalúrgicas siderúrgicas e também em outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

007701 - VAQUETA



MANGA RASPA C/VELCRO VALCAN CA 27113

Manga de segurança confeccionada em raspa, com tira de regulagem em raspa, fivela metálica, costura com linha de algodão, largura de 24 cm e comprimento total de 62 cm. Aprovado para proteção do braço e antebraço contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

03109 - C/VELCRO



AVENTAL RASPA LUVEQ CA 38789

Avental de segurança confeccionada em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado com linha de algodão, largura de 60 cm. Comprimento 1,00 X 60 cm e 1,20 X 60 cm.

15529 - 1.00 X 0.60

16003 - 1.20 X 0.60



AVENTAL RASPA BARBEIRO LUVEQ CA 38789

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em Raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras laterais em Raspa para fixação e ajuste do Avental, com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga. O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos.

15528 - BARBEIRO



AVENTAL RASPA LUVEQ CA 38789

Vestimenta de segurança, tipo blusão, confeccionada em raspa de couro bovino curtida ao cromo; linhas de algodão 16 e fechamento frontal em velcro de poliamida.

Indicação:

- Proteção dos membros inferiores, tronco e membros e superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino e respingos de metais fundidos.

16662 - C/VELCRO



VESTIMENTA ALTA TEMPERATURA E ABRASÃO

PERNEIRA RASPA LUVEQ CA 38790

Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e costura em fio de algodão.



16002 - RASPA



MANGA RASPA LUVEQ

Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivela metálica para ajustes. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas), abrasivos e escoriantes, para uso em processos de soldagem e similares.



16234 - RASPA



Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas

☎ 31 3534-0697 📞



TOUCA SOLDADOR BRIM AZUL ELAST. VELCRO BRASCAMP CA 39760

Capuz de segurança confeccionado em tecido 100% algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, ca39760, com elástico na nuca, saia longa, fechamento frontal em velcro para ajustes, costura com linha de algodão retardante a chama.



16708 - BRIM





ALFA EPI

Protegendo quem faz acontecer.

**PROTEÇÃO TÉRMICA
ALUMINIZADOS**



CAPUZ CONFECCIONADO EM TECIDO KCA HJ53705

Capuz confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado). Visor duplo TP/VD – Visor em policarbonato transparente fixo e visor em policarbonato na cor verde com película dourada basculante. Forrado com tecido resistente a chamas. Costura em linha de para-aramida. Gramatura 515 g/m².

APLICAÇÕES IDEAIS

Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

HJ53705



CAPUZ DE SEGURANÇA HJ53700CFT

Capuz de segurança confeccionado em tecido aluminizado sem forro. Carneira acoplada a uma máscara de celeron, presa ao capuz através de rebites metálicos recobertos internamente. Visor confeccionado em policarbonato verde escuro preso ao conjunto. através de abertura frontal para encaixe no capuz.

APLICAÇÕES IDEAIS

· Proteção do crânio e pescoço
· Protege contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares.

HJ53700CFT



LUVA DE APROXIMAÇÃO AO CALOR HJ51320

Luva de aproximação ao calor radiado confeccionada em tecido KCA (paraaramida carbono aluminizado).

Modelo cinco dedos. Forro em tecido em malha de algodão. Vestimenta costurada em linha de para-aramida.

APLICAÇÕES IDEAIS

Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

HJ51320



AVENTAL TIPO BARBEIRO HJ52510

Avental tipo barbeiro confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado)

· Possui abertura nas costas

· Ajuste na região da cintura

· Costura em linha para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS

· Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

HJ52510



BLUSÃO DE SEGURANÇA EM TRABALHOS ONDE HAJA APROXIMAÇÃO AO CALOR RADIADO

Blusão confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado). · Gola tipo padre ajustável em velcro. · Fechamento frontal em velcro. · Forrado internamente em tecido resistente a chamas, proporcionando conforto quando em contato com a pele.

· Costura e acabamento em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS

· Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

HJ546



CAPA 7/8 CONFECCIONADA EM TECIDO KCA HJ54108

Capa 7/8 confeccionada em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado). Gola tipo padre com fechamento em velcro. Mangas compridas com abertura nas axilas para ventilação. Mangas compridas com tiras ajustáveis em velcro. Costura e acabamento com linhas de para-aramida.

APLICAÇÕES IDEAIS

Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

HJ54108





IMPERMEÁVEIS

AVENTAL

Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas

☎ **31 3534-0697** 📞



AVENTAL PVC BARBEIRO BRANCO C/ELAST. BRASCAMP CA 28303

Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

02135 - BRANCO
01760 - PRETO



AVENTAL TREVIRINHA BRANCO 1.20X0.65 C/TIRA BRASCAMP 28303

Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

00006 - BRANCO



AVENTAL TREVIRA BARBEIRO C/ELAST. BRASCAMP CA 28303

Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

16004 - BRANCO
07623 - PRETO



BLUSÃO



BLUSÃO TREVIRA KP400 AMARELO BRASCAMP CA 28438

Proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química e contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.

16598 - TAM. M
16599 - TAM. G
17110 - TAM. GG



CALÇAS



CALÇA PVC FORRADA AMARELA BRASCAMP 28482

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC, com cordão na cintura para ajustes e costura através de solda eletrônica.

17779 - TAM. G
17780 - TAM. GG



CALÇA SANEAMENTO C/ BOTA BRASCAMP

Calça de segurança para saneamento, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com cordão na cintura para ajustes, botas de PVC forradas acopladas.

18983 - N° 38
18984 - N° 40
18985 - N° 42



CALÇA TREVIRA KP400 AMARELO BRASCAMP CA 28439

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, com cordão para ajustes na cintura, costuras através de solda eletrônica.

16600 - TAM. M
16601 - TAM. G
17111 - TAM. GG



CONJUNTO



CONJUNTO PVC FORRADO AMARELO BRASCAMP CA 28481

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, com cordão para ajustes na cintura, costuras através de solda eletrônica.

15488 - TAM. GG
15905 - TAM. XG



MACACÃO PVC C/F AMARELO BRASCAMP CA 28452

Macacão de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC, soldado eletronicamente, com capuz fixo, fechamento frontal por meio de zíper e botões de pressão, mangas longas.

04012 - TAM. M
02441 - TAM. G
01805 - TAM. GG





MACACÃO SANEAM C/BOTA G NR BRASCAMP 28445

O Macacão Saneamento Brascamp é um equipamento de segurança de grande importância para o devido manuseio de produtos químicos. É ideal para ser utilizado em locais contaminados.

08456 - N° 40

08457 - N° 41

08458 - N° 42

08459 - N° 43

08460 - N° 44

08461 - N° 45



CONJUNTO MOTOQUEIRO



CONJUNTO MOTOQ. PRETO

BRASCAMP CA 28481\28482 28481

Blusão de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com pvc, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com pvc, com cordão na cintura para ajustes e costura através de solda eletrônica.

17944 - TAM. P

16890 - TAM. M

16807 - TAM. G

16891 - TAM. GG



CAPA CHUVA



CAPA CHUVA PVC C/F AMARELA BRASCAMP CA 28449

Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica.

18784 - TAM. P

18785 - TAM. M

17112 - TAM. G

17113 - TAM. GG

17114 - TAM. EXG

19198 - TAM. EXGG



CAPA CHUVA PVC C/F PRETA BRASCAMP CA 28449

Capa Impermeável Pvc Forrada Preta Com Capuz Botão

17115 - TAM. G

17116 - TAM. GG

17117 - TAM. EXG



CAPA CHUVA PVC TRANSPARENTE BRASCAMP CA 28450

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em laminado de vinil sem forração, com mangas, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Proteção do crânio, tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

00343 - TAM.G

18124 - TAM.GG



CAPA CHUVA MORCEGO AMARELA C/F TAM. G BRASCAMP CA 28449

A Capa de Chuva Brascamp Morcego com capuz fixo, sem mangas e fechamento frontal por botão de pressão e costurada por meio de solda eletrônica é o que você precisa para proteção do tronco e membros superiores em dias chuvosos.

17759 - TAM. G



CAPA CHUVA PVC C/F AMARELA REFLET BRASCAMP CA 28449

Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica.

19090 - TAM G

19091 - TAM GG





PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



**CINTO PARAQ. MULT 2013 1PONTO
MG CINTO C.A 35509**

- Confeccionado em fita de poliéster;
 - 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
 - 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
 - Ajuste peitoral na fita secundária.
- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

16908 - 1PONTO



**CINTO PARAQ. MULT 1885A 1P 3ARG.
MG CINTO C.A 35139**

- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
- Confeccionado em fita de poliéster;
 - 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
 - 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
 - Duas meias-argolas nas laterais para descanso do talabarte ou para servir como porta-ferramentas;
 - Ajuste peitoral na fita secundária.

02211 - 1P



**CINTO PARAQ. MULT 2010 PLOMBAR
4P MG CINTO C.A 35520**

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
 - 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
 - 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
 - 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
 - Almofada para proteção lombar;
 - Ajuste peitoral na fita secundária.
- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

18087 - 4P



**CINTO PARAQ. MULT 1891C RET.
CHAMA ENG. RAP. 4P MG CINTO
CA 35530**

- Confeccionado em fita de poliéster com tratamento retardante à chama.
- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Indicado para trabalhos estacionários (posicionamento).

06930 - 4P



**CINTO PARAQ. MULT 1891 ENG.AUT.
M.ELETRI 4P MG CINTO C.A 35521**

- Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm. Quatro pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de quatro alças para engate simultâneo em fita de poliéster; Uma meia-argola dorsal em aço para proteção contra queda; Dois pontos de conexão nas laterais da cintura para posicionamento e restrição, por meio de duas meias-argolas em aço.

16794 - 4P



**CINTO PARAQ. MULT 2010A E.CONF.
PLOMBAR 6P MG CINTO CA 35519**

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
 - 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
 - 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
 - 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
 - 02 alças para resgate em espaço confinado;
 - Almofada para proteção lombar;
 - Ajuste peitoral na fita secundária;
 - Porta-ferramentas.

16906 - 6P





CINTO PARAQ. MULT 1237 E.CONF. RET.CHAMA 6P MG CINTO C.A 35529

Confeccionado em fita de poliéster com tratamento retardante à chama;

- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- 02 alças para resgate em espaço confinado;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária.

00365 - 6P



CINTO PARAQ. MULT 1270 PORTA FERRAM. 7P MOD. ELETRIC. CA 38984

Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Sete pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de uma alça para engate simultâneo em fita de poliéster.

18278 - 7P



CINTO PARAQ. MULT 1234 ARAMIDA LOMBAR 4P MG CINTO CA 41004

Confeccionado em fita de aramida;

05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral; Resistente à chama/solda; 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos); 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal; 02 meias-argolas na cintura para posicionamento; Almofada para proteção lombar; Ajuste peitoral na fita secundária.

03007 - LOMBAR



CINTO PARAQ. MULT 1235 ARAMIDA ESP. CONF LOMBAR 6P MG CINTO CA 41004

Confeccionado em fita de aramida de 45 mm e fita secundária de aramida de 25 mm; Seis pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de duas alças para engate simultâneo em fita de aramida; Uma meia-argola dorsal em aço para proteção contra queda; Dois pontos de conexão nas laterais da cintura para posicionamento e restrição, por meio de duas meias-argolas em aço.

19095 - 6P



CINTO PARAQ. MULT 4318 MINEIRO MG CINTO

Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm com alta resistência; Suportes confeccionados em correia sintética de duas lonas; 02 porta-acessórios; 01 fivela; 01 passador duplo; 01 fivela de engate rápido para fechamento do cinto.

19163 - 4318



TALABARTE I MULT 1895A FITA 0.90CM GANCHO 55MM MG CINTO

Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de impactos possíveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança.

16909 - 0.90CM



TALABARTE MULT 1895F FITA 0.90CM C/ABS 55MM MG CINTO

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 01 conector classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

03859 - MULT 1895F



TALABARTE Y MULT 1892 ELAST. C/ABS. GANCHO 55MM MG CINTO

- Confeccionado em fita tubular de poliéster preta;
- Elástico interno;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

16791 - MULT 1892 E



TALABARTE Y MULT 1892B CORDA ALMA AÇO C/ABS GANCHO 55MM

- Confeccionado em corda de poliamida de 12 mm;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

01873 - 1892B



TALABARTE Y MULT 1892G FITA C/ABS. GANCHO 55MM MG CINTO

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

16910 - MULT 1892G





TALABARTE Y MULT 1892H FITA .NTI CHAMA C/ABS. GANCHO 55MM

- Confeccionado em fita poliéster com tratamento retardante à chama;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A em aço dupla trava com abertura de 55 mm.

09140 - MULT 1892H



TALABARTE Y MULT 2426 ARAMIDA C/ABS GANC MG CINTO

- Confeccionado em fita de aramida;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm;
- Resistente à chama/solda.

18648 - MULT 2426



TALABARTE Y MULT 1894A FITA S/ABS. ANCHO 55MM MG CINTO

Talabarte duplo confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade de 45mm. Possui dois conectores

17120 - MULT 1894A



TALABARTE POSICIONAMENTO MULT 0004B MG CINTO

- Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 01 conector oval com o fechamento em rosca;
- 01 regulador de distância inox;
- Revestido com mangueira contra atrito.

16792 - MULT 0004B



TRAVA QUEDAS MULT 1886A CORDA 12MM EXT. FITA MG CINTO

- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Extensor em fita de poliéster;
- Conector com abertura 21 mm.

16793 - MULT 1886A



TRAVA QUEDAS MULT 1887 CABO AÇO 8MM EXT. CORRENTE MG CINTO

- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para cabo de aço de 8 mm;
- Corrente em aço.
- Conector com abertura de 21 mm.

17595 - MULT 1887



ANEL DE ANCORAGEM FITA 60 CM PTA MG2035A MG CINTO

Marca: MG Cinto
Modelo: MG 2035
Material: Fita de Poliéster
Largura: 25mm
Resistência de ruptura: 22 KN
Tamanho: 60cm-100cm-120cm-160cm.
Utilizado para pontos de ancoragem provisórios

18347 - 60CM



ANEL DE ANCORAGEM OLHAL MULT4137 MG CINTO

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
Resistência de ruptura: 22KN

18348 - 80CM AMA

18354 - 120CM AZL



MOSQUETÃO OVAL MULT 0003 TRIPLA TRAVA

- Confeccionado em aço;
- Triplo travamento;
- Capacidade para 25 kN;
- Embalagem com 5 unidades.

17599 - MULT 0003



MOSQUETÃO OVAL MULT 5200 ROSCA EM AÇO

- Confeccionado em aço;
- Fechamento em rosca;
- Capacidade para 23 ou 25 kn;
- Embalagem com 10 unidades.

16728 - MULT 5200





CINTO ABDOM. DG-5500 POSICIONAMENTO DEGOMASTER C.A 39613

Cinto abdominal DG 5500 é um equipamento versátil desenvolvido para trabalhos que tenha a necessidade de restrição de acesso ou posicionamento, deve ser utilizado com talabarte de posicionamento ou corda e caso de restrição de acesso. Pode ser usado também em conjunto com nossos cintos que não possuem ajustes de cintura como complemento (DG 5400) e como porta ferramentas agilizando o trabalho da equipe de manutenção.

Aplicações:
Restrição e posicionamento

17662 - DG-5500



CINTO PARAQ. DG-4002 1P DEGOMASTER C.A 36899

Cinturão tipo paraquedista DG 4002 é um equipamento leve para trabalhos que demandam agilidade/movimentação, ideal para trabalhos de carga e descarga de caminhões e armazéns de bags onde possuem linhas de vida sobre a cabeça (overhead).

Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.
Aplicações:
Retenção de queda
Ideal para trabalhos sobre caminhões.

17373 - DG-4002



CINTO PARAQ. DG-6002 3P DEGOMASTER C.A 36900

Cinturão tipo paraquedista DG 6002 é um equipamento leve para trabalhos que demandam agilidade/movimentação, ideal para trabalhos de carga e descarga sobre caminhões e armazéns de bags onde possuem linhas de vida sobre a cabeça (overhead) e trabalhos esporádicos. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Ideal para trabalhos sobre caminhões e curta duração

17606 - DG-6002



CINTO PARAQ. DG-5100 4P PROT. LOMB. DEGOMASTER C.A 38065

Cinturão tipo paraquedista DG 5100 é um dos cinturões mais versáteis da linha, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento
Restrição

17374 - DG-5100



CINTO PARAQ. DG-5100EC 4P ESP. CONF. LOMB DEGOMASTER C.A 38904

Cinturão tipo paraquedista DG 5100 EC é um dos cinturões mais versáteis da linha permitindo executar todas as tarefas do trabalho em altura, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento
Espaço confinado
Restrição

17375 - DG-5100EC



CINTO PARAQ. DG-5300 5P POLIESTER LOMB. MOD. ELETRIC. C.A 38066

Cinturão tipo paraquedista DG 5300 é um equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento para garantir o conforto necessário durante todo o período.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento e restrição
Acesso por corda

17376 - DG-5300



TALABARTE Y DG 8010 ELAST. C/ABS GANCHO- GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permitem movimentação vertical e horizontal em estruturas que permitam a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma. Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.

17380 - DG 8010



TALABARTE Y DG 8009 FITA C/ABS. GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permite movimentação vertical e horizontal em estruturas que aptas a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma.

Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.

Aplicações:
Em qualquer atividade em altura
Linhas de vida
Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão

17379 - DG 8009



TALABARTE I DG 8002 FITA SIMPLES LACADA GANCHO 17MM DEGOMASTER

Confeccionado em fita de poliéster primária de 45 mm possui 1 conector confeccionado em aço forjado com abertura de 16 ± 3 mm dupla trava.

Classe T em uma das extremidades e na outra uma alça formada através decosturas reforçadas.

Fita em poliéster 45mm
Comprimento: 90cm
Gancho 16 +/- 3mm
laçada para ancoragem

17378 - DG 8002



TALABARTE I DG 8011 FITA C/ABS. GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte simples "I" com absorvedor de energia de alto desempenho, indicado para trabalhos que não exigem grandes movimentações com risco de queda ao se desconectar.

Confeccionado em fita de poliéster plana de alta resistência 2 conectores e absorvedor de energia.

17381 - DG 8011





TALABARTE POSICIONAMENTO DG 9200 DEGOMASTER

Talabarte de restrição e posicionamento, com regulador de posição, em corda trançada de poliéster de alta densidade com 12 mm de diâmetro.

Permite o posicionamento perfeito do trabalhador em seu posto de trabalho, liberando as mãos para as atividades. Comprimento máximo 2 metros.

Aplicações:

Atividades que demandam posicionamento e restrição
Telefonia, manutenção em escadas, postes e redes de transmissão linhas de vida de restrição.

17377 - DG 9200



TRAVA QUEDAS DG 9000 CORDA 12MM DEGOMASTER

O trava quedas deslizante em cordas DG 9000 foi confeccionado para utilização em cordas de 12mm que atendam a ABNT NBR 15.986. Tem por objetivo a movimentação segura no trabalho vertical de ascensão e descenso, bloqueando em caso de queda.

Aplicações:

Retenção de queda em trabalhos verticais
Linhas de vida em corda no plano vertical (escadas, fachadas, postes etc.)

17382 - DG 9000



MOSQUETÃO OVAL DG-1001 TRAVA ROSCADA DEGOMASTER

Mosquetão oval classe B é um dispositivo de ligação entre componentes que permite ao usuário montar um sistema ant queda e unir-se direta e indiretamente a um ponto de ancoragem, também utilizado na montagem de itens de resgate e acesso por cordas.

Aplicações:

Conexão com cinto, pontos de ancoragem, equipamentos de resgate de ascensão e descenso e montagens como jogo de polias entre outras de necessidades de conexão em trabalho em altura.

17383 - DG-1001





PROTEÇÃO PARA SOLDA



MÁSCARA SOLDA STRONG WELDER 510 LIBUS CA 41572

Máscara de solda de segurança, tipo escurecimento automático, modelo composto de um casco fabricado em polipropileno (PP), suspensão ajustável fabricada em polietileno (PE) com aparador de suor em espuma sintética, placa composta de filtro em LCD

16811 - 510 LIBUS



MÁSCARA SOLDA CELERON 730 V.FIXO LEDAN CA 3702

Máscara de segurança para trabalho de soldagem, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado).

01349 - 730 V.FIXO



MÁSCARA SOLDA CELERON 735 V.ART. C/CATR. LEDAN 3702

Máscara de segurança para trabalho de soldagem, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico

09007 - 735 V.ART.



MÁSCARA SOLDA CELERON 735 V.ART. LEDAN CA 3702

Máscara de solda composta de escudo confeccionado em Celeron preto disponível nas configurações: com visor fixo com carneira, visor basculante (articulado) com carneira e visor fixo com cabo (sem carneira). Nas opções com carneira, a mesma é fabricada de polietileno com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca.

01350 - V.ART.



ESCUDO SOLDA CELERON 630 LEDAN CA 3702

Escudo de solda utilizados para proteção visual e facial contra os raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico. Protege o usuário contra faíscas e respingos provenientes dos processos de solda e corte. Peça única em material super resistente. Carcaça e punho anatômico. Ultra leve.

18507 - 630



MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA TON 12 VONDER CA 38332

Máscara de Solda Escurecimento Automático MSV 012 Vonder indicada para proteção facial contra raios ultravioleta (UV) e infravermelhos (DIN12), impactos de partículas volantes e respingos de solda.

vonder.



MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA TONALIDADE 9-13 MSV913 CA38331

Máscara Para Solda Automática Tonalidade 9-13 MSV913 CA38331 conteúdo Da Embalagem 1 Máscara aplicações E Dicas De Uso indicada Para Proteção Facial Contra Raios Ultravioleta (uv) E Infravermelhos (din13), Impactos De Partículas Volantes E Respingos De Solda destaques E Diferenciais oferece Mais Tecnologia, Praticidade E Segurança Nos Trabalhos Com Solda, Sendo Uma Referência Em Inovação. Dispensa A Troca De Lentes Durante O Processo De Solda E Ajusta-se À Capacidade Visual De Cada Operador Através Do Botão De Ajuste De Tonalidade, Que Varia De 9 A 13.

vonder.




MÁSCARA SOLDA ESCUR. AUTOMÁTICO GALZER CA 46612

A máscara de escurecimento automático garante proteção contra radiação ultravioleta (UV) e infravermelho mesmo quando a máscara está clara, com dois estágios de proteção fixa (DIN 4 desativada e DIN 11 ativada), é ideal para soldagem com segurança e comodidade.

GALZER

Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas

☎ 31 3534-0697 ☎





SINALIZAÇÃO



COLETE BLUSÃO REFL. S/BOLSO LARANJA VICSA

Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorecente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

18013 - M
18014 - G
18015 - XG
18016 - XXG



COLETE BLUSÃO REFL. 1 BOLSO LARANJA VICSA

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorecente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

08633 - M
09785 - G
08519 - XG
08634 - XXG



COLETE BLUSÃO REFL. 4 BOLSOS LARANJA VICSA

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorecente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. Vantagens: Tecido fluorecente 100% poliéster - Faixas retrorrefletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zíper - Fornece visibilidade 360° graus dia e noite.

09031 - G



COLETE BLUSÃO REFL. 1BOLSO VERDE VICSA

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorecente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

19060 - M
08550 - G
19061 - XG



COLETE BLUSÃO REFLET. LARANJA C/ 1 BOLSO STEELFLEX

- modelo blusão na cor laranja fluorecente com 1 bolso
- confeccionado em tecido 100% poliéster
- fechamento em zíper
- faixas retrorrefletivas
- porta caneta (somente nos modelos com bolso)
- tamanhos: M / G / XG / XXG

15962 - TAM. M
16859 - TAM. G
16860 - TAM. GG
18732 - TAM. XXG



COLETE BLUSÃO REFLET. VERDE C/ 1 BOLSO STEELFLEX

- Tecido 100% poliéster com área frontal perfurada - maior respirabilidade
- fechamento frontal em zíper
- modelos com 1 ou 4 bolsos com fechamento em velcro
- exclusivo porta caneta
- faixas retrorrefletivas
- disponível nas cores amarelo fluorecente e laranja fluorecente.

16861 - TAM. M
16862 - TAM. G
16863 - TAM. GG



COLETE TIPO X LARANJA C/REFLETIVO BRASCAMP

Objetivo dessa vestimenta de segurança é indicar a presença de pessoas em locais de trabalho com ausência de luz natural/artificial. Utilizado por fiscais e agentes de trânsito, bombeiros, colaboradores que atuam com asfaltamento de vias, eletricitistas, técnicos em telefonia, motociclistas profissionais.

Conteúdo da embalagem: 1 Colete de sinalização Descrição Completa: Colete sinal. TIPO "X", laranja com refletivo, noturno, BRASCAMP

16546 - LARANJA



COLETE TIPO X VERDE C/REFLETIVO BRASCAMP

Aplicações/dicas de uso: O colete refletivo é uma vestimenta que auxilia o trabalho em locais onde há precariedade luminosa. Sendo assim, o principal objetivo dessa vestimenta de segurança é indicar a presença de pessoas em locais de trabalho com ausência de luz natural/artificial. Utilizado por fiscais e agentes de trânsito, bombeiros, colaboradores que atuam com asfaltamento de vias, eletricitistas, técnicos em telefonia, motociclistas profissionais.

18882 - VERDE



CONE FLEXÍVEL LARANJA REFLETIVO PLASTCOR

Cone para sinalização e segurança injetado em PVC nas cores laranja ou preto. Possui duas faixas refletivas nas cores brancas e com retro refletância de 250 candelas, soldadas eletronicamente o cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,20mm.

15499 - 75CM



CONE NOVA NORMA NBR15071 PLASTCOR

Cone NBR 15071 para sinalização e segurança viária injetado em PVC para cor laranja. Para uma melhor sustentação possui oito sapatas (pés de apoio) em sua base. Possui duas faixas soldadas refletivas na cor branca. As faixas são confeccionadas em PVC micro prismático. Possui furo duplo no topo do cone. Dispositivo de controle de tráfego, de tráfego auxiliar a sinalização, de uso temporário, utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e delimitar áreas.

15496





CONE PVC 20CM PLASTCOR

Cone Plastcor Sinalizacao Pvc Esportivo 20cm. O Cone Plastcor Sinalizacao PVC Esportivo Azul Escuro 20CM é indicado para o treinamento de todas as modalidades esportivas que necessitam de velocidade e explosão, esse acessório é utilizado para a demarcação de campos, quadras. Utilizado também em clubes, escolinhas e colégios, recreação, fisioterapia etc.

15903 - AMARELO
15902 - AZUL
15498 - VERDE
15904 - VERMELHO



CORRENTE PAST. PT/AM ELO PLASTCOR

Corrente de Isolamento Zebrada Preto e Amarelo Elo grande. Produzido em plástico rígido resistente as intempéries é ideal para isolar e delimitar áreas de acesso podendo ser usada em conjunto com balizador pedestal e cone aumentando sua versatilidade. Uso interno e externo.

0595 - GRANDE
0596 - PEQUENA



FAIXA REFLETIVA P/ BAU CAMINHÃO 30x5CM

Faixa refletiva para baú de caminhão. Cores vermelha e branca. Reflete 1200 candelas. Linhas que garante ótima visibilidade a uma distância segura em todos os ângulos. Fácil aplicação, produto auto-adesivo. Tamanho 30x5cm

02306 - 30X5CM



ÓCULOS 3M SOLDA VISION 3000 VERDE TON. 5 CA 12572

As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios; Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa.

18533 - VERDE



ESCUDO SOLDA PLASTICOR CA 36014

Máscara de solda com visor fixo, tipo escudo. Este equipamento foi desenvolvido para proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas em serviços de soldagem. Equipamento leve, design moderno, com casco ampliado para maior proteção da face, pescoço e orelhas do soldador. Confeccionada em polipropileno, com cabo de plástico

15511 - ESCUDO



ÓCULOS SOLDA MACARIQUEIRO LEDAN CA 3474

Óculos tipo maçariqueiro para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

06068 - MACARIQUEIRO



LENTE RETANG. INCOLOR P/MASC. SOLDA

As lentes para máscaras de solda são indicadas para todas as ações realizadas com a linha de soldagem. nEm geral, elas são utilizadas nos processos de esmerilhamento e cortes de materiais, tendo como objetivo principal proteger a visão e o rosto do soldador contra queimaduras e cortes. Confeccionadas em vidro de alta resistência, podem ser transparentes ou com filtro de tonalidades

15909 - INCOLOR



LENTE RETANG. ESCURA

As lentes para máscaras de solda são indicadas para todas as ações realizadas com a linha de soldagem. Em geral, elas são utilizadas nos processos de esmerilhamento e cortes de materiais, tendo como objetivo principal proteger a visão e o rosto do soldador contra queimaduras e cortes.

15495 - TON. 10
19029 - TON. 10 CARBOGRAFITE
00398 - TON.10 PLASTCOR
15908 - TON. 12
00399 - TON.12 PLASTCOR
00400 - TON. 14



**Para qualquer dúvida
contacte nosso
Depto. de Vendas**

31 3534-0697



FAIXA REFLETIVA P/CONE NBR INFERIOR GRANDE

Faixa em material refletivo para cones de sinalização.



17228 - INFERIOR



FAIXA REFLETIVA P/CONE NBR SUPERIOR PEQUENA

Faixa em material refletivo para cones de sinalização.



17227 - SUPERIOR



CAVALETE DUPLO AM. PISO ESCORREGADIO PLASTCOR

Cavelete Duplo Plastcor 610x300mm Aviso: Cuidado Piso ESCORREGADIO. Cavelete de sinalização e segurança confeccionado em polipropileno (PP) na cor amarela de alta visibilidade. Portátil e com aviso dos dois lados do cavelete.



15507 - 610X300MM



CAVALETE DUPLO AM. PISO MOLHADO PLASTCOR

Cavelete Duplo Plastcor 610x300mm Aviso: Cuidado Piso Molhado. Cavelete de sinalização e segurança confeccionado em polipropileno (PP) na cor amarela de alta visibilidade. Portátil e com aviso dos dois lados do cavelete.



15508 - 610X300MM



CAVALETE DUPLO PERIGO AFASTE-SE AMARELO

Cavelete "Perigo Afaste-se", duplo na cor amarela. Composto por duas placas metálicas de 47x37cm com dobradiças metálicas. O equipamento é usado para sinalização de carga e descarga de produtos químicos, identificando lugares perigosos para prevenção de acidentes e segurança do trabalhador. Dimensões: 47x37cm



17689 - AMARELO



FITA ZEBRADA PTA/AMA PLASTICOR

Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras (preto e amarelo, laranja e branco e vermelho e branco) com espessura de 50 e 80 micras (preto e amarelo) e colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm.

15454 - 7CM X 150MT
15470 - 7CM X 200MT



FITA DEMARCAÇÃO 48MM X 30MT

Utilizada para demarcar pisos nos ambientes de trabalho, passagens, escadas ou onde exista necessidade de demarcação. Auto-adesivas, facilitam e agilizam a aplicação.



15479 - AMARELA
15493 - AZUL
15481 - PRETA
15480 - VERMELHA
15482 - ZEBRADA



TELA TAPUME LARANJA PLASTCOR

TELA TAPUME POLIETILENO 1,20 X 50M LARANJA - PLASTCOR DESCRIÇÃO Tela confeccionada em polietileno na cor laranja com proteção UV e malha retangular. Resistente ao vento, baixas temperaturas, flexíveis e de fácil manuseio. Peso: 2,4 Kg



15452 - 1.20 X 50M



TELA TAPUME/SINALIZAÇÃO LISTRADA 1012 VB

A Tela Tapume de Sinalização e Tecida possui a função de sinalização e delimitação de obras, áreas de perigo ou com o acesso restrito. Sendo também utilizada como item de segurança nas extremidades. A Tela Tapume Tecida é produzida com polietileno de alta densidade 100% monofilado. Rolos com comprimento de 50 metros e largura de 1,20 metros.



06687 - 1,20X50

CALÇO DE BORRACHA NBR

Calço de borracha para segurança na carga e descarga de caminhões, confeccionado em borracha vulcanizada. Este produto traz melhor resultado na utilização por sua maior aderência ao solo.



17241 - CALÇO





GIROFLEX COM IMA LARANJA 12 V ASANTOS

Ideal para sinalização em situações de emergência;

- Uso em automóveis, motos, embarcações, guinchos, veículos de segurança, Residência, Empresas, etc.
- Base imantada para fixação em metais, podendo também fixar em parede com Parafusos;
- Alimentação 12V;

01709 - 12 V



GIROLED COM IMA LARANJA ASANTOS

Giroled Luz de Emergência Sinalizador 54 LEDs 12/24V Âmbar Giroflex Carro Moto Caminhão Este Giroled de 54 LEDs é um acessório de grande utilidade para momentos de emergência, promovendo uma sinalização que pode ser programada em até 7 efeitos de luzes diferentes, tudo isso na cor âmbar.

00961 - 12 V



BANDEIROLA SINAL. HASTE P/SANTO ANTÔNIO VERMELHA

Item de uso obrigatório segundo a NR-22, os sinalizadores da Antenas Triângulo resguardam a integridade de seus funcionários, máquinas e equipamentos, elevando o grau de segurança exigido pela normal.

04824 - 1.30MT



BANDEIROLA SINAL. HASTE 1.30MT P/VIDRO C/REFLET.

Item de uso obrigatório segundo a NR-22, os sinalizadores da Antenas Triângulo resguardam a integridade de seus funcionários, máquinas e equipamentos, elevando o grau de segurança exigido pela normal.

02420 - VERMELHA

09937 - VERDE



BANDEIROLA SINAL. S/ HASTE P/MINERAÇÃO C/REFLET.

Bandeira para Bandeirola Sinalizadora de Mineração Requisito de segurança: para sinalização dos veículos que circulam em áreas de Mineração, Construção Civil, entre outros.

06098 - VERMELHA

18706 - VERDE



FITA DEMARCAÇÃO 10CM X 30MT NASTRO

Dorso: Filme de PVC colorido
Adesivo: borracha natural e resina
Demarcação de solo de quadras poliesportivas, garagens, filas e estacionamentos cobertos.
Sinalização de portas de vidro, áreas e equipamentos de combate à incêndio, tubulações em geral.

02769 - AMARELA

06119 - AZUL

06120 - BRANCA

07748 - PRETA

02446 - VERDE

02497 - VERMELHA

04243 - ZEBRADA



FITA DEMARCAÇÃO 5CM X 30MT NASTRO

Dorso: Filme de PVC colorido
Adesivo: borracha natural e resina
Demarcação de solo de quadras poliesportivas, garagens, filas e estacionamentos cobertos.
Sinalização de portas de vidro, áreas e equipamentos de combate à incêndio, tubulações em geral.

02239 - AMARELA

02299 - AZUL

02296 - BRANCO

02298 - VERDE


02297 - ZEBRADA



PLACA SIMBOLÓGICA
MEIO AMBIENTE
PLASTCOR

17239 - TAM. 33 X 33

17410 - TAM. 30 X 30



PLACA SIMBOLÓGICA 0
RISCO TEMP. ELEVA
PLASTCOR

17238 - TAM. 33 X 33

17411 - TAM. 30 X 30



PLACA SIMBOLÓGICA
3 LIQ. INFLAMÁVEL
PLASTCOR

17237 - TAM. 30 X 30



PLACA SIMBOLÓGICA 9
SUBST. PERIGOSA
PLASTCOR

17236 - TAM. 30 X 30



PLACA SIMBOLÓGICA
0 - RISCO TEMP. ELEVA

17238 - TAM. 33 X 33



ALFA EPI

Protegendo quem faz acontecer.