

PROTEÇÃO PARA OS PÉS



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

**10VB41-A BOTINA AMAR. B. AÇO
VULCAFLEX CA 43338**

10273 - N° - 35	10279 - N° - 41
10274 - N° - 36	10280 - N° - 42
10275 - N° - 37	10281 - N° - 43
10276 - N° - 38	10360 - N° - 44
10277 - N° - 39	10361 - N° - 45
10278 - N° - 40	



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

**10VB41-BP BOTINA AMAR. B. PLAST.
VULCAFLEX CA 43335**

10318 - N° - 35	10261 - N° - 41
10256 - N° - 36	10262 - N° - 42
10257 - N° - 37	10357 - N° - 43
10258 - N° - 38	10358 - N° - 44
10259 - N° - 39	10359 - N° - 45
10260 - N° - 40	



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA..

**10VB48-A BOTINA ELAST. BICO AÇO
VULCAFLEX CA 43339**

16838 - N° - 35	15103 - N° - 41
16241 - N° - 36	15104 - N° - 42
15099 - N° - 37	15105 - N° - 43
15100 - N° - 38	15106 - N° - 44
15101 - N° - 39	15107 - N° - 45
15102 - N° - 40	



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

**10VB48-A-PA BOTINA ELAST. B. PALM.
AÇO VULCAFLEX C.A 29392**

17308 - N° - 35	17314 - N° - 41
17309 - N° - 36	17315 - N° - 42
17310 - N° - 37	17316 - N° - 43
17311 - N° - 38	17317 - N° - 44
17312 - N° - 39	17318 - N° - 45
17313 - N° - 40	



VULCAFLEX

MARLUVAS
CALÇADOS PROFSSIONAIS

Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

**10VB48-BP BOTINA ELAST. BICO PLAST.
VULCAFLEX CA 43377 - UN**

15088 - N° - 35	15094 - N° - 41
15089 - N° - 36	15095 - N° - 42
15090 - N° - 37	15096 - N° - 43
15091 - N° - 38	15097 - N° - 44
15092 - N° - 39	15098 - N° - 45
15093 - N° - 40	



Sapato de couro para profissionais de serviços gerais. Este Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

10VS48-A SAPATO AM B ACO PTO
MARLUVAS CA 43337

18208 - N° - 35	18214 - N° - 41
18209 - N° - 36	18215 - N° - 42
18210 - N° - 37	18216 - N° - 43
18211 - N° - 38	18217 - N° - 44
18212 - N° - 39	18218 - N° - 45
18213 - N° - 40	



Sapato de couro para profissionais de serviços gerais. Este Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

10VS48 BP SAPATO AM B PVC PTO
MARLUVAS CA 43336

18219 - N° - 35	18224 - N° - 40
18220 - N° - 36	18225 - N° - 41
18221 - N° - 37	18226 - N° - 42
18222 - N° - 38	18227 - N° - 43
18223 - N° - 39	18228 - N° - 44
	18229 - N° - 45



Tênis de segurança em couro, ideal para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. O tênis Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico nas laterais e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VT48-A TENIS EL. B. AÇO
VULCAFLEX MARLUVAS C.A 43341

18230 - N° - 35	18236 - N° - 41
18231 - N° - 36	18237 - N° - 42
18232 - N° - 37	18238 - N° - 43
18233 - N° - 38	18239 - N° - 44
18234 - N° - 39	18240 - N° - 45
18235 - N° - 40	



Tênis de segurança em couro, ideal para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. O tênis Vulcaflex tem biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico nas laterais e palmilha de montagem em EVA. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal.

10VT48BP TENIS EL S/B
MARLUVAS CA 43334

18243 - N° - 35	10367 - N° - 41
18242 - N° - 36	10368 - N° - 42
10363 - N° - 37	10369 - N° - 43
10364 - N° - 38	10370 - N° - 44
10365 - N° - 39	10371 - N° - 45
10366 - N° - 40	



Bota de couro para trabalhadores da construção civil ou serviços gerais. Esta Safety Flex tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com palmilha de aço ou montagem em EVA.

11SFB48-BP BOTINA ELAST. B.PLAST.
SAFETY FLEX C.A 43164

18820 - N° - 35	17549 - N° - 41
18819 - N° - 36	17550 - N° - 42
18818 - N° - 38	17551 - N° - 43
17546 - N° - 38	17552 - N° - 44
17547 - N° - 39	
17548 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Sapato de couro para profissionais administrativos, militares ou de serviços gerais. O London Safe tem biqueira true line, colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço e palmilha de montagem em poliéster resinado. O solado PU bidensidade com injeção direta no cabedal possibilita amortecimento e absorção de impactos.

20S29-T SAPATO SOCIAL TRAD.
AMAR. MARLUVAS C.A 33698

16945 - N° - 38
16946 - N° - 39
16947 - N° - 40
16948 - N° - 41
16949 - N° - 42
16950 - N° - 43
17206 - N° - 44



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de couro para profissionais de siderurgia ou prestadores de serviços. Tem biqueira de composite leve e ultrarresistente, além de fechamento com elástico nas laterais. O calçado tem solado em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal e acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

30B19C BOTINA ELAST. BICO COMPOSITE
MARLUVAS C.A 32814

16976 - N° - 34
16977 - N° - 35
17001 - N° - 36
17002 - N° - 37
16759 - N° - 38
16760 - N° - 39
16761 - N° - 40
16762 - N° - 41
16763 - N° - 42
16764 - N° - 43
16765 - N° - 44
16904 - N° - 45
17401 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança em couro, própria para profissionais da metalurgia, mineração ou serviços gerais. Com proteção mecânica, tem biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. O calçado tem fechamento com elástico nas laterais, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal e com sistema de absorção de impacto. Ele acompanha palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

30B19 CPAP BOTINA EL. BICO E PALM.
MARLUVAS C.A 32813

17207 - N° - 34
17208 - N° - 35
17003 - N° - 36
16750 - N° - 37
16751 - N° - 38
16752 - N° - 39
16753 - N° - 40
16754 - N° - 41
16755 - N° - 42
16756 - N° - 43
16757 - N° - 44
16907 - N° - 45



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da metalurgia, montadoras, prestadores de serviços ou siderurgia. Com proteção mecânica, a bota é produzida sem componentes metálicos (atende à NR 10), tem biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. O calçado tem fechamento com elástico nas laterais, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal e com sistema de absorção de impacto. Ele acompanha palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés, e protetor externo de metatarso.

30B19 MEX CPAP BOTINA EL.
CPAP MEX MARLUVAS CA 43959

17212 - N° - 35
17181 - N° - 36
16747 - N° - 37
16664 - N° - 38
16665 - N° - 39
16666 - N° - 40
16667 - N° - 41
16668 - N° - 42
16669 - N° - 43
16748 - N° - 44
17526 - N° - 45
17527 - N° - 46



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota confeccionada 100% em couro, com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, do ramo alimentício, construção civil, eletrônica, estaleiros, frigoríficos, hospitais, laboratórios, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, motoboys, petrolífera, petroquímica, prestadoras de serviços, química, saúde e siderurgia. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal.

50B19 A BOTINA EL. BICO AÇO
MARLUVAS CA 42672

17847 - N° - 35
17848 - N° - 36
17849 - N° - 37
17850 - N° - 38
17851 - N° - 39
17852 - N° - 40
17853 - N° - 41
17854 - N° - 42
17855 - N° - 43
17856 - N° - 44
17857 - N° - 45
17858 - N° - 46
17475 - N° - 48



Bota confeccionada 100% em couro, com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, ramo alimentício, elétrica, eletrônica, estaleiros, frigoríficos, hospitais, laboratórios, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, motochoys, petrolífera, petroquímica, prestadoras de serviços, química, saúde, serviços gerais e siderurgia. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este produto também em couro à prova d'água ou emborrachado, com biqueira de polipropileno ou aço.

50B19 BP BOTINA EL.B.PLÁSTICO MARLUVAS CA 9018

17859 - Nº - 35	17866 - Nº - 42
17860 - Nº - 36	17867 - Nº - 43
17861 - Nº - 37	17868 - Nº - 44
17862 - Nº - 38	17869 - Nº - 45
17863 - Nº - 39	17870 - Nº - 46
17864 - Nº - 40	16888 - Nº - 48
17865 - Nº - 41	18918 - Nº - 49



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 C BOTINA EL.B.COMPOSITE MARLUVAS CA 45694

17835 - Nº - 35	17841 - Nº - 41
17836 - Nº - 36	17842 - Nº - 42
17837 - Nº - 37	17843 - Nº - 43
17838 - Nº - 38	17844 - Nº - 44
17839 - Nº - 39	17845 - Nº - 45
17840 - Nº - 40	17846 - Nº - 46



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 CPAP BOTINA EL.B.PALM. COMP. MARLUVAS CA 45694

17823 - Nº - 35	17830 - Nº - 42
17824 - Nº - 36	17831 - Nº - 43
17825 - Nº - 37	17832 - Nº - 44
17826 - Nº - 38	17833 - Nº - 45
17827 - Nº - 39	17834 - Nº - 46
17828 - Nº - 40	17503 - Nº - 47
17829 - Nº - 41	



Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalurgias, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado.

50B19 C PPMEX BOTINA EL B.COM.PAP MET.EXT MARLUVAS PRETA CA 45694

17925 - Nº - 33	17933 - Nº - 41
17926 - Nº - 34	17934 - Nº - 42
17927 - Nº - 35	17935 - Nº - 43
17928 - Nº - 36	17936 - Nº - 44
17929 - Nº - 37	17937 - Nº - 45
17930 - Nº - 38	17938 - Nº - 46
17931 - Nº - 39	17994 - Nº - 48
17932 - Nº - 40	



Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, ideal para áreas administrativas, montadoras, prestadoras de serviços, como também para aventureiros. Sua estrutura fibrosa e microporosa ajuda a manter a temperatura dos pés. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este produto também com biqueira de polipropileno ou aço.

50B26 BP BOTINA NUBUK AMAR. CAFÉ MARLUVAS CA 45611

16489 - Nº - 34	15050 - Nº - 41
15044 - Nº - 35	15051 - Nº - 42
15045 - Nº - 36	15052 - Nº - 43
15046 - Nº - 37	15053 - Nº - 44
15047 - Nº - 38	15054 - Nº - 45
15048 - Nº - 39	17763 - Nº - 46
15049 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck cor preta, indicada para áreas administrativas, aventuras, mecânicas, montadoras, motoboys e prestadoras de serviços. Este calçado tem estrutura fibrosa e microporosa, que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados. Ele apresenta fechamento em cadarço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado com biqueira de polipropileno.

**50B26 BP BOTINA NUBUK AMAR.
PRETO MARLUVAS CA 45611**

17433 - N° - 36	17430 - N° - 43
17424 - N° - 37	17431 - N° - 44
17425 - N° - 38	17432 - N° - 45
17426 - N° - 39	17995 - N° - 46
17427 - N° - 40	
17428 - N° - 41	
17429 - N° - 42	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, ideal para áreas administrativas, montadoras, prestadoras de serviços e leituristas. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), sua estrutura fibrosa e microporosa ajuda a manter a temperatura dos pés. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

**50B26 CPAP BOTINA NUBUK AMAR.
CAFE 34 MARLUVAS CA 33111**

18516 - N° - 34	18523 - N° - 41
18517 - N° - 35	18524 - N° - 42
18518 - N° - 36	18525 - N° - 43
18519 - N° - 37	18526 - N° - 44
18520 - N° - 38	18527 - N° - 45
18521 - N° - 39	18528 - N° - 46
18522 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para estaleiros, madeiras, mecânicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e siderurgia. Sem componentes metálicos, ela oferece proteção mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e biqueira de composite leve e ultrarresistente.

**50B29 CPAP BOTINA MANOB. AMAR.
MARLUVAS CA 42374**

18786 - N° - 33	17630 - N° - 41
18787 - N° - 34	17631 - N° - 42
18332 - N° - 35	17632 - N° - 43
18333 - N° - 36	17633 - N° - 44
17626 - N° - 37	17634 - N° - 45
17627 - N° - 38	01504 - N° - 46
17628 - N° - 39	18252 - N° - 47
17629 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para estaleiros, madeiras, mecânicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e siderurgia. Sem componentes metálicos, ela oferece proteção mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e biqueira de composite leve e ultrarresistente.

**50B29 CPAP-TPU BOTINA MANOB.
CPAP -TPU MARLUVAS CA 42374**

02026 - N° - 35	02881 - N° - 41
02029 - N° - 36	04602 - N° - 42
02030 - N° - 37	04598 - N° - 43
02031 - N° - 38	02883 - N° - 44
02032 - N° - 39	02886 - N° - 45
02033 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para áreas de produção, serviços gerais e elétrica. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ela oferece proteção elétrica e mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e protetor externo de metatarso. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente, além de palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

**50B29 MEXCPAP BOTINA MANOB.
CPAP MEX MARLUVAS CA 32209**

18859 - N° - 34	18443 - N° - 41
18858 - N° - 35	18444 - N° - 42
18741 - N° - 37	18445 - N° - 43
18439 - N° - 37	18446 - N° - 44
18440 - N° - 38	18447 - N° - 45
18441 - N° - 39	18448 - N° - 46
18442 - N° - 40	



Calçado ocupacional tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta e lona na cor preta, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca costurado pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação, resistente ao óleo combustível, à passagem de corrente elétrica e à absorção de energia no calcanhar.

50C32 SELVA-BP COTURNO AMARRAR B.PLAS. MARLUVAS CA 19575

01585 - N° - 36	01596 - N° - 42
01586 - N° - 37	01597 - N° - 43
01592 - N° - 38	03998 - N° - 44
01593 - N° - 39	01599 - N° - 45
01594 - N° - 40	
01595 - N° - 41	



Coturno de segurança confeccionado 100% em couro hidrofugado, ideal para militares, motoboys e prestadoras de serviços. Este calçado tem dorso e colarinho acolchoados, forração interna Air Comfort, transpirável, protetor de tibia, fechamento por contato e zíper nas laterais, com protetor de couro. Ele traz porta faca na lateral, refletivo na lateral e na taloneira, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado com biqueira de polipropileno ou aço.

50C32-MOT-BP-TPU COTURNO MARLUVAS CA 17163

18552 - N° - 37	18559 - N° - 44
18553 - N° - 38	18560 - N° - 45
18554 - N° - 39	18561 - N° - 46
18555 - N° - 40	
18556 - N° - 41	
18557 - N° - 42	
18558 - N° - 43	



Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para áreas administrativas, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado apresenta colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira true line, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

50F60 SRV TENIS AMARRAR PRETO S/BICO MARLUVAS C.A 32784

18241 - N° - 34	17570 - N° - 40
17565 - N° - 35	17571 - N° - 41
17566 - N° - 36	17572 - N° - 42
17567 - N° - 37	17573 - N° - 43
17568 - N° - 38	17574 - N° - 44
17569 - N° - 39	



Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para eletrônica, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, biqueira true line, fechamento em elástico, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto com opcional antiestático.

50F61 SRV TENIS ELAST. PRETO S/BICO MARLUVAS C.A 32817

15075 - N° - 33	15082 - N° - 40
15076 - N° - 34	15083 - N° - 41
15077 - N° - 35	15084 - N° - 42
15078 - N° - 36	15085 - N° - 43
15079 - N° - 37	15086 - N° - 44
15080 - N° - 38	15087 - N° - 45
15081 - N° - 39	



Tênis ocupacional confeccionado em couro, ideal para eletrônica, hospitais, laboratórios, leituristas, saúde e serviços gerais. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, biqueira true line, fechamento em elástico, solado ergonômico em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto com opcional antiestático.

50F61 SRV TENIS ELAST. BRANCO S/BICO MARLUVAS CA 32817

16916 - N° - 33	15069 - N° - 40
15063 - N° - 34	15070 - N° - 41
15064 - N° - 35	15071 - N° - 42
15065 - N° - 36	15072 - N° - 43
15066 - N° - 37	15073 - N° - 44
15067 - N° - 38	15074 - N° - 45
15068 - N° - 39	



Sapato de segurança confeccionado em couro, ideal para mecânica, mineração, montadoras e prestadoras de serviços. Sem componentes metálicos, ele oferece proteção elétrica e mecânica. O calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, forração em tecido respirável e biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Ele traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal.

50S29-C SAPATO AMAR. BICO COMPOSITE MARLUVAS C.A 19512

17622 - N° - 33	17166 - N° - 40
17623 - N° - 34	17167 - N° - 41
17624 - N° - 35	17168 - N° - 42
17162 - N° - 36	17169 - N° - 43
17163 - N° - 37	17625 - N° - 44
17164 - N° - 38	01414 - N° - 45
17165 - N° - 39	



Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material sintético na cor branca costurada pelo sistema strobel, forro em material não tecido na cor cinza, solado bicomponente de borracha/poliuretano na cor preta, injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço, protetor de metatarso, resistente ao óleo combustível, ao contato com o calor, à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica.

60B19-A MEX BOTINA NITRILICA MARLUVAS CA 18692

07160 - N° - 36	07166 - N° - 42
07161 - N° - 37	07167 - N° - 43
07162 - N° - 38	07168 - N° - 44
07163 - N° - 39	07169 - N° - 45
07164 - N° - 40	19111 - N° - 46
07165 - N° - 41	



Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para altas temperaturas, metalurgia, mineração, pavimentação, química, siderurgia e soldador. Este calçado apresenta fechamento em elástico nas laterais, forração em tecido respirável, palmilha de montagem em poliéster resinado, solado em PU/borracha, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal e resistente a altas temperaturas. A Marluvas oferece o produto com biqueira de polipropileno ou aço.

60B19 BP BOTINA EL. B.PLAST. NITRILICA MARLUVAS CA 18061

18063 - N° - 35	18069 - N° - 41
18064 - N° - 36	18070 - N° - 42
18065 - N° - 37	18071 - N° - 43
18066 - N° - 38	18072 - N° - 44
18067 - N° - 39	18073 - N° - 45
18068 - N° - 40	



Coturno de segurança confeccionado em microfibra, ideal para agroindústria, alimentícia, frigoríficos e química. Ele traz costura derby, que impede o acúmulo de resíduos, forração térmica em lã, biqueira de aço com capa protetora. Este calçado tem solado isolante em PU/borracha, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem.

65C32-A-FRI-PDG COTURNO FRIG. B.AÇO MARLUVAS CA 39701

18184 - N° - 37	18191 - N° - 44
18185 - N° - 38	18192 - N° - 45
18186 - N° - 39	18193 - N° - 46
18187 - N° - 40	
18188 - N° - 41	
18189 - N° - 42	
18190 - N° - 43	



Bota de segurança confeccionada em microfibra. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, montadoras, prestadoras de serviços, serviços gerais ou como motoboy e soldador. Ele apresenta colarinho soft acolchoado, com forração, fechamento em elástico nas laterais e biqueira de polipropileno ou aço. A bota traz solado em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-A BOTINA EL. B.ACO MMICRO MARLUVAS C.A 34502

18246 - N° - 35	17654 - N° - 42
18245 - N° - 36	17655 - N° - 43
18244 - N° - 37	17656 - N° - 44
17650 - N° - 38	17657 - N° - 45
17651 - N° - 39	17658 - N° - 46
17652 - N° - 40	
17653 - N° - 41	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, mineração e serviços gerais. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele apresenta fechamento em elástico, biqueira de composite leve e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-C BOTINA EL. B.COMPOSITE MMICRO MARLUVAS C.A 34554

17136 - Nº - 34	17143 - Nº - 41
17137 - Nº - 35	17144 - Nº - 42
17138 - Nº - 36	17145 - Nº - 43
17139 - Nº - 37	17146 - Nº - 44
17140 - Nº - 38	17147 - Nº - 45
17141 - Nº - 39	17148 - Nº - 46
17142 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada 100% em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, mecânica, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e serviços gerais. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele apresenta fechamento em elástico, biqueira de composite leve e ultrarresistente, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem têxtil, resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

70B19-CPAP BOTINA EL. MICROF. B.COMP. MARLUVAS C.A 34549

17149 - Nº - 34	17156 - Nº - 41
17150 - Nº - 35	17157 - Nº - 42
17151 - Nº - 36	17158 - Nº - 43
17152 - Nº - 37	17159 - Nº - 44
17153 - Nº - 38	17160 - Nº - 45
17154 - Nº - 39	17161 - Nº - 46
17155 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, com proteção elétrica e mecânica. Este calçado é ideal para profissionais que atuam em agroindústria, construção civil, mecânica, montadoras, prestadoras de serviços, serviços gerais ou como motoboy e soldador. Ele apresenta colarinho soft acolchoado, com forração, fechamento em elástico nas laterais e biqueira de polipropileno ou aço. A bota traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B19-E-BP BOTINA EL. MMICRO B.PLAST. MARLUVAS C.A 35841

17123 - Nº - 34	17130 - Nº - 41
17124 - Nº - 35	17131 - Nº - 42
17125 - Nº - 36	17132 - Nº - 43
17126 - Nº - 37	17133 - Nº - 44
17127 - Nº - 38	17134 - Nº - 45
17128 - Nº - 39	17135 - Nº - 46
17129 - Nº - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Bota de segurança confeccionada em microfibra, ideal para profissionais que atuam em mecânica, mineração ou montadoras. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), este calçado possui colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração transpirável, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve e ultrarresistente. Ele traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70B22C BOTINA AMAR. B.COMPOSITE MARLUVAS C.A 34540

10387 - Nº - 36	17099 - Nº - 42
10388 - Nº - 37	17100 - Nº - 43
17175 - Nº - 38	17101 - Nº - 44
17412 - Nº - 39	10384 - Nº - 45
17097 - Nº - 40	10485 - Nº - 46
17098 - Nº - 41	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFissionais

Coturno de segurança em microfibra, próprio para profissionais da agroindústria ou militares. Com tecido de fibra de alta performance, este calçado é mais leve, resistente à água e a produtos químicos, transpirável, lavável e não propaga chamas. Ele tem colarinho acolchoado, fechamento em zíper nas laterais com proteção em microfibra e biqueira de polipropileno. O coturno traz solado isolante em PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

70C32MAT-CA-BP COT. MATEIRO B.PLAST. MARLUVAS CA 36115

18609 - Nº - 36	18616 - Nº - 43
18610 - Nº - 37	18617 - Nº - 44
18611 - Nº - 38	18618 - Nº - 45
18612 - Nº - 39	18619 - Nº - 46
18613 - Nº - 40	
18614 - Nº - 41	
18615 - Nº - 42	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Sapato de segurança em microfibra, ideal para profissionais de mecânica, mineração, montadoras ou prestadores de serviços. Em tecido de fibra curta, de alta performance, este calçado é mais leve, resistente à água e a produtos químicos, transpirável, lavável e não propaga chamas. Sem componentes metálicos (atende à NR 10), ele tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração transpirável, fechamento em cadarço, biqueira de composite leve e ultrarresistente. O sapato traz solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

70S29-CPAP SAPATO AMAR. BICO COMPOSITE MARLUVAS C.A 34551

19062 - N° - 35	19068 - N° - 41
19063 - N° - 36	19069 - N° - 42
19064 - N° - 37	19070 - N° - 43
19065 - N° - 38	19071 - N° - 44
19066 - N° - 39	19072 - N° - 45
19067 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota ocupacional em couro (nubuck), cor marrom claro, indicada para áreas administrativas, indústria de baixo risco, lazer e esportes leves. Este calçado tem fechamento em cadarço, com ganchos passadores em nylon rígido, livre de metais, forração em tecido poliéster de rápida absorção, dessorção de suor e que mantém a temperatura dos pés, e biqueira de polipropileno. Ele traz solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, e possui sistema TPU ANTI-TORSION, para dar maior sustentação ao tornozelo.

75BPR29-BP NUBUCK PREMIER MARROM B.P MARLUVAS C.A 41370

18329 - N° - 35	17405 - N° - 41
18330 - N° - 36	17406 - N° - 42
18331 - N° - 37	17407 - N° - 43
17402 - N° - 38	17408 - N° - 44
17403 - N° - 39	17409 - N° - 45
17404 - N° - 40	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota ocupacional em couro (nubuck), cor preta, indicada para áreas administrativas, indústria de baixo risco, lazer e esportes leves. Este calçado tem fechamento em cadarço, com ganchos passadores em nylon rígido, livre de metais, forração em tecido poliéster de rápida absorção, dessorção de suor e que mantém a temperatura dos pés, e biqueira de composite leve e ultrarresistente. Ele traz solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, sistema TPU ANTI-TORSION, para dar maior sustentação ao tornozelo, e palmilha de montagem têxtil, resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés.

75BPR29-BP NUBUCK PREMIER PRETA B.P MARLUVAS C.A 41369

15128 - N° - 37	15134 - N° - 43
15129 - N° - 38	15135 - N° - 44
15130 - N° - 39	15136 - N° - 45
15131 - N° - 40	
15132 - N° - 41	
15133 - N° - 42	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Calçado ocupacional, tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor verde musgo, forro da gáspela em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado de poliuretano bidensidade na cor cinza injetado diretamente no cabedal, biqueira de plástico para conformação, resistente e à absorção de energia no calcanhar.

75BPR29 CLI - BP BOTINA CLIMATECH VERDE MARLUVAS CA 39287

17359 - N° - 35	17366 - N° - 42
17360 - N° - 36	17367 - N° - 43
17361 - N° - 37	17369 - N° - 45
17362 - N° - 38	17370 - N° - 46
17363 - N° - 39	17371 - N° - 47
17364 - N° - 40	
17365 - N° - 41	



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da construção civil ou prestadores de serviços. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto também com palmilha de aço.

95B19-A BOTINA ELAST. B. AÇO MARLUVAS CA 41429

17298 - N° - 36	17304 - N° - 42
17299 - N° - 37	17305 - N° - 43
17300 - N° - 38	17306 - N° - 44
17301 - N° - 39	17307 - N° - 45
17302 - N° - 40	18776 - N° - 46
17303 - N° - 41	18777 - N° - 47



Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da construção civil ou prestadores de serviços. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado. A Marluvas oferece este produto também com palmilha de aço.

95B19-BP BOTINA ELAST. B. PLAST.
MARLUVAS CA 41419

17288 - N° - 36	17295 - N° - 43
17289 - N° - 37	17296 - N° - 44
17290 - N° - 38	17297 - N° - 45
17291 - N° - 39	17698 - N° - 46
17292 - N° - 40	17699 - N° - 47
17293 - N° - 41	
17294 - N° - 42	



Sapato de segurança em couro, indicado para prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

95S19-BP SAPATO ELAST. BICO PLAST.
MARLUVAS CA 41420

17514 - N° - 35	17521 - N° - 42
17515 - N° - 36	17522 - N° - 43
17516 - N° - 37	17523 - N° - 44
17517 - N° - 38	17524 - N° - 45
17518 - N° - 39	17776 - N° - 46
17519 - N° - 40	
17520 - N° - 41	



Sapato de segurança em couro, ideal para profissionais de áreas administrativas ou prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

C.A. 41426

95S29-A SAPATO AMAR. B. AÇO
MARLUVAS CA 41426

01822 - N° - 33
00844 - N° - 34



Sapato de segurança em couro, ideal para profissionais de áreas administrativas ou prestadores de serviços. Este calçado tem colarinho soft acolchoado, fechamento em cadarço, biqueira de polipropileno ou aço, solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e palmilha de montagem em poliéster resinado.

95S29-BP SAPATO AMAR. B.PLAST.
MARLUVAS CA 41424

18839 - N° - 35	18846 - N° - 42
18840 - N° - 36	18847 - N° - 43
18841 - N° - 37	18848 - N° - 44
18842 - N° - 38	18849 - N° - 45
18843 - N° - 39	
18844 - N° - 40	
18845 - N° - 41	

BOTAS PVC



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F PRETA B.P. AÇO
MARLUVAS C.A 40793

17703 - N° - 35	17710 - N° - 42
17704 - N° - 36	17711 - N° - 43
17705 - N° - 37	17712 - N° - 44
17706 - N° - 38	17713 - N° - 45
17707 - N° - 39	
17708 - N° - 40	
17709 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F PRETA BICO AÇO MARLUVAS C.A 40752

17553 - N° - 35	17560 - N° - 42
17554 - N° - 36	17561 - N° - 43
17555 - N° - 37	17562 - N° - 44
17556 - N° - 38	17563 - N° - 45
17557 - N° - 39	
17558 - N° - 40	
17559 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocha, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO S/F PRETA MARLUVAS CA 40646

17588 - N° - 35	17593 - N° - 42
17470 - N° - 36	17594 - N° - 43
17471 - N° - 37	17434 - N° - 44
17589 - N° - 38	17435 - N° - 45
17590 - N° - 39	
17591 - N° - 40	
17592 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila), própria para profissionais da indústria alimentícia, abatedouros ou que trabalham com produtos químicos. Este calçado é de fácil higienização, tem cano alto (32cm), com polaina, tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A Marluvas oferece este produto com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC PTA C/L MARLUVAS C/F POLAINA SOL. AMARELO CA 42673

10373 - N° - 35/36	10380 - N° - 43
10374 - N° - 37	10381 - N° - 44
10375 - N° - 38	10383 - N° - 45
10376 - N° - 39	19162 - N° - 46
10377 - N° - 40	
10378 - N° - 41	
10379 - N° - 42	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO PRETA S/F MARLUVAS CA 42291

17578 - N° - 35	17584 - N° - 42
17579 - N° - 36	17585 - N° - 43
17525 - N° - 37	17586 - N° - 44
17580 - N° - 38	17587 - N° - 45
17581 - N° - 39	
17582 - N° - 40	
17583 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para trabalhadores de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO PRETA S/F SOL. AMAR. MARLUVAS C.A 42291

17472 - N° - 35	15147 - N° - 42
15141 - N° - 36	15148 - N° - 43
15142 - N° - 37	15149 - N° - 44
15143 - N° - 38	15150 - N° - 45
15144 - N° - 39	
15145 - N° - 40	
15146 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila), própria para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A Marluvas oferece este produto também com forração interna, biqueira de aço e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO C/F BRANCA AWORK MARLUVAS CA 40648

17738 - N° - 35	17745 - N° - 42
17739 - N° - 36	17746 - N° - 43
17740 - N° - 37	17747 - N° - 44
17741 - N° - 38	17748 - N° - 45/6
17742 - N° - 39	
17743 - N° - 40	
17744 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocho, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II, a Marluvas oferece este produto também em cano baixo, com forração interna, biqueira e palmilha de aço., além de solado PVC full grip antiderrapante

BOTA PVC C/LONGO S/F BRANCA MARLUVAS CA 40754

17213 - N° - 35	17220 - N° - 42
17214 - N° - 36	17221 - N° - 43
17215 - N° - 37	17222 - N° - 44
17216 - N° - 38	17223 - N° - 45
17217 - N° - 39	
17218 - N° - 40	
17219 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e oferece a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO S/F BRANCA MARLUVAS C.A 42291

17273 - N° - 35	17280 - N° - 42
17274 - N° - 36	17281 - N° - 43
17275 - N° - 37	17282 - N° - 44
17276 - N° - 38	17283 - N° - 45
17277 - N° - 39	
17278 - N° - 40	
17279 - N° - 41	



Bota de borracha, estilo galocho, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II.

BOTA PVC BCA MARLUVAS C/LONGO C/F 35/6 B. PALM. ACO CA 40584

18541 - N° - 35/6	18548 - N° - 43
18542 - N° - 37	18549 - N° - 44
18543 - N° - 38	18550 - N° - 45/6
18544 - N° - 39	
18545 - N° - 40	
18546 - N° - 41	
18547 - N° - 42	



Bota de borracha, estilo galocho, indicada para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros que necessitam de proteção à umidade e produtos químicos. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), este calçado é de fácil higienização, tem cano alto com 32cm e solado antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II, a Marluvas oferece este produto também em cano baixo, com forração interna, biqueira e palmilha de aço., além de solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/LONGO C/F BRANCA MARLUVAS CA 40754

17321 - N° - 35	16980 - N° - 42
17322 - N° - 36	16981 - N° - 43
17323 - N° - 37	17325 - N° - 44
17324 - N° - 38	17372 - N° - 45
17332 - N° - 39	
16978 - N° - 40	
16979 - N° - 41	



Bota de PVC (policloreto de polivinila) para profissionais de frigoríficos e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tem cano médio (25cm), tipo C, classificação II e oferece a máxima impermeabilidade. A bota tem opcional com forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.

BOTA PVC C/MÉDIO C/F BRANCA MARLUVAS CA 42291

15151 - N° - 35	15158 - N° - 42
15152 - N° - 36	15159 - N° - 43
15153 - N° - 37	15160 - N° - 44
15154 - N° - 38	15161 - N° - 45
15155 - N° - 39	
15156 - N° - 40	
15157 - N° - 41	



Sapato em EVA, ideal para profissionais da saúde, alimentação ou serviços gerais. Este calçado é leve, flexível e de fácil higienização. Tem palmilha higiênica soft comfort, com planta macia, alta absorção de impacto e solado full grip antiderrapante. Nele, você encontra extremo conforto e proteção 360°.

101FCLEAN-BR SAPATO EVA BRANCO S/BICO MARLUVAS CA 39213

15030 - N° - 33	15037 - N° - 40
15031 - N° - 34	15038 - N° - 41
15032 - N° - 35	15039 - N° - 42
15033 - N° - 36	15040 - N° - 43
15034 - N° - 37	15041 - N° - 44
15035 - N° - 38	15042 - N° - 45
15036 - N° - 39	



Sapato em EVA, ideal para profissionais da saúde, alimentação ou serviços gerais. Este calçado é leve, flexível e de fácil higienização. Tem palmilha higiênica soft comfort, com planta macia, alta absorção de impacto e solado full grip antiderrapante. Nele, você encontra extremo conforto e proteção 360°.

101FCLEAN-PR SAPATO EVA PRETO S/BICO MARLUVAS CA 39213

18759 - N° - 33	15023 - N° - 40
15017 - N° - 34	15024 - N° - 41
15018 - N° - 35	15025 - N° - 42
15019 - N° - 36	15026 - N° - 43
15020 - N° - 37	15027 - N° - 44
15021 - N° - 38	15028 - N° - 45
15022 - N° - 39	15029 - N° - 46

